

～出水に備え、地域と一緒に危険箇所を確認～ 平成30年度阿賀野川重要水防箇所合同巡視

阿賀野川沿川の自治体等で構成する阿賀野川水防連絡会では、本格的な梅雨期を迎える前に、阿賀野川における重要水防箇所（洪水時に危険な箇所）の把握及び確認、ならびに各機関が管理する水防倉庫の位置や備蓄資材の確認を行います。これらの状況を事前に、的確に把握しておくことにより、出水時に迅速かつ適切な対応を行います。

- 1 日時 ※小雨決行 別紙2, 3 参照
平成30年5月15日（火） 満願寺出張所管内 9:00～12:00
（阿賀野川：15.7k～34.6k 左右岸）
胡桃山出張所管内 13:00～16:00
（阿賀野川：河口～15.7k 左右岸）
- 2 場所 ※別図1, 2 参照
阿賀野川河口から五泉市馬下地先までの国土交通省管理区間
集合解散：阿賀野川右岸 16.8k 阿賀野川防災ステーション
・午前： 9:00 集合 12:00 解散
・午後： 13:00 集合 16:00 解散
- 3 参加者 ※別紙1 参照
阿賀野川水防連絡会 約50名
新潟市の自治会 約10名



昨年の巡視状況

投げ込み先

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ

【問い合わせ先】

阿賀野川水防連絡会 事務局
（国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所）
副所長（技術） 保要 牧央
調査課長 乙川 昌也
〒956-0032 新潟市秋葉区南町 14-28
電話 0250-22-2211（代）
事務所 HP <http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/>
事務所 twitter https://twitter.com/mlit_aganogawa



きらり阿賀野川

阿賀野川水防連絡会 一覧

- ・ 北陸地方整備局
阿賀野川河川事務所
胡桃山出張所
満願寺出張所
- ・ 東北電力（株）会津若松支社
- ・ 新潟地方気象台
- ・ 東日本旅客鉄道株式会社
- ・ 新潟県
新潟地域振興局地域整備部
新発田地域振興局地域整備部
新潟地域振興局新津地域整備部
新潟地域振興局津川地区振興事務所
新潟市
五泉市
阿賀野市
新発田市

新潟市の自治会

江南区、秋葉区

平成30年度 阿賀野川重要水防箇所及び水防倉庫巡視ルート
～5月15日（火）AM満願寺出張所管内・PM胡桃山出張所管内

□満願寺出張所管内（平成30年5月15日（火）9：00～12：00）

予定時刻		順	番号	左右岸別	距離標		種別	延長(m)	主要巡視ルート		
					始点	終点					
9:05 9:10	9:00	①	-						阿賀野川防災ステーション 集合 Xバンドレダー		
↓											
9:15 9:25	視察 (下車)	②	84 (4)	右 構	18.2k-4m 左18.2k+90m	18.2k+12m 右18.2k+5m	Aランク重点 工作物	16 —	下里（さがり） 羽越線鉄橋	堤防高(流下能力)不足A 堤防断面不足A 桁下高不足B、径間長不足	
↓ 都辺田川合流点よりR49経由で小松へ											
9:50 10:00	視察 (下車)	③	120	右	32.8k+40m	33.2k+140	Aランク	497	小松（こまつ）	堤防高(流下能力)不足A 堤防断面不足B	
↓											
10:10 10:20	休憩（トイレ）	④							あがの里		
↓ 馬下頭首工経由で左岸へ											
	車中説明 (通過)	⑤	57	左	33.6k+170m	34.0k	Aランク	163	小松（こまつ）	堤防高(流下能力)不足A 堤防断面不足A	
↓											
10:30 10:40	視察 (下車)	⑥	53	左	31.8k	32.4k+70	要注意区間	665	小流（こながし） 馬下（まおろし）	新堤防（H29.3完成）	
↓											
10:50 11:00	視察 (下車)	⑦	-	左			水防倉庫	-	三本木水防倉庫（五泉市管理）		
↓											
11:15 11:25	視察 (下車)	⑧	(6)	構	左0.4k+80m	右0.4k+65m	工作物 Aランク	-	羽下大橋	桁下高不足A 径間長不足	
↓											
11:40	視察 (下車)	⑨	26 27 28	左	18.2k+80m	18.4k+50m	Aランク 重点区間	268	中新田(なかしんでん)	水衝・洗掘A 堤防高(流下能力)不足B	
↓											
	視察 (下車)	⑩	-	左			水防倉庫	-	※中新田災害対策機械等格納庫（国土交通省管理）		
↓											
11:55	視察 (下車)	⑪	(4)	構	左18.2k+90m	右18.2k+5m	工作物	—	羽越線鉄橋	桁下高不足B、径間長不足	
↓											
12:00	12:00	⑫							阿賀野川防災ステーション 到着・解散		

※ルートおよび予定時刻については、状況により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

平成30年度 阿賀野川重要水防箇所及び水防倉庫巡視ルート


□胡桃山出張所管内（平成30年5月15日 13:00～15:45）

予定時刻	順	番号	左右 岸別	距離標		種別	延長 (m)	主要巡視ルート	
				始点	終点				
13:00	①	-						阿賀野川防災ステーション 集合	
↓									
13:15 13:30	視察 (下車)	②	-	左	14.4k		水防倉庫	-	※横越緊急資材備蓄倉庫（国土交通省管理）
↓									
	車中説明 (通過)	③	-	左 右	13.4k +180m 13.6k +130m		治水上 危険		横雲橋 阿賀野川の治水上支障となる橋梁 桁下高不足B、径間長不足B ⇒ 越水 積み土のう工
↓									
13:40	視察 (下車)	④	(13) ～(15)	左	8.4k +13m	8.6k +100m	重点区間 Aランク	264	蔵岡（くらおか） 小杉（こすぎ） 水衝・洗掘A ⇒ 決壊 木流し工・川倉工
13:50			(14)		8.4k +53m	8.4k +100m	Bランク	47	蔵岡（くらおか） 漏水の恐れありB ⇒ 漏水 月の輪工・釜段工
↓									
13:55 14:05	視察 (下車)	⑤	(9) ～(11)	左	7.8k 8.0k +62m	8.2k +51m 8.0k +150m	重点区間 Aランク Bランク	426 88	細山（ほそやま） 蔵岡（くらおか） 水衝・洗掘A ⇒ 決壊 木流し工・川倉工 漏水の恐れありB ⇒ 漏水 月の輪工・釜段工
↓									
14:10 14:25	視察 (下車)	⑥	-	左	6.2k		水防倉庫	-	※江口（えぐち）水防倉庫（新潟市江南区管理）
↓									
	車中説明 (通過)	⑦	-	左 右	4.0k +95m 4.0k +105m		治水上 危険		泰平橋 阿賀野川の治水上支障となる橋梁 桁下高不足B、径間長不足B ⇒ 越水 積み土のう工
↓									
14:35 14:50	視察 (下車)	⑧	-	左	1.2k		水防倉庫	-	※津島屋（つしまや）水防倉庫（新潟市東区管理）
↓									
	車中説明 (通過)	⑨	-	左 右	0.8k +20m 0.8k +20m		治水上 危険		松浜橋 阿賀野川の治水上支障となる橋梁 桁下高不足B、径間長不足B ⇒ 越水 積み土のう工
↓									
15:00 15:15	視察 (下車)	⑩	-	右	2.0k		水防倉庫	-	※名目所（なめところ）水防倉庫（新潟市北区管理）
↓									
15:30 15:40	視察 (下車)	⑪	(76)	右	12.2k -100m	12.2k +100m	重点区間	200	深堀（ふかほり） 漏水の恐れありB ⇒ 漏水 月の輪工・釜段工
↓									
15:45	15:45	⑫							阿賀野川防災ステーション 到着・解散

※ルートおよび予定時刻については、状況により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

【別図1】平成30年度 阿賀野川重要水防箇所及び水防倉庫巡視ルート（5月15日 AM）

【満願寺出張所管内】



【別図2】平成30年度 阿賀野川重要水防箇所及び水防倉庫巡視ルート（5月15日 PM）

【胡桃山出張所管内】

