



国土交通省 北陸地方整備局

富山河川国道事務所

Toyama Office of River and National Highway



記者発表資料

令和 8年 6月12日
配布: 県政記者クラブ
扱い: 配布後解禁

水害に備え、水防工法技術の「伝承・実演」を行います！

富山河川国道事務所水防連絡会では、水防団員へ水防工法の指導を行う、各自治体の水防関係者や消防職員を対象として、「水防工法研修会」を実施します。

当研修会では、今後の水防活動をより迅速かつ的確に実施出来ることを目的として、水防技術・工法に精通した講師を招き、水防技術の伝承や水防工法の実演を行います。

当日は約50名が参加する予定となっています。

日 時：令和8年6月16日(火) 9:30 ~ 12:00

会 場：高岡市荒屋敷地先

小矢部川右岸 河川敷(国東橋下流)

研修内容：シート張工、積土のう工、木流し工の実施について

そ の 他：原則、降雨の場合も実施しますので、雨具等を持参願います。

なお、出水状況等に応じ、中止と判断させていただく際は、前日17時までに

富山河川国道事務所ホームページ(<https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>)にその旨、

掲載します。

(令和7年度「水防工法研修会」の様子)

(参考写真)



シート張工



積土のう工



木流し工

お問い合わせ先

■ 副所長(河川)

かわむら よういち
河村 陽一

TEL 076-443-4701(代表)

■ 総括地域防災調整官

くりもと たくや
栗本 拓也

TEL 076-443-4715(直通)



流域治水とやま

(富山の河川ではみんなで減災を行うため流域治水に取り組んでいます)

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

TEL : 076-443-4701(代)

〒930-8537 富山市奥田新町2番1号



流域治水

最新情報
はこちら

HP <https://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>

X(旧Twitter) https://x.com/mlit_toyama

YouTube https://youtube.com/@mlit_toyama

Instagram https://www.instagram.com/mlit_toyama



[事務所HP] [X(旧Twitter)] [YouTube] [Instagram]

X(旧Twitter)等の映像・画像は報道資料として使用可能です。使用においてはクレジット表記をお願いします。

令和8年度 富山河川国道事務所水防連絡会 水防工法研修会 位置図



出典: 国土地理院ウェブサイト

【水防工法の紹介】

シート張工

(洗堀防止工)


シート張工（防水シート使用）は、芝生の堤防法面が欠け込んだ場合や、数力所より浸透し、吸い込み口が判然としない場合に行うもので、力竹（鉄パイプ）をシートでくりみ、重し土のうを数個結束し、留めぐいにつなぐものです。

このようなとき



■堤防が崩れ始め、水が浸水し始めた場合。

このような効果



■堤防が崩れるのを防ぎ、堤防への水の浸透を防ぎます。シートの下部に土のうの重しをつけて使用します。

積土のう工

(越水防止工)


積土のう工は増水が早く水が堤防を越えそうな場合に、堤防が欠けることを考慮して、堤防天端の表法肩から0.5～1.0mぐらい後退して土のうを越流水深に応じ、1～3段積み等に行います。

このようなとき



■増水がはなはだしく、水が堤防を越えそうな場合。

このような効果



■堤防の上に土のうを積み、川の水が堤防を越えるのを防ぎます。

木流し工

(洗堀防止工)

水の流れが急な時、水の流れを緩やかにして堤防が崩れるのを防ぎます。枝葉の多い木に土のうの重しをつけて使用します。

このようなとき



■水の流れが急で、堤防が削られている場合。

このような効果



■水の流れをゆるやかにして、堤防が崩れるのを防ぎます。土のうの重しをつけた枝葉の多い木を使用します。