電子契約システム出力書類

単　価　合　意　書

令和６年５月７日に契約した美咲町地区堤防災害復旧工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和６年５月１３日

発注者　住所　　新潟県新潟市中央区文京町１４番１３号
　　氏名　　分任支出負担行為担当官
　　北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長　内田剛二

受注者　住所　　新潟県新潟市中央区幸西１丁目４番２１号
　　氏名　　丸運建設株式会社　取締役社長　野澤　勝

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		31,096,426	
河川土工		式	1		9,175,086	
掘削工		式	1		2,625,476	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	3,200	301	963,200	
掘削 表土	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	460	301	138,460	
土砂等運搬 現場内	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,144,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		278,530	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		100,326	
盛土工		式	1		697,290	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,300	211.3	697,290	
法面整形工		式	1		5,852,320	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	2,200	631.9	1,390,180	
土材料		式	1		1,618,380	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,843,760	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		3,489,200	
植生工		式	1		3,489,200	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	2,200	1,586	3,489,200	
根固め工		式	1		6,730,680	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		6,730,680	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込		袋	460	2,081	957,260	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 （天野防災ST）	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 5.5km以下	袋	200	1,928	385,600	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 （西区山田）	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 5.5km以下	袋	158	1,928	304,624	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 （赤渋防災ST）	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 14.0km以下	袋	102	2,554	260,508	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り		袋	460	1,432	658,720	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 （現場内）	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	袋	460	1,647	757,620	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	200	13,227	2,645,400	
袋詰玉石		袋	260	2,654	690,040	
シート張工	シート養生	枚	95	746.4	70,908	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		3,824,975	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		3,824,975	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,750	565.7	989,975	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ新20FH再生材入 舗装厚50ｍｍ 3.0m超	m2	1,750	1,620	2,835,000	
仮設工		式	1		7,876,485	
工事用道路工		式	1		7,339,401	
坂路撤去		m3	1,500	301	451,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,880,500	
土のう撤去		式	1		145,692	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		2,861,709	
交通管理工		式	1		537,084	
交通誘導警備員		式	1		537,084	
直接工事費		式	1		31,096,426	
共通仮設費		式	1		8,573,614	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,077,614	
運搬費		式	1		4,219,900	
仮設材運搬費		式	1		4,219,900	
現場環境改善費（率計上）		式	1		857,714	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,496,000	
純工事費		式	1		39,670,040	
現場管理費		式	1		13,985,809	
工事原価		式	1		53,655,849	
一般管理費等		式	1		9,804,151	
工事価格		式	1		63,460,000	
消費税相当額		式	1		6,346,000	
工事費計		式	1		69,806,000	

単　価　合　意　書

令和６年５月７日に契約した美咲町地区堤防災害復旧工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和　６年　９月　５日

発注者　住所　　新潟県新潟市中央区文京町１４番１３号
　　氏名　　分任支出負担行為担当官
　　北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長　内田剛二

受注者　住所　　新潟県新潟市中央区幸西１丁目４番２１号
　　氏名　　丸運建設株式会社　取締役社長　野澤　勝

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		40,355,778	
河川土工		式	1		20,241,215	
掘削工		式	1		2,946,909	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	60	301	18,060	
掘削 表土	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	301	0	
掘削	土砂 片切掘削	m3	260	1,129	293,540	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	290	308.5	89,465	
土砂等運搬 現場内	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,141,382	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,244,250	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		81,696	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		78,516	
掘削工(ICT)		式	1		1,419,480	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,600	394.3	1,419,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
盛土工		式	1		304,370	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,690	227,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	767.7	76,770	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	211.3	0	
盛土工(ICT)		式	1		763,200	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,200	238.5	763,200	
法面整形工		式	1		9,105,636	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	0	631.9	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		176,016	
土材料		式	1		2,405,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,523,920	
法面整形工(ICT)		式	1		2,625,430	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	2,140	810.7	1,734,898	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,740	511.8	890,532	
残土処理工		式	1		3,076,190	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		58,110	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		455,000	
残土等処分		式	1		2,563,080	
法覆護岸工		式	0		0	
植生工		式	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0	1,586	0	
根固め工		式	1		5,263,319	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		5,263,319	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込		袋	294	2,081	611,814	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (天野防災ST)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 5.5km以下	袋	0	1,928	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (西区寺地)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 3.5km以下	袋	146	1,782	260,172	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (西区山田)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 5.5km以下	袋	0	1,928	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (西区山田)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 3.0km以下	袋	128	1,754	224,512	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (赤渋防災ST)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 14.0km以下	袋	0	2,554	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (赤渋防災ST)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 15.0km以下	袋	20	2,757	55,140	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り		袋	294	1,432	421,008	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (現場内)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	袋	0	1,647	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (現場内)	2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下	袋	294	1,584	465,696	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	0	13,227	0	
袋詰玉石		袋	294	2,654	780,276	
シート張工	シート養生	枚	8	746.4	5,971	
消波根固めブロック撤去		袋	294	8,295	2,438,730	
付帯道路工		式	1		3,203,844	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		3,203,844	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	565.7	0	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) RC-40(再利用) 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,720	242.7	417,444	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ新20FH再生材入 舗装厚50ｍｍ 3.0m超	m2	1,720	1,620	2,786,400	
構造物撤去工		式	1		3,638,448	
構造物取壊し工		式	1		2,514,336	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	264	7,824	2,065,536	
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		式	1		294,624	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬		式	1		154,176	
運搬処理工		式	1		1,124,112	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	264	1,476	389,664	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	264	2,782	734,448	
有線通信線路設備工		式	1		5,428,770	
光ケーブル仮設工		式	1		966,637	
光地中配線 支給品	100SM+4K-LAP	m	996	335.4	334,058	
光地中配線 支給品	SM100C-LAP	m	996	335.4	334,058	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 分岐無し	25ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	3	70,937	212,811	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 分岐あり	25ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	1	85,710	85,710	
配管・配線仮設工		式	1		401,698	
地中配管 ころがし	径 80ｍｍ	m	341	1,178	401,698	
光ケーブル既設撤去工		式	1		668,116	
光地中配線撤去	100SM+4K-LAP	m	996	335.4	334,058	
光地中配線撤去	SM100C-LAP	m	996	335.4	334,058	
配管・配線既設撤去工		式	1		81,669	
地中配管	径 80ｍｍ	m	341	239.5	81,669	
ハンドホール既設撤去工		式	1		12,417	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	H2-6-8	箇所	1	12,417	12,417	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,236,177	
光地中配線 管内	100SM+4K-LAP	m	996	335.4	334,058	
光地中配線 管内	SM100C-LAP	m	996	335.4	334,058	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 分岐無し	25ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	3	70,937	212,811	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 分岐あり	25ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	1	85,710	85,710	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験		対向	2	52,018	104,036	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験		対向	2	82,752	165,504	
配管･配線工		式	1		1,324,896	
保護砂	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂　洗い　細目	m3	20	4,790	95,800	
地中配管	径 80ｍｍ	m	341	2,356	803,396	
合成樹脂製多孔管	2条1段　φ80mm　140mm×272mm×1000	m	56	6,538	366,128	
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	341	174.7	59,572	
ハンドホール設置工		式	1		28,193	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ 再利用	H2-6-8	箇所	1	28,193	28,193	
光ケーブル仮設撤去工		式	1		668,116	
光地中配線 管内	100SM+4K-LAP	m	996	335.4	334,058	
光地中配線 管内	SM100C-LAP	m	996	335.4	334,058	
配管・配線仮設撤去工		式	1		40,851	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配管 ころがし	径 80ｍｍ	m	341	119.8	40,851	
仮設工		式	1		2,580,182	
工事用道路工		式	1		1,570,262	
坂路撤去		m3	0	301	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土のう撤去		式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板 (山田地区)	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		139,074	
敷鉄板 (美咲町地区)	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		132,051	
敷鉄板 (天野地区)	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		128,700	
敷鉄板 (美咲町地区)	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		648,119	
敷鉄板 (美咲町地区)	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		211,718	
大型土のう	耐候性土のう(1年対応)	式	1		310,600	
交通管理工		式	1		1,009,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,009,920	
直接工事費		式	1		40,355,778	
共通仮設費		式	1		9,003,424	
共通仮設費		式	1		4,824,533	
運搬費		式	1		2,702,046	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		2,702,046	
技術管理費		式	1		1,119,962	
保守管理(ICT)		式	1		57,155	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,062,807	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,002,525	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,178,891	
純工事費		式	1		49,359,202	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		16,736,897	
工事原価		式	1		66,096,099	
一般管理費等		式	1		11,513,901	
工事価格		式	1		77,610,000	
消費税相当額		式	1		7,761,000	
工事費計		式	1		85,371,000	