

単 価 合 意 書

令和8年7月23日に契約したR8信濃川下流CCTV改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和8年8月5日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区文京町14番13号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局信濃川下流河川事務所長 栗林 孝典

受注者 住所 新潟県長岡市新産三丁目6番地14
氏名 株式会社宮下電設 代表取締役 宮下 嘉克

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
		式	1		95,173,888	
CCTV設備						
		式	1		95,173,888	
CCTV装置						
信濃川水門						
		式	1		24,595,889	
HDIPカメラ装置(高感度)	IPカメラ装置用機側装置(ポール 取付形)含む					
【信濃川水門下流】		台	1	8,299,592	8,299,592	
HDIPカメラ装置(機側レス型、 高感度)	落下防止対策含む					
【信濃川水門開門】		台	1	7,686,502	7,686,502	
HDIPカメラ装置(機側レス型、 高感度)	落下防止対策含む					
【信濃川水門上流】		台	1	7,686,502	7,686,502	
L2-SW	タイプD					
		台	1	403,541	403,541	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビットイーサネット 短距離インターフェース					
		枚	2	259,876	519,752	
CCTV装置 網川原						
		式	1		9,997,026	
HDIPカメラ装置(高感度)	IPカメラ装置用機側装置(ポール 取付形)含む					
		台	1	8,299,592	8,299,592	
L2-SW	タイプD					
		台	1	403,541	403,541	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビットイーサネット短距離インターフェース					
		枚	1	259,876	259,876	
1000BASE-Xインターフェース(SFP)	ギガビットイーサネット中距離インターフェース					
		枚	1	1,034,017	1,034,017	
CCTV装置 鳥屋野潟排水機場ホッパ						
		式	1		6,112,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
HDIPカメラ装置（白色LED照明）	IPカメラ装置用機側装置（壁面取付形）含む	台	1	6,112,599	6,112,599	
CCTV装置 下山田		式	1		9,222,885	
HDIPカメラ装置（高感度）	IPカメラ装置用機側装置（ポール取付形）含む	台	1	8,299,592	8,299,592	
L2-SW	タイプD	台	1	403,541	403,541	
1000BASE-Xインターフェース（SFP）	ギガビットイーサネット短距離インターフェース	枚	2	259,876	519,752	
CCTV装置 赤渋S T		式	1		3,258,527	
HD簡易型IPカメラ装置	簡易型IPカメラ装置用機側装置（壁面取付形）含む	台	1	2,854,986	2,854,986	
L2-SW	タイプD	台	1	403,541	403,541	
CCTV装置 五社川水門		式	1		17,010,409	
HDIPカメラ装置（高感度） 【五社川水門上流】	IPカメラ装置用機側装置（ポール取付形）含む	台	1	8,299,592	8,299,592	
HDIPカメラ装置（機側レス、高感度） 【五社川水門下流】	落下防止対策含む	台	1	7,686,502	7,686,502	
L2-SW	タイプD	台	1	403,541	403,541	
メディアコンバータ（中距離）	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯	台	2	50,511	101,022	
1000BASE-Xインターフェース（SFP）	ギガビットイーサネット短距離インターフェース	枚	2	259,876	519,752	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV装置 五十嵐川合流点		式	1		4,033,583	
屋外用無停電電源装置	寒冷地型140W IP監視接続機能含む	台	1	4,033,583	4,033,583	
CCTV装置 貝喰川合流点		式	1		13,256,468	
HDIPカメラ装置（高感度）	IPカメラ装置用機側装置（ポール取付形）含む	台	1	8,299,592	8,299,592	
L2-SW	タイプD	台	1	403,541	403,541	
1000BASE-Xインターフェース（SFP）	ギガビットイーサネット短距離インターフェース	枚	2	259,876	519,752	
屋外用無停電電源装置	寒冷地型140W IP監視接続機能含む	台	1	4,033,583	4,033,583	
CCTV装置 予備機（納品のみ）		式	1		7,686,502	
HDIPカメラ装置（機側レス型、高感度）		台	1	7,686,502	7,686,502	
機器単体費		式	1		95,173,888	
電子応用設備		式	1		4,587,875	
CCTV設備工		式	1		4,477,611	
CCTV装置設置工		式	1		397,783	
信濃川水門		式	1		93,061	
HDIPカメラ装置（高感度）据付・撤去		台	1	93,061	93,061	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
HDIPカメラ装置（高感度）据付 ・撤去（再使用）		台	2	111,728	223,456	
カメラ装置用機側装置据付・撤 去		台	1	55,864	55,864	
L2-SW調整	タイプD	台	1	25,402	25,402	
配管・配線工 信濃川水門		式	1		124,866	
屋外配線 管内	CV2.0mm2-3C	m	14	1,627	22,778	
屋外配線 管内	UTP-Cat5e-4P	m	14	646.3	9,048	
屋外配線 管内（再使用）	CV5.5mm2-3C	m	3	1,414	4,242	
屋外配線 管内（再使用）	光コード（G I 2 C）	m	3	591.4	1,774	
屋外配線 露出	CV2.0mm2-3C	m	2	2,476	4,952	
屋外配線 露出	UTP-Cat5e-4P	m	2	980	1,960	
屋外配管	G22	m	24	2,682	64,368	
屋外配管	PV24	m	4	1,818	7,272	
屋外配管	PV38	m	3	2,824	8,472	
配管・配線撤去工 信濃川水門		式	1		53,827	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去 管内	CV2.0mm2-3C	m	14	707.1	9,899	
屋外配線撤去 管内	LANケーブル	m	14	295.7	4,139	
屋外配線 管内（再使用）	CV5.5mm2-3C	m	3	1,414	4,242	
屋外配線 管内（再使用）	光コード（G I 2 C）	m	3	591.4	1,774	
屋外配線撤去 露出	CV2.0mm2-3C	m	2	1,131	2,262	
屋外配線撤去 露出	LANケーブル	m	2	462.8	925	
屋外配管撤去	G22	m	24	1,080	25,920	
屋外配管撤去	PV24	m	4	539.9	2,159	
屋外配管撤去	PV38	m	3	835.7	2,507	
CCTV装置設置工 網川原		式	1		166,860	
HDIPカメラ装置（高感度）据付 ・撤去		台	1	93,061	93,061	
カメラ装置用機側装置据付・撤去		台	1	48,397	48,397	
L2-SW調整	タイプD	台	1	25,402	25,402	
配管・配線工 網川原		式	1		1,549,284	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 ころがし	CV22mm2-2C	m	3	2,050	6,150	
屋外配線 ころがし	CV5.5mm2-2C	m	1	1,200	1,200	
屋外配線 ころがし	CV3.5mm2-3C	m	1	1,189	1,189	
屋外配線 ころがし	UTP-Cat5e-4P	m	1	389.1	389	
屋外配線 ピット	CV22mm2-2C	m	6	2,333	13,998	
屋外配線 管内	CV22mm2-2C	m	575	2,616	1,504,200	
屋外配線 管内	CV5.5mm2-2C	m	1	1,766	1,766	
屋外配線 管内	CV3.5mm2-3C	m	7	1,755	12,285	
屋外配線 管内	UTP-Cat5e-4P	m	7	646.3	4,524	
屋外配線 露出	CV3.5mm2-3C	m	1	2,603	2,603	
屋外配線 露出	UTP-Cat5e-4P	m	1	980	980	
配管・配線撤去工 網川原		式	1		756,010	
屋外配線撤去	CV38mm2-2C	m	3	797.1	2,391	
屋外配線撤去	CV5.5mm2-2C	m	1	424.3	424	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去	CV3.5mm2-3C	m	1	424.3	424	
屋外配線撤去	LANケーブル	m	1	167.1	167	
屋外配線撤去	CV38mm2-2C	m	6	1,080	6,480	
屋外配線撤去	CV38mm2-2C	m	575	1,285	738,875	
屋外配線撤去	CV5.5mm2-2C	m	1	707.1	707	
屋外配線撤去	CV3.5mm2-3C	m	7	707.1	4,949	
屋外配線撤去	CV3.5mm2-3C	m	1	1,131	1,131	
屋外配線撤去	LANケーブル	m	1	462.8	462	
CCTV装置設置工 鳥屋野潟排水機 場ホッパ		式	1		93,061	
HDIPカメラ装置据付・撤去		台	1	93,061	93,061	
配管・配線工 鳥屋野潟排水機 場ホッパ		式	1		83,164	
屋内配線 ころがし	CV3.5mm2-3C	m	15	1,189	17,835	
屋内配線 管内	CV3.5mm2-3C	m	26	1,755	45,630	
屋内配線 ラック	CV3.5mm2-3C	m	8	2,166	17,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線 同一室内 (材料のみ)	CV3.5mm2-3C	m	6	340.4	2,042	
屋内配線 同一室内 (材料のみ)	UTP-Cat5e-4P	m	6	54.9	329	
配管・配線撤去工 鳥屋野潟排水 機場ホッパ		式	1		32,474	
屋内配線撤去 ころがし	CV5.5mm2-3C	m	15	424.3	6,364	
屋内配線撤去 ころがし	CV3.5mm2-3C	m	1	424.3	424	
屋内配線撤去 管内	CV5.5mm2-3C	m	21	707.1	14,849	
屋内配線撤去 管内	CV3.5mm2-3C	m	5	707.1	3,535	
屋内配線撤去 ラック	CV5.5mm2-3C	m	8	912.8	7,302	
CCTV装置設置工 下山田		式	1		166,860	
HDIPカメラ装置（高感度）据付 ・撤去		台	1	93,061	93,061	
カメラ装置用機側装置据付・撤 去		台	1	48,397	48,397	
L2-SW調整	タイプD	台	1	25,402	25,402	
配管・配線工 下山田		式	1		27,162	
屋外配線 ころがし	CV3.5mm2-3C	m	1	1,189	1,189	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 ころがし	UTP-Cat5e-4P	m	1	389.1	389	
屋外配管 管内	CV3.5mm2-3C	m	7	1,755	12,285	
屋外配線 管内	UTP-Cat5e-4P	m	7	646.3	4,524	
屋外配線 露出	CV3.5mm2-3C	m	1	2,603	2,603	
屋外配線 露出	UTP-Cat5e-4P	m	1	980	980	
屋外配管	PV30	m	2	2,596	5,192	
配管・配線撤去工 下山田		式	1		10,873	
屋外配線撤去 ころがし	CV3.5mm2-3C	m	1	424.3	424	
屋外配線撤去 ころがし	LANケーブル	m	1	167.1	167	
屋外配線撤去 管内	CV3.5mm2-3C	m	7	707.1	4,949	
屋外配線撤去 管内	LANケーブル	m	7	295.7	2,069	
屋外配線撤去 露出	CV3.5mm2-3C	m	1	1,131	1,131	
屋外配線撤去 露出	LANケーブル	m	1	462.8	462	
屋外配管撤去	PV30	m	2	835.7	1,671	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV装置設置工						
赤渋ST		式	1		155,797	
HD簡易型IPカメラ装置（高感度）据付・撤去		台	1	74,531	74,531	
カメラ装置用機側装置据付・撤去		台	1	55,864	55,864	
L2-SW調整	タイプD					
		台	1	25,402	25,402	
配管・配線工						
赤渋ST		式	1		31,652	
屋内配線	VVF2.0mm-3C					
ころがし		m	2	1,089	2,178	
屋内配線	UTP-Cat5e-4P					
ころがし		m	9	389.1	3,501	
屋内配線	VVF2.0mm-3C					
管内		m	10	1,655	16,550	
屋内配線	UTP-Cat5e-4P					
管内		m	5	646.3	3,231	
屋内配線	UTP-Cat5e-4P					
ビット		m	1	517.7	517	
屋内配線 同一室内	VVF2.0mm-3C					
(材料のみ)		m	11	240.6	2,646	
屋内配線 同一室内	光コード2C					
(材料のみ)		m	6	68.62	411	
屋内配管	HIVE22					
		m	2	1,309	2,618	
配管・配線撤去工						
赤渋ST		式	1		10,734	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線撤去 ころがし	同軸ケーブルφ5C-2V	m	11	167.1	1,838	
屋内配線撤去 管内	CV3.5mm2-2C	m	11	707.1	7,778	
屋内配線撤去 管内	同軸ケーブルφ5C-2V	m	3	295.7	887	
屋内配線撤去 ピット	同軸ケーブルφ5C-2V	m	1	231.4	231	
CCTV装置設置工 五社川水門		式	1		270,451	
HDIPカメラ装置（高感度）据付 ・撤去		台	2	93,061	186,122	
カメラ装置用機側装置据付・撤去		台	1	48,397	48,397	
L2-SW調整	タイプD	台	1	25,402	25,402	
メディアコンバータ（中距離） 調整	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯	台	1	6,194	6,194	
メディアコンバータ（中距離） 調整 ※2台目補正あり	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯	台	1	4,336	4,336	
配管・配線工 五社川水門		式	1		10,368	
屋外配線 露出	CV2.0mm2-3C	m	3	2,476	7,428	
屋外配線 露出	UTP-Cat5e-4P	m	3	980	2,940	
配管・配線撤去工 五社川水門		式	1		4,781	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去 露出	CV2.0mm2-3C	m	3	1,131	3,393	
屋外配線撤去 露出	UTP-Cat5e-4P	m	3	462.8	1,388	
CCTV装置設置工 五十嵐川合流点		式	1		80,323	
屋外用無停電電源装置据付・撤去		台	1	80,323	80,323	
配管・配線工 五十嵐川合流点		式	1		21,087	
屋外配線 管内	CV5.5mm2-3C	m	11	1,917	21,087	
配管・配線撤去工 五十嵐川合流点		式	1		3,535	
屋外配線撤去 管内	CV5.5mm2-3C	m	5	707.1	3,535	
CCTV装置設置工 貝喰川合流点		式	1		265,850	
HDIPカメラ装置（高感度）据付・撤去（再使用）		台	1	111,728	111,728	
カメラ装置用機側装置据付・撤去		台	1	48,397	48,397	
屋外用無停電電源装置据付・撤去		台	1	80,323	80,323	
L2-SW調整	タイプD	台	1	25,402	25,402	
配管・配線工 貝喰川合流点		式	1		103,658	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 ころがし	CV3.5mm2-3C	m	1	1,189	1,189	
屋外配線 ころがし	UTP-Cat5e-4P	m	1	389.1	389	
屋外配線 ころがし(UPS用)	CV5.5mm2-2C	m	2	1,200	2,400	
屋外配線 ころがし(UPS用)	CV3.5mm2-2C	m	3	1,089	3,267	
屋外配線 管内	CV3.5mm2-3C	m	9	1,755	15,795	
屋外配線 管内	UTP-Cat5e-4P	m	9	646.3	5,816	
屋外配線 管内(UPS用)	CV5.5mm2-2C	m	4	1,766	7,064	
屋外配線 管内(UPS用)	CV3.5mm2-2C	m	1	1,655	1,655	
屋外配線 露出	CV3.5mm2-3C	m	1	2,603	2,603	
屋外配線 露出	UTP-Cat5e-4P	m	1	980	980	
屋外配線 同一室内 (材料のみ)	CV3.5mm2-3C	m	6	340.4	2,042	
屋外配線 同一室内 (材料のみ)	CVV2mm2-2C	m	6	141.8	850	
屋外配管	PV30	m	7	2,596	18,172	
屋外配管 (UPS用)	PV30	m	3	2,596	7,788	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管	HIVE28					
		m	4	1,763	7,052	
屋外配管	G28					
		m	3	3,767	11,301	
屋外配管 (再使用)	G28					
		m	5	3,059	15,295	
配管・配線撤去工 貝喰川合流点		式	1		57,151	
屋外配線 ころがし	CV2mm2-3C					
		m	2	424.3	848	
屋外配線 ころがし	LANケーブル					
		m	2	167.1	334	
屋外配線 管内	CV2mm2-3C					
		m	9	707.1	6,363	
屋外配線 管内	LANケーブル					
		m	9	295.7	2,661	
屋外配線 管内(UPS用)	CV5.5mm2-2C					
		m	2	707.1	1,414	
屋外配線 露出	CV2mm2-3C					
		m	1	1,131	1,131	
屋外配線 露出	LANケーブル					
		m	1	462.8	462	
屋外配管撤去	PV30					
		m	4	835.7	3,342	
屋外配管撤去 (UPS用)	PV30					
		m	1	835.7	835	
屋外配管撤去	G28					
		m	11	1,529	16,819	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管撤去 (再使用)	G28	m	7	3,059	21,413	
屋外配管撤去 (UPS用)	G28	m	1	1,529	1,529	
工場製品輸送工		式	1		110,264	
輸送工		式	1		110,264	
輸送(電気)	貸切2tクラス ～340km	式	1		110,264	
直接工事費		式	1		4,587,875	
共通仮設費		式	1		468,224	
共通仮設費		式	1		13,440	
技術管理費		式	1		13,440	
電気通信施設DB(ETA登録用) データ作成費		式	1		13,440	
共通仮設費(率計上)		式	1		454,784	
純工事費		式	1		5,056,099	
現場管理費		式	1		2,097,317	
機器間接費		式	1		6,971,839	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術者間接費		式	1		500,537	
機器管理費		式	1		6,471,302	
工事原価		式	1		14,125,255	
一般管理費等		式	1		3,170,857	
工事価格		式	1		112,470,000	
消費税相当額		式	1		11,247,000	
工事費計		式	1		123,717,000	