

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業
工事地名	新潟県上越市大字虫生岩戸地先から富山県下新川郡朝日町境地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	211日間	自 令和 7年 9月26日 至 令和 8年 4月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
雪寒	式	1	12,171,764	
除雪工	式	1	12,171,764	
一般除雪工	式	1	2,138,236	除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置無 A作業 10 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置無 B作業 1 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置無 C作業 5 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置無 D作業 1 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) A作業 10 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) B作業 1 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) C作業 5 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) D作業 1 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) A作業 5 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) B作業 1 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) C作業 10 時間 除雪トラック 7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) D作業 1 時間 除雪トラック 10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) A作業 5 時間 除雪トラック 10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) B作業 1 時間 除雪トラック 10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) C作業 5 時間 除雪トラック 10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付固定式) D作業 1 時間 除雪グレーダ' 4.0～4.3m 1人乗 A作業 10 時間 除雪グレーダ' 4.0～4.3m 1人乗 B作業 1 時間 除雪グレーダ' 4.0～4.3m 1人乗 C作業 10 時間 除雪グレーダ' 4.0～4.3m 1人乗 D作業 2 時間 除雪グレーダ' 4.3m A作業 10 時間 除雪グレーダ' 4.3m B作業 1 時間 除雪グレーダ' 4.3m C作業 10 時間 除雪グレーダ' 4.3m D作業 1 時間 除雪ドーザ' 11t A作業 1 時間 除雪ドーザ' 11t B作業 1 時間 除雪ドーザ' 11t C作業 1 時間 除雪ドーザ' 11t D作業 1 時間
拡幅除雪工	式	1	385,698	ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業 5 時間 ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業 1 時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業							
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳				
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	5	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	5	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間	
運搬除雪工	式	1	233,537	ダンプトラック	10t積 借上 A作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 B作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 C作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間	
凍結防止工	式	1	3,627,095	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 A作業	50	時間	
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 B作業	15	時間	
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 C作業	90	時間	
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 D作業	50	時間	
雪道巡回工	式	1	793,000	雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 A作業	1	回	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業							
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳				
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km以下 A作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km以下 B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km以下 C作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km以下 D作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km以下 A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km以下 B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km以下 C作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km以下 D作業	5	回	
待機費	式	1	1,617,120	運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 A作業	10	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 B作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 C作業	10	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 D作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 A作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 B作業	1	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 C作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 D作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ A作業	25	時間	
				運転要員	除雪グレーダ B作業	15	時間	
				運転要員	除雪グレーダ C作業	45	時間	
				運転要員	除雪グレーダ D作業	20	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り A作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り B作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り C作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り D作業	1	時間	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				運転要員	除雪ﾄｰｻﾞ A作業	1	時間
				運転要員	除雪ﾄｰｻﾞ B作業	1	時間
				運転要員	除雪ﾄｰｻﾞ C作業	1	時間
				運転要員	除雪ﾄｰｻﾞ D作業	1	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 A作業	20	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 B作業	10	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 C作業	40	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 D作業	10	時間
人力処理	式	1	369,221	人力除雪	A作業	130	時間
				人力除雪	B作業	10	時間
				人力除雪	C作業	1	時間
				人力除雪	D作業	1	時間
管理業務	式	1	353,058	管理業務A	A作業	1	時間
				管理業務A	B作業	1	時間
				管理業務A	C作業	1	時間
				管理業務A	D作業	1	時間
				管理業務B	A作業	1	時間
				管理業務B	B作業	1	時間
				管理業務B	C作業	1	時間
				管理業務B	D作業	1	時間
				管理業務C	A作業	50	時間
				管理業務C	B作業	1	時間
				管理業務C	C作業	1	時間
				管理業務C	D作業	1	時間
				管理業務D	A作業	20	時間
				管理業務D	B作業	1	時間
				管理業務D	C作業	1	時間
				管理業務D	D作業	1	時間
雪庇・雪堤・雪崩処理	式	1	128,477	除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4x4 リフト装置付 A作業	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4x4 リフト装置付 B作業	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4x4 リフト装置付 C作業	1	時間
				除雪ﾄﾗｯｸ	7t 4x4 リフト装置付 D作業	1	時間
				ﾊｯｸﾎﾜ	山積0.28m3(平積0.2m3)(ｸﾛｰﾗ型) 借上 A作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 B作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 C作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 D作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 A作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 B作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 C作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 D作業	1	時間
交差点処理工	式	1	243,836	ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間
				除雪ドーザ(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) A作業	15	時間
				除雪ドーザ(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) B作業	1	時間
				除雪ドーザ(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) C作業	1	時間
				除雪ドーザ(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) D作業	1	時間
交通誘導	式	1	19,103	交通誘導警備員A	A作業	1	時間
				交通誘導警備員A	B作業	1	時間
				交通誘導警備員A	C作業	1	時間
				交通誘導警備員A	D作業	1	時間
				交通誘導警備員B	A作業	1	時間
				交通誘導警備員B	B作業	1	時間
				交通誘導警備員B	C作業	1	時間
				交通誘導警備員B	D作業	1	時間
スノーポール設置・撤去	式	1	252,738	スノーポール設置		190	本
				スノーポール撤去		190	本
歩道除雪工	式	1	1,376,801	ロータリ除雪車(小型)	1.0m 30kW(40PS)級 A作業	70	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.0m 30kW(40PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.0m 30kW(40PS)級 C作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				ロータリ除雪車(小型) 1.0m 30kW(40PS)級 D作業 10 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 A作業 20 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 D作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 A作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 D作業 1 時間
情報連絡・作業管理	式	1	625,795	情報連絡・作業管理 A作業 20 時間 情報連絡・作業管理 B作業 10 時間 情報連絡・作業管理 C作業 100 時間 情報連絡・作業管理 D作業 35 時間
機械経費	式	1	8,049	発動発電機(能生除雪基地) 8KVA 1 日 発動発電機(糸魚川除雪基地) 8KVA 1 日 発動発電機(玉ノ木除雪基地) 8KVA 1 日 発動発電機(能生除雪基地) 20KVA 1 日 発動発電機(糸魚川除雪基地) 20KVA 1 日 発動発電機(玉ノ木除雪基地) 20KVA 1 日
直接工事費	式	1	12,171,764	
共通仮設費	式	1	1,847,100	
共通仮設費	式	1	36,100	
技術管理費	式	1	36,100	施工調査費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,811,000	
純工事費	式	1	14,018,864	
現場管理費	式	1	8,931,000	
工事原価	式	1	22,949,864	
一般管理費等	式	1	4,570,136	
工事価格	式	1	27,520,000	