

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 2 4 日に契約した令和 8 年度高田管内道路気象観測設備更新工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年10月19日

発注者 住所 新潟県上越市南新町 3 番 5 6 号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟市中央区紫竹山 3 丁目 2 番 7 号

星野電気株式会社

氏名 代表取締役 梅澤 勝志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		19,250,231	
テレメータ設備						
		式	1		19,250,231	
気象監視装置【高田河川国道事務所】						
		式	1		13,585,626	
気象監視装置	標準機能 監視部					
		式	1		9,395,669	
気象監視装置	標準機能 復調変換部					
		式	1		2,430,540	
気象監視装置	付加機能 有線接続機能					
		組	3	181,383	544,149	
気象監視装置	付加機能 時刻制御機能					
		式	1		126,968	
音声IP化装置	LANポート1 音声入出力1ch					
		台	2	544,150	1,088,300	
気象観測・観測局装置【高田気象観測局】						
		式	1		3,198,697	
気象観測装置(多量)	国電通仕第54号仕様(本体 標準型)					
		式	1		1,958,942	
気象観測装置(多量)	付加機能 分岐出力機能					
		組	1	181,383	181,383	
気象観測装置(多量)	付加機能 パルス入力機能					
		組	1	208,591	208,591	
気象観測装置(多量)	付加機能 デジタル入力機能					
		組	4	208,591	834,364	
GPSアンテナ用同軸避雷器	国電通仕第54号テレメータ用					
		個	1	15,417	15,417	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
気象観測機【高田気象観測局】		式	1		2,465,908	
通風式気温計	通風式気温計	台	1	381,812	381,812	
通風式気温計	気温変換部	台	1	502,432	502,432	
積雪深計(レーザ式)	レーザ式積雪深計感部	台	1	750,928	750,928	
積雪深計(レーザ式)	人体感知器	台	1	372,743	372,743	
積雪深計(レーザ式)	積雪深計測部	台	1	457,993	457,993	
機器単体費		式	1		19,250,231	
通信設備		式	1		3,607,260	
テレメタ設備工		式	1		572,713	
気象監視装置設置工【高田河川国道事務所】		式	1		171,479	
気象監視装置設置 据付・調整	標準機能 監視部（復調変換部含む）	式	1		148,507	
音声IP化装置設置 据付・調整	LANポート1 音声入出力1ch	台	1	13,513	13,513	
音声IP化装置設置 据付・調整	LANポート1 音声入出力1ch	台	1	9,459	9,459	
気象観測・観測局装置設置工【高田気象観測局】		式	1		98,128	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
気象観測装置設置 据付・調整	国電通仕第54号仕様（本体 標準型）	式	1		98,128	
気象観測センサ設置工【高田気象観測局】		式	1		99,596	
気象観測センサ設置 据付	通風式気温計	台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 調整	通風式気温計	台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 据付・調整	気温変換部	台	1	24,296	24,296	
気象観測センサ設置 据付	積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部	台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 調整	積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部	台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 据付・調整	積雪深計測部	台	1	24,296	24,296	
配管・配線工【高田気象観測局】		式	1		98,862	
屋外配線 (材料)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 5.5mm ² 2心	m	8	350	2,800	
屋外配線 (材料)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	4	339.1	1,356	
屋外配線 (材料)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線	m	2	111.5	223	
屋外配線 (材料)	局内ビニル絶縁・シース付リントケーブル SWVP 0.5mm ² 33心	m	12	230.3	2,763	
屋外配線 (材料)	局内ビニル絶縁・シース付リントケーブル SWVP 0.5mm ² 24心	m	12	185	2,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (材料)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 2心	m	4	177.7	710	
屋外配線 (ころがし)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	4	1,180	4,720	
屋外配線 (ころがし)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 4心	m	2	1,109	2,218	
屋外配線 (ころがし)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2	m	4	334.1	1,336	
屋外配線 (ころがし)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)	m	2	331.2	662	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	14	1,741	24,374	
屋外配線 (管内)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 4心	m	6	1,669	10,014	
屋外配線 (管内)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線	m	9	697.6	6,278	
屋外配線 (管内)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)	m	8	586.1	4,688	
地中配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	11	1,741	19,151	
地中配線 (管内)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 4心	m	5	1,669	8,345	
地中配線 (管内)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線	m	5	697.6	3,488	
地中配線 (管内)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)	m	6	586.1	3,516	
気象観測・観測局装置撤去工【高田気象観測局】		式	1		30,699	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
観測装置 撤去（不使用）		台	1	30,699	30,699	
気象観測センサ撤去工【高田気象観測局】		式	1		31,079	
気象観測センサ 撤去（不使用）	通風式気温計	台	1	6,372	6,372	
気象観測センサ 撤去（不使用）	気温変換部	台	1	1,480	1,480	
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪計制御器	面	1	10,483	10,483	
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪深計 超音波送受器	台	1	6,372	6,372	
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪深計 温度センサ	台	1	6,372	6,372	
配管・配線撤去工【高田気象観測局】		式	1		42,870	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	5	420.5	2,102	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm ² 2心	m	2	420.5	841	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm ² 2心	m	2	165.6	331	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm ² 4心	m	2	420.5	841	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	4	91.78	367	
屋外配線撤去 （管内・不使用）	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	16	700.8	11,212	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 600V 3.5mm2 2心	m	3	700.8	2,102	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 2心	m	7	293.1	2,051	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 4心	m	8	700.8	5,606	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	積雪深計 付属ケーブル	m	9	293.1	2,637	
地中配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	9	700.8	6,307	
地中配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 600V 3.5mm2 2心	m	5	700.8	3,504	
地中配線撤去 (管内・不使用)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 2心	m	5	293.1	1,465	
地中配線撤去 (管内・不使用)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 4心	m	5	700.8	3,504	
システム・インテグレーション		式	1		2,938,414	
システム・インテグレーション (高田河川国道事務所)		式	1		2,938,414	
システム・インテグレーション		式	1		2,938,414	
工場製品輸送工		式	1		96,133	
輸送工		式	1		96,133	
輸送(電気)	貸切 2tまで 281～300km	式	1		96,133	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		3,607,260	
共通仮設費		式	1		732,861	
共通仮設費		式	1		68,091	
技術管理費		式	1		68,091	
道路施設基本データ作成費		式	1		58,224	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,867	
共通仮設費（率計上）		式	1		664,770	
純工事費		式	1		4,340,121	
現場管理費		式	1		2,234,645	
機器間接費		式	1		8,022,596	
技術者間接費		式	1		5,139,504	
機器管理費		式	1		2,883,092	
工事原価		式	1		23,910,481	
一般管理費等		式	1		4,236,112	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		78,920,000	
消費税相当額		式	1		7,892,000	
工事費計		式	1		86,812,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		846,334	
テレマータ設備						
		式	1		846,334	
IP伝送装置【直江津国道維持出張所】						
		式	1		846,334	
L2-SW	固定型 本体 タイプC					
		台	1	796,273	796,273	
メディアコンバータ(中距離)	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯					
		個	1	50,061	50,061	
機器単体費						
		式	1		846,334	
通信設備						
		式	1		58,639	
テレマータ設備工						
		式	1		58,639	
IP伝送装置設置工【直江津国道維持出張所】						
		式	1		56,491	
L2-SW設置 据付・調整	固定型 本体 タイプC					
		台	1	46,053	46,053	
メディアコンバータ(中距離)設置 据付・調整	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯					
		個	1	10,438	10,438	
IP伝送装置撤去工【直江津国道維持出張所】						
		式	1		2,148	
メディアコンバータ(中距離) 撤去 (不使用)						
		個	1	2,148	2,148	
直接工事費						
		式	1		58,639	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		13,603	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,603	
純工事費		式	1		72,242	
現場管理費		式	1		43,532	
機器間接費		式	1		182,290	
技術者間接費		式	1		28,114	
機器管理費		式	1		154,176	
工事原価		式	1		298,064	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		18,627,722	
テレメータ設備						
		式	1		18,627,722	
気象観測・観測局装置【信越大橋 気象観測局】						
		式	1		11,397,776	
気象観測装置(多量)	国電通仕第54号仕様(本体 屋外 型)					
		式	1		4,625,281	
気象観測装置(多量)	付加機能 分岐出力機能					
		組	1	181,383	181,383	
気象観測装置(多量)	付加機能 パルス入力機能					
		組	1	208,591	208,591	
気象観測装置(多量)	付加機能 デジタル入力機能					
		組	5	208,591	1,042,955	
計測装置	筐体(屋外自立型 810×670×180 0)					
		台	1	2,357,986	2,357,986	
直流電源装置 テレメータ用	KR-12-B150 気象観測装置筐体に 内蔵					
		台	1	1,958,942	1,958,942	
直流電源装置 テレメータ用 蓄電池	MSE-150(長寿命)					
		個	6	68,835	413,010	
GPSアンテナ用同軸避雷器	国電通仕第54号テレメータ用					
		個	1	15,417	15,417	
音声IP化装置	LANポート1 音声入出力1ch					
		台	1	544,150	544,150	
メディアコンバータ(中距離)	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯					
		個	1	50,061	50,061	
気象観測センサ【信越大橋気象観測 局】						
		式	1		7,229,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面凍結検知機(近赤外線式)	路面放射温度計					
		台	1	1,233,408	1,233,408	
路面凍結検知機(近赤外線式)	通風式気温計					
		台	1	346,442	346,442	
路面凍結検知機(近赤外線式)	路面水分検知器(近赤外線式)					
		台	1	685,629	685,629	
路面凍結検知機(近赤外線式)	路面状態判定部					
		台	1	2,194,741	2,194,741	
風向風速計	風向風速計(光パルス式)					
		台	1	550,499	550,499	
風向風速計	風向風速変換部					
		台	1	637,563	637,563	
積雪深計(レーザ式)	レーザ式積雪深計感部					
		台	1	750,928	750,928	
積雪深計(レーザ式)	人体感知器					
		台	1	372,743	372,743	
積雪深計(レーザ式)	積雪深計測部					
		台	1	457,993	457,993	
機器単体費						
		式	1		18,627,722	
通信設備						
		式	1		844,318	
テレメタ設備工						
		式	1		653,866	
気象観測・観測局装置設置工【信越大橋気象観測局】						
		式	1		238,708	
気象観測装置(多量)設置 据付・調整	国電通仕第54号仕様(本体 屋外型)					
		式	1		98,128	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
計測装置設置 据付・調整	屋外自立型 810×670×1800					
		台	1	116,629	116,629	
音声IP化装置設置 据付・調整	LANポート1 音声入出力1ch					
		台	1	13,513	13,513	
メディアコンバータ(中距離)設置 据付・調整	SMIC用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯					
		個	1	10,438	10,438	
気象観測センサ設置工【信越大橋気象観測局】						
		式	1		76,506	
路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 据付	路面放射温度計					
		台	1	12,751	12,751	
路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 調整	路面放射温度計					
		台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 据付	風向風速計 (光パルス式)					
		台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 調整	風向風速計 (光パルス式)					
		台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 据付	積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部					
		台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 調整	積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部					
		台	1	12,751	12,751	
配管・配線工【信越大橋気象観測局】						
		式	1		134,291	
屋外配線 (材料)	CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 600V 5.5mm2 2心	m	8	350	2,800	
屋外配線 (材料)	CVケーブル(600V架橋ボリケープル) 600V 3.5mm2 3心	m	4	339.1	1,356	
屋外配線 (材料)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線	m	2	111.5	223	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (材料)	局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル S WVP 0.5mm 33心	m	12	230.3	2,763	
屋外配線 (材料)	局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル S WVP 0.5mm 24心	m	12	185	2,220	
屋外配線 (材料)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 2心	m	4	177.7	710	
屋外配線 (ころがし)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	5	1,180	5,900	
屋外配線 (ころがし)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	2	1,109	2,218	
屋外配線 (ころがし)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m m2	m	4	334.1	1,336	
屋外配線 (ころがし)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mm φ)	m	2	331.2	662	
屋外配線 (ころがし)	風向風速計 付属ケーブル(10mm φ)	m	2	331.2	662	
屋外配線 (ころがし)	路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10m m φ)	m	5	331.2	1,656	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	15	1,741	26,115	
屋外配線 (管内)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	8	1,669	13,352	
屋外配線 (管内)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル EC X 5D-2V 単線	m	9	697.6	6,278	
屋外配線 (管内)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mm φ)	m	8	586.1	4,688	
屋外配線 (管内)	風向風速計 付属ケーブル(10mm φ)	m	8	586.1	4,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (管内)	路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ)	m	15	586.1	8,791	
地中配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	12	1,741	20,892	
地中配線 (管内)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	6	1,669	10,014	
地中配線 (管内)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線	m	5	697.6	3,488	
地中配線 (管内)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)	m	6	586.1	3,516	
地中配線 (管内)	風向風速計 付属ケーブル(10mmφ)	m	5	586.1	2,930	
地中配線 (管内)	路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ)	m	12	586.1	7,033	
気象観測・観測局装置撤去工【信越大橋気象観測局】		式	1		61,398	
計測装置 撤去(不使用)		台	1	30,699	30,699	
観測装置 撤去(不使用)		台	1	30,699	30,699	
気象観測センサ撤去工【信越大橋気象観測局】		式	1		55,087	
路面凍結検知センサ 撤去(不使用)	路面温度計 カバー含む	台	1	6,372	6,372	
路面凍結検知センサ 撤去(不使用)	凍結検知器 カバー含む	台	1	6,372	6,372	
路面凍結検知センサ 撤去(不使用)	通風式気温計	台	1	6,372	6,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪計制御器					
		面	1	10,483	10,483	
気象観測センサ 撤去（不使用）	風向風速計					
		台	1	6,372	6,372	
気象観測センサ 撤去（不使用）	通風式気温計					
		台	1	6,372	6,372	
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪深計 超音波送受器					
		台	1	6,372	6,372	
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪深計 温度センサ					
		台	1	6,372	6,372	
標識柱撤去工【信越大橋気象観測局】		式	1		20,160	
路面凍結検知装置取付アーム 撤去（不使用）	STKR400 □150×150×t4.5 L=4.8m	箇所	1	20,160	20,160	
配管・配線撤去工【信越大橋気象観測局】		式	1		67,716	
屋外配線撤去 (ころがし・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	7	420.5	2,943	
屋外配線撤去 (ころがし・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 2心	m	2	420.5	841	
屋外配線撤去 (ころがし・不使用)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm ² 4心	m	2	420.5	841	
屋外配線撤去 (ころがし・不使用)	ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル CPEV 0.65mm 10P	m	2	165.6	331	
屋外配線撤去 (ころがし・不使用)	IVケーブル(600Vビニール絶縁電線) 5.5mm ²	m	4	91.78	367	
屋外配線撤去 (ころがし・不使用)	風向風速計 付属ケーブル	m	2	165.6	331	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	19	700.8	13,315	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 2心	m	7	700.8	4,905	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm ² 4心	m	11	700.8	7,708	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P	m	4	293.1	1,172	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	計装ケーブル KPEV-S 1.25mm ² 5P	m	10	700.8	7,008	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	路面凍結検知 付属ケーブル	m	10	293.1	2,931	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	風向風速計 付属ケーブル	m	8	293.1	2,344	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	積雪深計 付属ケーブル	m	9	293.1	2,637	
地中配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	14	700.8	9,811	
地中配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 2心	m	5	700.8	3,504	
地中配線撤去 (管内・不使用)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm ² 4心	m	5	700.8	3,504	
地中配線撤去 (管内・不使用)	ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P	m	6	293.1	1,758	
地中配線撤去 (管内・不使用)	風向風速計 付属ケーブル	m	5	293.1	1,465	
仮設工		式	1		190,452	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		190,452	
交通誘導警備員 B		人日	12	15,871	190,452	
直接工事費		式	1		844,318	
共通仮設費		式	1		282,958	
共通仮設費（率計上）		式	1		282,958	
純工事費		式	1		1,127,276	
現場管理費		式	1		815,319	
機器間接費		式	1		2,936,599	
技術者間接費		式	1		103,388	
機器管理費		式	1		2,833,211	
工事原価		式	1		4,879,194	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		12,049,120	
テレメータ設備						
		式	1		12,049,120	
気象観測・観測局装置【藤沢気象観測局】						
		式	1		6,007,236	
気象観測装置(多量)	国電通仕第54号仕様(本体 標準型)					
		式	1		1,958,942	
気象観測装置(多量)	付加機能 分岐出力機能					
		組	1	181,383	181,383	
気象観測装置(多量)	付加機能 パルス入力機能					
		組	1	208,591	208,591	
気象観測装置(多量)	付加機能 デジタル入力機能					
		組	3	208,591	625,773	
直流電源装置 テレメータ用	国電通仕第26号仕様 KR-12-B150					
		台	1	1,559,898	1,559,898	
直流電源装置 テレメータ用 蓄電池	MSE-150(長寿命)					
		個	6	68,835	413,010	
GPSアンテナ用同軸避雷器	国電通仕第54号テレメータ用					
		個	1	15,417	15,417	
L2-SW	固定型 本体 タイプD					
		台	1	399,950	399,950	
音声IP化装置	LANポート1 音声入出力1ch					
		台	1	544,150	544,150	
メディアコンバータ(中距離)	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯					
		個	2	50,061	100,122	
気象観測センサ【藤沢気象観測局】						
		式	1		6,041,884	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面凍結検知機(近赤外線式)	路面放射温度計					
		台	1	1,233,408	1,233,408	
路面凍結検知機(近赤外線式)	通風式気温計					
		台	1	346,442	346,442	
路面凍結検知機(近赤外線式)	路面水分検知器(近赤外線式)					
		台	1	685,629	685,629	
路面凍結検知機(近赤外線式)	路面状態判定部					
		台	1	2,194,741	2,194,741	
積雪深計(レーザ式)	レーザ式積雪深計感部					
		台	1	750,928	750,928	
積雪深計(レーザ式)	人体感知器					
		台	1	372,743	372,743	
積雪深計(レーザ式)	積雪深計測部					
		台	1	457,993	457,993	
機器単体費						
		式	1		12,049,120	
通信設備						
		式	1		793,871	
テレメタ設備工						
		式	1		635,161	
気象観測・観測局装置設置工【藤沢気象観測局】						
		式	1		230,804	
気象観測装置(多量)設置 据付・調整	国電通仕第54号仕様(本体 標準型)					
		式	1		98,128	
L2-SW設置 据付・調整	固定型 本体 タイプD					
		台	1	46,053	46,053	
音声IP化装置 据付・調整	LANポート1 音声入出力1ch					
		台	1	13,513	13,513	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
メテオコンバータ(中距離)設置 据付・調整	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯	個	1	10,438	10,438	
メテオコンバータ(中距離)設置 据付・調整	SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯	個	1	7,305	7,305	
直流電源装置 据付	国電通仕第26号仕様 KR-12-B150	台	1	55,367	55,367	
気象観測センサ設置工【藤沢気象観測局】		式	1		99,596	
路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 据付	路面放射温度計	台	1	12,751	12,751	
路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 調整	路面放射温度計	台	1	12,751	12,751	
路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 据付・調整	路面状態判定部	台	1	24,296	24,296	
気象観測センサ設置 据付	積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部	台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 調整	積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部	台	1	12,751	12,751	
気象観測センサ設置 据付・調整	積雪深計測部	台	1	24,296	24,296	
配管・配線工【藤沢気象観測局】		式	1		126,011	
屋外配線 (材料)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 600V 5.5mm ² 2心	m	8	350	2,800	
屋外配線 (材料)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 600V 3.5mm ² 3心	m	4	339.1	1,356	
屋外配線 (材料)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル EC X 5D-2V 単線	m	2	111.5	223	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (材料)	局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル S WVP 0.5mm 33心	m	12	230.3	2,763	
屋外配線 (材料)	局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル S WVP 0.5mm 24心	m	12	185	2,220	
屋外配線 (材料)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 2心	m	4	177.7	710	
屋外配線 (ころがし)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	5	1,180	5,900	
屋外配線 (ころがし)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	2	1,109	2,218	
屋外配線 (ころがし)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5m m2	m	4	334.1	1,336	
屋外配線 (ころがし)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mm φ)	m	2	331.2	662	
屋外配線 (ころがし)	路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10m m φ)	m	5	331.2	1,656	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	15	1,741	26,115	
屋外配線 (管内)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケ ブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	8	1,669	13,352	
屋外配線 (管内)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル EC X 5D-2V 単線	m	9	697.6	6,278	
屋外配線 (管内)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mm φ)	m	8	586.1	4,688	
屋外配線 (管内)	路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10 mm φ)	m	15	586.1	8,791	
地中配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	12	1,741	20,892	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配線 (管内)	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	6	1,669	10,014	
地中配線 (管内)	ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線	m	5	697.6	3,488	
地中配線 (管内)	積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)	m	6	586.1	3,516	
地中配線 (管内)	路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ)	m	12	586.1	7,033	
気象観測・観測局装置撤去工【藤沢気象観測局】		式	1		44,819	
観測装置 撤去（不使用）		式	1		30,699	
L2-SW 撤去（不使用）		台	1	10,438	10,438	
メテオコンパクター(中距離) 撤去（不使用）		個	1	2,148	2,148	
メテオコンパクター(中距離) 撤去（不使用）		個	1	1,534	1,534	
気象観測センサ撤去工【藤沢気象観測局】		式	1		50,195	
路面凍結検知センサ 撤去（不使用）	路面温度計 カバー含む	台	1	6,372	6,372	
路面凍結検知センサ 撤去（不使用）	凍結検知器 カバー含む	台	1	6,372	6,372	
路面凍結検知センサ 撤去（不使用）	通風式気温計	台	1	6,372	6,372	
路面凍結検知センサ 撤去（不使用）	路面状態判定部	台	1	1,480	1,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪計制御器					
		面	1	10,483	10,483	
気象観測センサ 撤去（不使用）	通風式気温計					
		台	1	6,372	6,372	
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪深計 超音波送受器					
		台	1	6,372	6,372	
気象観測センサ 撤去（不使用）	積雪深計 温度センサ					
		台	1	6,372	6,372	
標識柱撤去工【藤沢気象観測局】						
		式	1		20,160	
路面凍結検知装置取付アーム 撤去（不使用）	STKR400 □150×150×t4.5 L=4.8m					
		箇所	1	20,160	20,160	
配管・配線撤去工【藤沢気象観測局】						
		式	1		63,576	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	7	420.5	2,943	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 2心	m	2	420.5	841	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm ² 4心	m	2	420.5	841	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P	m	2	165.6	331	
屋外配線撤去 （ころがし・不使用）	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	4	91.78	367	
屋外配線撤去 （管内・不使用）	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心	m	19	700.8	13,315	
屋外配線撤去 （管内・不使用）	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 2心	m	7	700.8	4,905	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去 (管内・不使用)	静電しやへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	11	700.8	7,708	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P	m	4	293.1	1,172	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	計装ケーブル KPEV-S 1.25mm2 5P	m	10	700.8	7,008	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	路面凍結検知 付属ケーブル	m	10	293.1	2,931	
屋外配線撤去 (管内・不使用)	積雪深計 付属ケーブル	m	9	293.1	2,637	
地中配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm2 3心	m	14	700.8	9,811	
地中配線撤去 (管内・不使用)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm2 2心	m	5	700.8	3,504	
地中配線撤去 (管内・不使用)	静電しやへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心	m	5	700.8	3,504	
地中配線撤去 (管内・不使用)	ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P	m	6	293.1	1,758	
仮設工		式	1		158,710	
交通管理工		式	1		158,710	
交通誘導警備員 B		人日	10	15,871	158,710	
直接工事費		式	1		793,871	
共通仮設費		式	1		265,726	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		265,726	
純工事費		式	1		1,059,597	
現場管理費		式	1		766,345	
機器間接費		式	1		2,309,919	
技術者間接費		式	1		115,178	
機器管理費		式	1		2,194,741	
工事原価		式	1		4,135,861	