

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業
工事地名	新潟県上越市中郷区江口地先から新潟県上越市大字下源入地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	218日間	自 令和 7年 9月19日 至 令和 8年 4月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雪寒	式	1	23,093,369	
除雪工	式	1	23,093,369	
一般除雪工	式	1	4,344,080	除雪トラック 20 時間 10t 6×6 路面整正装置有(フレート取付固定式) A作業； 除雪トラック 1 時間 10t 6×6 路面整正装置有(フレート取付固定式) B作業； 除雪トラック 10 時間 10t 6×6 路面整正装置有(フレート取付固定式) C作業； 除雪トラック 20 時間 10t 6×6 路面整正装置有(フレート取付固定式) D作業； 除雪トラック 10 時間 10t 6×6 路面整正装置有(ホテイ取付固定式) A 作業； 除雪トラック 1 時間 10t 6×6 路面整正装置有(ホテイ取付固定式) B 作業； 除雪トラック 5 時間 10t 6×6 路面整正装置有(ホテイ取付固定式) C 作業； 除雪トラック 10 時間 10t 6×6 路面整正装置有(ホテイ取付固定式) D 作業； 除雪トラック 1 時間 10t 6×6 路面整正装置有(ホテイ取付スライド式) A作業； 除雪トラック 1 時間 10t 6×6 路面整正装置有(ホテイ取付スライド式) B作業；

積算内訳書

工事名		令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック	1	時間
				10t 6×6 路面整正装置有(ホゞィ取付スライゞ式)		
				C作業；		
				除雪トラック	1	時間
				10t 6×6 路面整正装置有(ホゞィ取付スライゞ式)		
				D作業；		
				除雪グゞゞ	35	時間
				4.3m A作業；		
				除雪グゞゞ	5	時間
				4.3m B作業；		
				除雪グゞゞ	35	時間
				4.3m C作業；		
				除雪グゞゞ	40	時間
				4.3m D作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				13t A作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				13t B作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				13t C作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				13t D作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				19t SAP A作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				19t SAP B作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				19t SAP C作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				19t SAP D作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				19t MP A作業；		
				除雪ゞゞゞ	1	時間
				19t MP B作業；		

積算内訳書

工事名		令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トローサ 19t MP C作業；	1	時間
				除雪トローサ 19t MP D作業；	1	時間
拡幅除雪工	式	1	3,083,060	ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業；	15	時間
				ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業；	1	時間
				ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業；	5	時間
				ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業；	1	時間
				ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 A作業；	50	時間
				ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 B作業；	5	時間
				ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 C作業；	5	時間
				ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 D作業；	1	時間
				除雪トローサ 13t A作業；	10	時間
				除雪トローサ 13t B作業；	1	時間
				除雪トローサ 13t C作業；	5	時間
				除雪トローサ 13t D作業；	5	時間
				除雪トローサ 19t SAP A作業；	5	時間
				除雪トローサ 19t SAP B作業；	1	時間
				除雪トローサ 19t SAP C作業；	5	時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トローサ	5	時間
				19t SAP D作業；		
				除雪トローサ	5	時間
				19t MP A作業；		
				除雪トローサ	1	時間
				19t MP B作業；		
				除雪トローサ	10	時間
				19t MP C作業；		
				除雪トローサ	15	時間
				19t MP D作業；		
				ポータル除雪車(小型)	10	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 A作業；		
				ポータル除雪車(小型)	1	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 B作業；		
				ポータル除雪車(小型)	1	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 C作業；		
				ポータル除雪車(小型)	1	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 D作業；		
				ポータル除雪車(小型)	5	時間
				1.5m 90kW(130PS)級 A作業；		
				ポータル除雪車(小型)	1	時間
				1.5m 90kW(130PS)級 B作業；		
				ポータル除雪車(小型)	1	時間
				1.5m 90kW(130PS)級 C作業；		
				ポータル除雪車(小型)	1	時間
				1.5m 90kW(130PS)級 D作業；		
運搬除雪工	式	1	342,280	ダンプトラック	1	時間
				10t積 借上 A作業；		
				ダンプトラック	1	時間
				10t積 借上 B作業；		
				ダンプトラック	1	時間
				10t積 借上 C作業；		
				ダンプトラック	1	時間
				10t積 借上 D作業；		

積算内訳書

工事名		令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業；			
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業；			
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業；			
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業；			
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.6m 220kW(300PS)級 A作業；			
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.6m 220kW(300PS)級 B作業；			
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.6m 220kW(300PS)級 C作業；			
				ロータリ除雪車	1	時間	
				2.6m 220kW(300PS)級 D作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.3m 60kW(80PS)級 A作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.3m 60kW(80PS)級 B作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.3m 60kW(80PS)級 C作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.3m 60kW(80PS)級 D作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.5m 90kW(130PS)級 A作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.5m 90kW(130PS)級 B作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.5m 90kW(130PS)級 C作業；			
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間	
				1.5m 90kW(130PS)級 D作業；			
凍結防止工	式	1	4,228,950	凍結防止剤散布	45	時間	
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 A作業；			

積算内訳書

工事名		令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布	25	時間
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 B作業；		
				凍結防止剤散布	120	時間
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 C作業；		
				凍結防止剤散布	60	時間
				凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 D作業；		
雪道巡回工	式	1	361,004	雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 A作業；		
				雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 B作業；		
				雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 C作業；		
				雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 D作業；		
				雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 A作業；		
				雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 B作業；		
				雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 C作業；		
				雪道通常巡回	5	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 D作業；		
				雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 A作業；		
				雪道通常巡回	1	回

積算内訳書

工事名		令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 B 作業； 雪道通常巡回	10	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 C 作業； 雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 D 作業； 雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 A 作業； 雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 B 作業； 雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 C 作業； 雪道通常巡回	1	回
				凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 D 作業；		
待機費	式	1	4,794,297	運転要員	60	時間
				除雪トラック 路面整正装置有 A作業；		
				運転要員	25	時間
				除雪トラック 路面整正装置有 B作業；		
				運転要員	85	時間
				除雪トラック 路面整正装置有 C作業；		
				運転要員	15	時間
				除雪トラック 路面整正装置有 D作業；		
				運転要員	95	時間
				除雪グレータ A作業；		
				運転要員	40	時間
				除雪グレータ B作業；		
				運転要員	130	時間
				除雪グレータ C作業；		

積算内訳書

工事名		令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転要員 除雪ブレーダ D作業；	30	時間
				運転要員 除雪トラクタ A作業；	1	時間
				運転要員 除雪トラクタ B作業；	1	時間
				運転要員 除雪トラクタ C作業；	1	時間
				運転要員 除雪トラクタ D作業；	1	時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 A作業；	90	時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 B作業；	30	時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 C作業；	110	時間
				運転要員 凍結防止剤散布車 D作業；	25	時間
				人力除雪 A作業；	130	時間
				人力除雪 B作業；	5	時間
				人力除雪 C作業；	15	時間
				人力除雪 D作業；	15	時間
人力処理	式	1	482,735	管理業務 A A作業；	1	時間
				管理業務 A B作業；	1	時間
				管理業務 A C作業；	1	時間
				管理業務 A D作業；	1	時間
				管理業務 A D作業；	1	時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管理業務 B A作業；	1	時間
				管理業務 B B作業；	1	時間
				管理業務 B C作業；	1	時間
				管理業務 B D作業；	1	時間
				管理業務 C A作業；	40	時間
				管理業務 C B作業；	10	時間
				管理業務 C C作業；	1	時間
				管理業務 C D作業；	1	時間
				管理業務 D A作業；	5	時間
				管理業務 D B作業；	1	時間
				管理業務 D C作業；	1	時間
				管理業務 D D作業；	1	時間
雪底・雪堤・雪崩処理	式	1	99,416	バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 A作業；	1	時間
				バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 B作業；	1	時間
				バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 C作業；	1	時間
				バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 D作業；	1	時間
				バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 A作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 B作業	1	時間
				； バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 C作業	1	時間
				； バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 D作業	1	時間
				； 高所作業車 12m 借上 A作業；	1	時間
				高所作業車 12m 借上 B作業；	1	時間
				高所作業車 12m 借上 C作業；	1	時間
				高所作業車 12m 借上 D作業；	1	時間
交差点処理工	式	1	251,460	ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 A作業；	1	時間
				ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 B作業；	1	時間
				ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 C作業；	1	時間
				ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 D作業；	1	時間
				ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 A作業；	1	時間
				ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 B作業；	1	時間
				ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 C作業；	1	時間
				ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 D作業；	1	時間

積算内訳書

工事名		令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トレーサ	1	時間
				13t A作業；		
				除雪トレーサ	1	時間
				13t B作業；		
				除雪トレーサ	5	時間
				13t C作業；		
				除雪トレーサ	1	時間
				13t D作業；		
				交通誘導警備員 A	20	時間
				A作業；		
交通誘導	式	1	191,987	交通誘導警備員 A	1	時間
				B作業；		
				交通誘導警備員 A	1	時間
				C作業；		
				交通誘導警備員 A	1	時間
				D作業；		
				交通誘導警備員 B	60	時間
				A作業；		
				交通誘導警備員 B	5	時間
				B作業；		
				交通誘導警備員 B	1	時間
				C作業；		
				交通誘導警備員 B	1	時間
スノーボード設置撤去	式	1	1,465,600	スノーボード設置	1,000	本
				スノーボード撤去	1,000	本
歩道除雪工	式	1	610,710	ロータリ除雪車(小型)	1	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 A作業；		
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 B作業；		
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 C作業；		
				ロータリ除雪車(小型)	1	時間
				1.3m 60kW(80PS)級 D作業；		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				パワー除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 A作業；	20 時間
				パワー除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 B作業；	1 時間
				パワー除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 C作業；	1 時間
				パワー除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 D作業；	10 時間
				1.5m 90kW(130PS)級 D作業；	
情報連絡・作業管理	式	1	1,885,100	情報連絡・作業管理 A作業；	70 時間
				情報連絡・作業管理 B作業；	30 時間
				情報連絡・作業管理 C作業；	300 時間
				情報連絡・作業管理 D作業；	100 時間
				D作業；	
機械経費	式	1	710,400	発動発電機 (上越除雪基地) 8kVA；	120 日
				発動発電機 (藤沢除雪基地) 8kVA；	120 日
				発動発電機 (上越除雪基地) 20kVA；	120 日
				発動発電機 (藤沢除雪基地) 20kVA；	120 日
				20kVA；	
直接工事費	式	1	23,093,369		
共通仮設費	式	1	2,655,100		
共通仮設費	式	1	36,100		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	36,100	施工調査費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,619,000	
純工事費	式	1	25,748,469	
現場管理費	式	1	14,474,000	
工事原価	式	1	40,222,469	
一般管理費等	式	1	7,667,531	
工事価格	式	1	47,890,000	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
雪寒	式	1	22,989,597			
除雪工	式	1	22,989,597			
一般除雪工	式	1	4,238,795			
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ'取付固定式) A作業	20 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ'取付固定式) B作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ'取付固定式) C作業	10 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ'取付固定式) D作業	20 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付固定式) A作業	10 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付固定式) B作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付固定式) C作業	5 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付固定式) D作業	10 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付ｽﾗｲﾄﾞ'式) A作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付ｽﾗｲﾄﾞ'式) B作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付ｽﾗｲﾄﾞ'式) C作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ'取付ｽﾗｲﾄﾞ'式) D作業	1 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m A作業	35 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m B作業	5 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m C作業	35 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m D作業	40 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	13t A作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	13t B作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	13t C作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	13t D作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t SAP A作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t SAP B作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t SAP C作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t SAP D作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t MP A作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t MP B作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t MP C作業	1 時間
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	19t MP D作業	1 時間
拡幅除雪工	式	1	3,083,110			
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業	15 時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業	1 時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業	5 時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業	1 時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業							
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳				
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 A作業	50	時間	
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 B作業	5	時間	
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 C作業	5	時間	
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 D作業	1	時間	
				除雪ドーザー	13t A作業	10	時間	
				除雪ドーザー	13t B作業	1	時間	
				除雪ドーザー	13t C作業	5	時間	
				除雪ドーザー	13t D作業	5	時間	
				除雪ドーザー	19t SAP A作業	5	時間	
				除雪ドーザー	19t SAP B作業	1	時間	
				除雪ドーザー	19t SAP C作業	5	時間	
				除雪ドーザー	19t SAP D作業	5	時間	
				除雪ドーザー	19t MP A作業	5	時間	
				除雪ドーザー	19t MP B作業	1	時間	
				除雪ドーザー	19t MP C作業	10	時間	
				除雪ドーザー	19t MP D作業	15	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	10	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	5	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間	
運搬除雪工	式	1	342,280	ダンプトラック	10t積 借上 A作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 B作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 C作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 C作業	1	時間	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間
凍結防止工	式	1	4,228,950	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4x4 A作業	45	時間
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4x4 B作業	25	時間
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4x4 C作業	120	時間
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4x4 D作業	60	時間
雪道巡回工	式	1	361,105	雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 A作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 B作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 C作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 D作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 A作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 B作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 C作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 D作業	5	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 A作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 B作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 C作業	10	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 D作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 A作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 B作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 C作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 D作業	1	回
待機費	式	1	4,795,296	運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 A作業	60	時間
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 B作業	25	時間
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 C作業	85	時間
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 D作業	15	時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				運転要員	除雪グレーダ A作業	95	時間
				運転要員	除雪グレーダ B作業	40	時間
				運転要員	除雪グレーダ C作業	130	時間
				運転要員	除雪グレーダ D作業	30	時間
				運転要員	除雪ドーザ A作業	1	時間
				運転要員	除雪ドーザ B作業	1	時間
				運転要員	除雪ドーザ C作業	1	時間
				運転要員	除雪ドーザ D作業	1	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 A作業	90	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 B作業	30	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 C作業	110	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 D作業	25	時間
人力処理	式	1	482,735	人力除雪	A作業	130	時間
				人力除雪	B作業	5	時間
				人力除雪	C作業	15	時間
				人力除雪	D作業	15	時間
管理業務	式	1	242,300	管理業務 A	A作業	1	時間
				管理業務 A	B作業	1	時間
				管理業務 A	C作業	1	時間
				管理業務 A	D作業	1	時間
				管理業務 B	A作業	1	時間
				管理業務 B	B作業	1	時間
				管理業務 B	C作業	1	時間
				管理業務 B	D作業	1	時間
				管理業務 C	A作業	40	時間
				管理業務 C	B作業	10	時間
				管理業務 C	C作業	1	時間
				管理業務 C	D作業	1	時間
				管理業務 D	A作業	5	時間
				管理業務 D	B作業	1	時間
				管理業務 D	C作業	1	時間
				管理業務 D	D作業	1	時間
雪庇・雪堤・雪崩処理	式	1	99,419	バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型)借上 A作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 B作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 C作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 D作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 A作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 B作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 C作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 D作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 A作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 B作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 C作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 D作業	1	時間
交差点処理工	式	1	251,510				
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間
				除雪ドーザ	13t A作業	1	時間
				除雪ドーザ	13t B作業	1	時間
				除雪ドーザ	13t C作業	5	時間
				除雪ドーザ	13t D作業	1	時間
交通誘導	式	1	191,987				
				交通誘導警備員 A	A作業	20	時間
				交通誘導警備員 A	B作業	1	時間
				交通誘導警備員 A	C作業	1	時間
				交通誘導警備員 A	D作業	1	時間
				交通誘導警備員 B	A作業	60	時間
				交通誘導警備員 B	B作業	5	時間
				交通誘導警備員 B	C作業	1	時間
				交通誘導警備員 B	D作業	1	時間
スノーポール設置撤去	式	1	1,465,600				
				スノーポール設置		1000	本
				スノーポール撤去		1000	本

積算内訳書

工事名	令和7・8年度上越・藤沢工区除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
歩道除雪工	式	1	610,710	ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 A作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 D作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 A作業 20 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 D作業 10 時間
情報連絡・作業管理	式	1	1,885,400	情報連絡・作業管理 A作業 70 時間 情報連絡・作業管理 B作業 30 時間 情報連絡・作業管理 C作業 300 時間 情報連絡・作業管理 D作業 100 時間
機械経費	式	1	710,400	発動発電機(藤沢除雪基地) 8kVA 120 日 発動発電機(上越除雪基地) 8kVA 120 日 発動発電機(藤沢除雪基地) 20kVA 120 日 発動発電機(上越除雪基地) 20kVA 120 日
直接工事費	式	1	22,989,597	
共通仮設費	式	1	2,654,100	
共通仮設費	式	1	36,100	
技術管理費	式	1	36,100	施工調査費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	2,618,000	
純工事費	式	1	25,643,697	
現場管理費	式	1	14,471,000	
工事原価	式	1	40,114,697	