

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業
工事地名	新潟県上越市中郷区江口地先から新潟県上越市大字下源入地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 8年 9月18日 至 令和 9年 4月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
雪寒	式	1	19,276,916			
除雪工	式	1	19,276,916			
一般除雪工	式	1	4,468,942			
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ取付固定式) A作業	20 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ取付固定式) B作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ取付固定式) C作業	10 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ取付固定式) D作業	20 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付固定式) A作業	10 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付固定式) B作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付固定式) C作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付固定式) D作業	10 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付ｽﾗｲﾄﾞ式) A作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付ｽﾗｲﾄﾞ式) B作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付ｽﾗｲﾄﾞ式) C作業	1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ﾎﾞﾃﾞｻﾞ取付ｽﾗｲﾄﾞ式) D作業	1 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.0～4.3m 1人乗り A作業	1 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.0～4.3m 1人乗り B作業	1 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.0～4.3m 1人乗り C作業	1 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.0～4.3m 1人乗り D作業	1 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m A作業	30 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m B作業	1 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m C作業	30 時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.3m D作業	30 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t A作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t B作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t C作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t D作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t SAP A作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t SAP B作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t SAP C作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	13t SAP D作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	19t SAP A作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	19t SAP B作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	19t SAP C作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	19t SAP D作業	1 時間
				除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ	19t MP A作業	1 時間

積算内訳書

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
拡幅除雪工	式	1	2,322,976	除雪ドーザー	19t MP B作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t MP C作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t MP D作業	1	時間
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業	10	時間
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 A作業	40	時間
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車	2.6m 220kW(300PS)級 D作業	1	時間
				除雪ドーザー	13t A作業	10	時間
				除雪ドーザー	13t B作業	1	時間
				除雪ドーザー	13t C作業	1	時間
				除雪ドーザー	13t D作業	1	時間
				除雪ドーザー	13t SAP A作業	1	時間
				除雪ドーザー	13t SAP B作業	1	時間
				除雪ドーザー	13t SAP C作業	1	時間
				除雪ドーザー	13t SAP D作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t SAP A作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t SAP B作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t SAP C作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t SAP D作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t MP A作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t MP B作業	1	時間
				除雪ドーザー	19t MP C作業	10	時間
				除雪ドーザー	19t MP D作業	10	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	10	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬除雪工	式	1	380,194	ダンプトラック 10t積 借上 A作業 1 時間 ダンプトラック 10t積 借上 B作業 1 時間 ダンプトラック 10t積 借上 C作業 1 時間 ダンプトラック 10t積 借上 D作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 A作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車 2.6m 220kW(300PS)級 D作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 A作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 D作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 A作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 D作業 1 時間	
凍結防止工	式	1	3,388,900	凍結防止剤散布 湿潤式 4t 4×4 A作業 30 時間 凍結防止剤散布 湿潤式 4t 4×4 B作業 20 時間 凍結防止剤散布 湿潤式 4t 4×4 C作業 90 時間 凍結防止剤散布 湿潤式 4t 4×4 D作業 50 時間	
雪道巡回工	式	1	287,554	雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 A作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 B作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 C作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km以下 D作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 A作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 B作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 C作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km以下 D作業 1 回 雪道通常巡回 凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 A作業 1 回	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 B作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 C作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km以下 D作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 A作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 B作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 C作業	1	回
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km以下 D作業	1	回
待機費	式	1	3,359,535	運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 A作業	40	時間
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 B作業	20	時間
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 C作業	60	時間
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 D作業	10	時間
				運転要員	除雪グレーダ' A作業	20	時間
				運転要員	除雪グレーダ' B作業	30	時間
				運転要員	除雪グレーダ' C作業	90	時間
				運転要員	除雪グレーダ' D作業	20	時間
				運転要員	除雪グレーダ'1人乗り A作業	1	時間
				運転要員	除雪グレーダ'1人乗り B作業	1	時間
				運転要員	除雪グレーダ'1人乗り C作業	1	時間
				運転要員	除雪グレーダ'1人乗り D作業	1	時間
				運転要員	除雪ドーザ' A作業	1	時間
				運転要員	除雪ドーザ' B作業	1	時間
				運転要員	除雪ドーザ' C作業	1	時間
				運転要員	除雪ドーザ' D作業	1	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 A作業	60	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 B作業	20	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 C作業	90	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 D作業	20	時間
人力除雪	式	1	297,030	人力除雪	A作業	70	時間
				人力除雪	B作業	5	時間
				人力除雪	C作業	10	時間
				人力除雪	D作業	10	時間
管理業務	式	1	78,892	管理A	A作業	1	時間
				管理A	B作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				管理A	C作業	1	時間
				管理A	D作業	1	時間
				管理B	A作業	1	時間
				管理B	B作業	1	時間
				管理B	C作業	1	時間
				管理B	D作業	1	時間
				管理C	A作業	1	時間
				管理C	B作業	1	時間
				管理C	C作業	1	時間
				管理C	D作業	1	時間
				管理D	A作業	1	時間
				管理D	B作業	1	時間
				管理D	C作業	1	時間
				管理D	D作業	1	時間
雪庇・雪堤・雪崩処理	式	1	109,617	バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 A作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 B作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 C作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 D作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 A作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 B作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 C作業	1	時間
				バックホウ	山積0.45m3(平積0.35m3)(クローラ型) 借上 D作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 A作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 B作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 C作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 D作業	1	時間
交差点処理工	式	1	282,985	ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				除雪トローサ	13t A作業	1	時間
				除雪トローサ	13t B作業	1	時間
				除雪トローサ	13t C作業	1	時間
				除雪トローサ	13t D作業	1	時間
				除雪トローサ	13t SAP A作業	1	時間
				除雪トローサ	13t SAP B作業	1	時間
				除雪トローサ	13t SAP C作業	1	時間
				除雪トローサ	13t SAP D作業	1	時間
交通誘導	式	1	151,737	交通誘導警備員A	A作業	20	時間
				交通誘導警備員A	B作業	1	時間
				交通誘導警備員A	C作業	1	時間
				交通誘導警備員A	D作業	1	時間
				交通誘導警備員B	A作業	40	時間
				交通誘導警備員B	B作業	1	時間
				交通誘導警備員B	C作業	1	時間
				交通誘導警備員B	D作業	1	時間
スノーボール設置・撤去	式	1	1,396,440	スノーボール設置		900	本
				スノーボール撤去		900	本
歩道除雪	式	1	677,674	ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	20	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	10	時間
情報連絡・作業管理	式	1	1,364,040	情報連絡・作業管理	A作業	60	時間
				情報連絡・作業管理	B作業	30	時間
				情報連絡・作業管理	C作業	150	時間
				情報連絡・作業管理	D作業	120	時間
機械経費	式	1	710,400	発動発電機(藤沢除雪基地)8kVA		120	日

積算内訳書

工事名	令和8・9年度上越・藤沢工区除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				<div>発動発電機(上越除雪基地)8kVA</div> <div>発動発電機(藤沢除雪基地)20kVA</div> <div>発動発電機(上越除雪基地)20kVA</div> <div>120 日</div> <div>120 日</div> <div>120 日</div>
直接工事費	式	1	19,276,916	
共通仮設費	式	1	2,331,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,331,000	
純工事費	式	1	21,607,916	
現場管理費	式	1	12,476,000	
工事原価	式	1	34,083,916	
一般管理費等	式	1	7,046,084	
工事価格	式	1	41,130,000	
消費税相当額	式	1	4,113,000	
工事費計	式	1	45,243,000	