

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和7年度）
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	1096日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	105,815,908	
道路清掃工	式	1	17,086,480	
路面清掃工	式	1	3,950,000	路面清掃(機械) 200 km (貸与) ブラシ式・強力型 リフトダンプ 2.0～3.1m ³ ;
排水施設清掃工	式	1	3,901,210	側溝清掃(機械) 30 m (貸与) 側溝清掃機能 0.125m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 1 m (貸与) 側溝清掃機能 0.125m ³ 未満 土量多 ; 側溝清掃(機械) 120 m (貸与) 側溝清掃機能 0.5m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 10 m (貸与) 側溝清掃機能 0.5m ³ 未満 土量多 ; 側溝蓋撤去再設置 50 枚 40kg/枚以上80kg/枚以下 ; 側溝清掃(機械) 280 m (貸与) 複合清掃 0.125m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 10 m (貸与) 複合清掃 0.125m ³ 未満 土量多 ; 側溝清掃(機械) 160 m (貸与) 複合清掃 0.5m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 70 m (貸与) 複合清掃 0.5m ³ 未満 土量多 ; 管渠清掃 10 m

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(貸与) 複合清掃 φ 200mm以上 φ 400mm未満 土量普通 ; 管渠清掃 60 m (貸与) 複合清掃 φ 200mm以上 φ 400mm未満 土量多 ; 管渠清掃 20 m (貸与) 複合清掃 φ 400mm以上 φ 800mm未満 土量普通 ; 管渠清掃 10 m (貸与) 複合清掃 φ 400mm以上 φ 800mm未満 土量多 ; 柵清掃 20 箇所 (機械)(貸与) 複合機 側溝清掃機能 ; 柵清掃 1,500 箇所 (人力) 蓋有 ;	
橋梁清掃工	式	1	97,210	橋梁洗浄 (持込) 高压洗浄 ;	1 日
構造物清掃工	式	1	196,760	トリ初壁面清掃 (昼間清掃) 壁面清掃 ; トリ初壁面清掃 (夜間清掃) 壁面清掃 ;	3 km 1 km
廃棄物処理工	式	1	8,941,300	汚泥・泥土処理 無機系 中間処理 ; 汚泥・泥土処理 無機系 異物混入 中間処理 ; 木屑処理 (上越) 中間処理 ; 木屑処理	50 m3 210 m3 10 t 4 t

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(糸魚川) 中間処理； 木根処理	1 t
				(糸魚川) 中間処理； 枝葉類処理	20 t
				(上越) 中間処理； 枝葉類処理	10 t
				(糸魚川) 中間処理； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理	1 t
				(上越) 中間処理； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理	1 t
				(糸魚川) 中間処理； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	1 t
				無筋 中間処理； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	1 t
				鉄筋 中間処理； ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分	1 t
				中間処理；	
植栽維持工	式	1	95,249		
樹木・芝生管理工	式	1	95,249	樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 円筒形樹高100cm未満；	
				樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 円筒形樹高100cm以上200cm未満；	
				樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 球形樹高100cm未満；	
				樹木せん定	20 本
				中・低木剪定 球形樹高100cm以上200cm未満；	
				寄植せん定	200 m2

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				剪定 中木； 抜根除草 植込み地；	20 m2
除草工	式	1	5,901,736		
道路除草工	式	1	5,049,972	除草 （肩掛式） 飛び石防護無； 除草 （肩掛式） 飛び石防護有； 除草 （持込） ハンドガイト式； 除草 （貸与） 小型除雪車装着式； 除草 （持込） バックホウ装着式 刈幅1150mm；	12,000 m2 17,000 m2 4,600 m2 100,000 m2 15,000 m2
集積積込運搬工	式	1	849,038	集草 （人力集草） 集草 （持込） バックホウ車 運搬29.0km以下； 集草 （持込） ダンプトラック2t積 運搬6.5km以下； 集草 （持込） ダンプトラック2t積 運搬19.5km以下；	30,000 m2 310 m2 190 m2 410 m2
草刈処理工	式	1	2,726	焼却処理 （糸魚川） 30kgを超え500kg以下 破砕施設使用；	2 台

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雑工	式	1	41, 055, 639			
機械運転等	式	1	26, 313, 653	ダンプトラック （持込）	390	時間
				2t積； ダンプトラック （持込）	49	日
				2t積； ダンプトラック （持込）	170	時間
				4t積； ダンプトラック （持込）	21	日
				4t積； ダンプトラック （持込）	60	時間
				10t積； ダンプトラック （持込）	8	日
				10t積； 排水管清掃車 （貸与）	140	時間
				水循環式 4×2； 排水管清掃車 （貸与・夜間作業）	10	時間
				水循環式 4×2； 路面清掃車 （貸与）	10	時間
				ブレード式 強力型 ホッパ 容量2.0～3.1m3； トンネル清掃車 （貸与）	1	時間
				トラック架装 2本ブレード 自動追従型； 小型除雪車 （貸与）	30	時間

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草装置装着式；	
				小型ハックホ （持込）	10 日
				油圧式 山積0.044m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込）	20 日
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込・夜間作業）	1 時間
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込）	3 日
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型 グラフ °ル付；	
				ハックホ （持込）	6 日
				油圧式 山積0.28m3 クローラ型；	
				ハックホ （持込）	2 日
				油圧式 山積0.45m3 クローラ型；	
				ハックホ （持込）	1 日
				油圧式 山積0.8m3 クローラ型；	
				ホイールローダ（トラクタショベル） （持込）	4 日
				山積0.34m3；	
				ホイールローダ（トラクタショベル） （持込）	1 日
				山積1.2m3；	
				高所作業車 （持込）	1 日
				作業床高8～9m；	
				高所作業車 （持込）	5 日

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業床高12～13m； トラック(クレーン装置付) (持込)	1 日
				2t積 2t吊； トラック(クレーン装置付) (持込)	10 日
				4t積 2.9t吊； トラック(クレーン装置付) (持込・夜間作業)	1 日
				4t積 2.9t吊； 普通作業員 (昼間勤務)	213 日
				8:00～17:00； 普通作業員 (昼間勤務)	1,700 時間
				8:00～17:00； 普通作業員 (夜間勤務)	10 時間
				17:00～22:00 5:00～8:00； 普通作業員 (深夜勤務)	20 時間
				22:00～5:00； 特殊作業員 (昼間勤務)	49 日
				8:00～17:00； 特殊作業員 (昼間勤務)	390 時間
				8:00～17:00； 特殊作業員 (夜間勤務)	2 時間
				17:00～22:00 5:00～8:00； 特殊作業員 (深夜勤務)	1 時間
				22:00～5:00；	

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般運転手 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	43	日
				一般運転手 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	340	時間
				一般運転手 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	3	時間
				一般運転手 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	1	時間
				土木一般世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	11	日
				土木一般世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	90	時間
				土木一般世話役 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	2	時間
				土木一般世話役 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	1	時間
				法面工 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	1	日
				法面工 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	6	時間
機械損料賃料等	式	1	1, 227, 096	ハッカー車 回転式 積載容量4.0m3 ； 軽ダンプ 660cc ；	110	時間
					80	日

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				草刈機 （肩掛式） カッタ径 φ 255mm ； 草刈機（ハートカイト式(笹/ヨシ等用)） 刈幅150cm ； チェンソー （カソリンエンジン式） 鋸長500mm ； 水中ポンプ 口径100mm 3.7kw 揚程10m ； 発動発電機 出力20kw 低騒音型 ； 刈込機 （バリカン式） 1.2PS ； 薬剤散布機 1.5kw級 ； コンクリートカッタ （手動・湿式） プレート径 φ 30cm ； コンクリートブレード 30kg級 ； 歩道清掃車 （ブラシ式） ホッパ 0.4m ³ 三輪油圧駆動フロントダンプ式 ； ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ；	110	日
					1	日
					30	日
					6	日
					10	日
					9	日
					5	日
					2	日
					2	日
					4	日
					1	日
トイレ清掃	式	1	9, 292, 230	トイレ清掃 （虫生岩戸）	350	回
				トイレ清掃 （渋柿浜）	350	回
				トイレ清掃 （江口道路ステーション）	250	回
				トイレ清掃	250	回

積算内訳書

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				（関川駐車場） トイレ清掃 （須沢） 移動 （虫生岩戸・渋柿浜） 移動（江口道路ステーション・関川駐車場） 移動 （須沢）	350 350 250 350	回 回 回 回
交通管理工	式	1	4,222,660	交通誘導警備員 （昼間勤務） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間勤務） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （昼間勤務） 交通誘導警備員B； 交通誘導警備員 （夜間勤務） 交通誘導警備員B；	160 1 70 5	人日 人日 人日 人日
道路管理機動作業	式	1	41,676,804			
道路管理機動作業	式	1	41,446,864	道路管理機動世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00； 道路管理機動世話役 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00； 道路管理機動世話役 （深夜勤務） 22:00～5:00； 機動特殊作業員 （昼間勤務） 8:00～17:00；	313 140 90 313	人 時間 時間 人

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機動特殊作業員 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	90	時間
				機動特殊作業員 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	50	時間
				機動作業員 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	626	人
				機動作業員 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	200	時間
				機動作業員 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	140	時間
				ライトバン （持込） 1,500cc ；	300	時間
				ライトバン （持込） 1,500cc ；	38	日
				作業車 （持込） 6人乗 2t積 2t吊クレーン装置・標識装置付 ；	1,300	時間
				作業車 （持込） 6人乗 2t積 2t吊クレーン装置・標識装置付 ；	155	日
				工事標識車 （作業時） LED式 照明装置付 ；	20	時間
				工事標識車 （走行時） LED式 照明装置付 ；	3	時間

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路管理機動作業消耗品	式	1	229,940	ガソリン レギュラー； 軽油 大型土のう H=1.08 W=1.1m； 碎石 RC-40； 砂 荒目； 840 L 50 L 30 袋 20 m3 1 m3
直接工事費	式	1	105,815,908	
共通仮設費	式	1	9,229,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,229,000	
純工事費	式	1	115,044,908	
現場管理費	式	1	47,374,000	
工事原価	式	1	162,418,908	
一般管理費等	式	1	25,281,092	
工事価格	式	1	187,700,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和8年度）
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	1096日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	105,815,908	
道路清掃工	式	1	17,086,480	
路面清掃工	式	1	3,950,000	路面清掃(機械) 200 km (貸与) ブラシ式・強力型 リフトダンプ 2.0～3.1m ³ ；
排水施設清掃工	式	1	3,901,210	側溝清掃(機械) 30 m (貸与) 側溝清掃機能 0.125m ³ 未満 土量普通； 側溝清掃(機械) 1 m (貸与) 側溝清掃機能 0.125m ³ 未満 土量多； 側溝清掃(機械) 120 m (貸与) 側溝清掃機能 0.5m ³ 未満 土量普通； 側溝清掃(機械) 10 m (貸与) 側溝清掃機能 0.5m ³ 未満 土量多； 側溝蓋撤去再設置 50 枚 40kg/枚以上80kg/枚以下； 側溝清掃(機械) 280 m (貸与) 複合清掃 0.125m ³ 未満 土量普通； 側溝清掃(機械) 10 m (貸与) 複合清掃 0.125m ³ 未満 土量多； 側溝清掃(機械) 160 m (貸与) 複合清掃 0.5m ³ 未満 土量普通； 側溝清掃(機械) 70 m (貸与) 複合清掃 0.5m ³ 未満 土量多； 管渠清掃 10 m

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(貸与) 複合清掃 φ 200mm以上 φ 400mm未満 土量普通 ; 管渠清掃 60 m (貸与) 複合清掃 φ 200mm以上 φ 400mm未満 土量多 ; 管渠清掃 20 m (貸与) 複合清掃 φ 400mm以上 φ 800mm未満 土量普通 ; 管渠清掃 10 m (貸与) 複合清掃 φ 400mm以上 φ 800mm未満 土量多 ; 柵清掃 20 箇所 (機械)(貸与) 複合機 側溝清掃機能 ; 柵清掃 1,500 箇所 (人力) 蓋有 ;	
橋梁清掃工	式	1	97,210	橋梁洗浄 (持込) 高压洗浄 ;	1 日
構造物清掃工	式	1	196,760	トリ初壁面清掃 (昼間清掃) 壁面清掃 ; トリ初壁面清掃 (夜間清掃) 壁面清掃 ;	3 km 1 km
廃棄物処理工	式	1	8,941,300	汚泥・泥土処理 無機系 中間処理 ; 汚泥・泥土処理 無機系 異物混入 中間処理 ; 木屑処理 (上越) 中間処理 ; 木屑処理	50 m3 210 m3 10 t 4 t

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(糸魚川) 中間処理； 木根処理	1 t
				(糸魚川) 中間処理； 枝葉類処理	20 t
				(上越) 中間処理； 枝葉類処理	10 t
				(糸魚川) 中間処理； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理	1 t
				(上越) 中間処理； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理	1 t
				(糸魚川) 中間処理； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	1 t
				無筋 中間処理； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	1 t
				鉄筋 中間処理； ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分	1 t
				中間処理；	
植栽維持工	式	1	95,249		
樹木・芝生管理工	式	1	95,249	樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 円筒形樹高100cm未満；	
				樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 円筒形樹高100cm以上200cm未満；	
				樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 球形樹高100cm未満；	
				樹木せん定	20 本
				中・低木剪定 球形樹高100cm以上200cm未満；	
				寄植せん定	200 m2

積算内訳書

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				剪定 中木； 抜根除草 植込み地；	20 m2
除草工	式	1	5,901,736		
道路除草工	式	1	5,049,972	除草 （肩掛式） 飛び石防護無； 除草 （肩掛式） 飛び石防護有； 除草 （持込） ハンドガイト式； 除草 （貸与） 小型除雪車装着式； 除草 （持込） バックホウ装着式 刈幅1150mm；	12,000 m2 17,000 m2 4,600 m2 100,000 m2 15,000 m2
集積積込運搬工	式	1	849,038	集草 （人力集草） 集草 （持込） バックホウ車 運搬29.0km以下； 集草 （持込） ダンプトラック2t積 運搬6.5km以下； 集草 （持込） ダンプトラック2t積 運搬19.5km以下；	30,000 m2 310 m2 190 m2 410 m2
草刈処理工	式	1	2,726	焼却処理 （糸魚川） 30kgを超え500kg以下 破砕施設使用；	2 台

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雑工	式	1	41, 055, 639		
機械運転等	式	1	26, 313, 653	ダンプトラック （持込） 2t積； ダンプトラック （持込） 2t積； ダンプトラック （持込） 4t積； ダンプトラック （持込） 4t積； ダンプトラック （持込） 10t積； ダンプトラック （持込） 10t積； 排水管清掃車 （貸与） 水循環式 4×2； 排水管清掃車 （貸与・夜間作業） 水循環式 4×2； 路面清掃車 （貸与） プレス式 強力型 ホッパ 容量2.0～3.1m3； トンネル清掃車 （貸与） トラック架装 2本プレス 自動追従型； 小型除雪車 （貸与）	
				390	時間
				49	日
				170	時間
				21	日
				60	時間
				8	日
				140	時間
				10	時間
				10	時間
				1	時間
				30	時間

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草装置装着式；	
				小型ハックホ （持込）	10 日
				油圧式 山積0.044m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込）	20 日
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込・夜間作業）	1 時間
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込）	3 日
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型 グラフ °ル付；	
				ハックホ （持込）	6 日
				油圧式 山積0.28m3 クローラ型；	
				ハックホ （持込）	2 日
				油圧式 山積0.45m3 クローラ型；	
				ハックホ （持込）	1 日
				油圧式 山積0.8m3 クローラ型；	
				ホイールローダ（トラクタショベル） （持込）	4 日
				山積0.34m3；	
				ホイールローダ（トラクタショベル） （持込）	1 日
				山積1.2m3；	
				高所作業車 （持込）	1 日
				作業床高8～9m；	
				高所作業車 （持込）	5 日

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業床高12～13m； トラック(クレーン装置付) (持込)	1 日
				2t積 2t吊； トラック(クレーン装置付) (持込)	10 日
				4t積 2.9t吊； トラック(クレーン装置付) (持込・夜間作業)	1 日
				4t積 2.9t吊； 普通作業員 (昼間勤務)	213 日
				8:00～17:00； 普通作業員 (昼間勤務)	1,700 時間
				8:00～17:00； 普通作業員 (夜間勤務)	10 時間
				17:00～22:00 5:00～8:00； 普通作業員 (深夜勤務)	20 時間
				22:00～5:00； 特殊作業員 (昼間勤務)	49 日
				8:00～17:00； 特殊作業員 (昼間勤務)	390 時間
				8:00～17:00； 特殊作業員 (夜間勤務)	2 時間
				17:00～22:00 5:00～8:00； 特殊作業員 (深夜勤務)	1 時間
				22:00～5:00；	

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					一般運転手 （昼間勤務） 8:00～17:00；	43	日
					一般運転手 （昼間勤務） 8:00～17:00；	340	時間
					一般運転手 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00；	3	時間
					一般運転手 （深夜勤務） 22:00～5:00；	1	時間
					土木一般世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00；	11	日
					土木一般世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00；	90	時間
					土木一般世話役 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00；	2	時間
					土木一般世話役 （深夜勤務） 22:00～5:00；	1	時間
					法面工 （昼間勤務） 8:00～17:00；	1	日
					法面工 （昼間勤務） 8:00～17:00；	6	時間
機械損料賃料等		式	1	1, 227, 096	ハッカー車 回転式 積載容量4.0m3； 軽ダンプ 660cc；	110	時間
						80	日

積算内訳書

工事名	令和 7－9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				草刈機 （肩掛式） カッタ径 φ 255mm ； 草刈機（ハットガイト式(笹/ヨシ等用)） 刈幅150cm ； チェンソー （カッソリンエンジン式） 鋸長500mm ； 水中ポンプ 口径100mm 3.7kw 揚程10m ； 発動発電機 出力20kw 低騒音型 ； 刈込機 （バリカン式） 1.2PS ； 薬剤散布機 1.5kw級 ； コンクリートカッタ （手動・湿式） プレート径 φ 30cm ； コンクリートブレーカ 30kg級 ； 歩道清掃車 （ブラシ式） ホッパ 0.4m3 三輪油圧駆動フロントダンプ式 ； ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ；	110	日
					1	日
					30	日
					6	日
					10	日
					9	日
					5	日
					2	日
					2	日
					4	日
					1	日
トイレ清掃	式	1	9, 292, 230	トイレ清掃 （虫生岩戸）	350	回
				トイレ清掃 （渋柿浜）	350	回
				トイレ清掃 （江口道路ステーション）	250	回
				トイレ清掃	250	回

積算内訳書

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				（関川駐車場） トイレ清掃 （須沢） 移動 （虫生岩戸・渋柿浜） 移動（江口道路ステーション・関川駐車場） 移動 （須沢）	350 350 250 350	回 回 回 回
交通管理工	式	1	4,222,660	交通誘導警備員 （昼間勤務） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間勤務） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （昼間勤務） 交通誘導警備員B； 交通誘導警備員 （夜間勤務） 交通誘導警備員B；	160 1 70 5	人日 人日 人日 人日
道路管理機動作業	式	1	41,676,804			
道路管理機動作業	式	1	41,446,864	道路管理機動世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00； 道路管理機動世話役 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00； 道路管理機動世話役 （深夜勤務） 22:00～5:00； 機動特殊作業員 （昼間勤務） 8:00～17:00；	313 140 90 313	人 時間 時間 人

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				機動特殊作業員 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	90 時間
				機動特殊作業員 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	50 時間
				機動作業員 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	626 人
				機動作業員 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	200 時間
				機動作業員 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	140 時間
				ライトバン （持込） 1,500cc ；	300 時間
				ライトバン （持込） 1,500cc ；	38 日
				作業車 （持込） 6人乗 2t積 2t吊クレーン装置・標識装置付 ；	1,300 時間
				作業車 （持込） 6人乗 2t積 2t吊クレーン装置・標識装置付 ；	155 日
				工事標識車 （作業時） LED式 照明装置付 ；	20 時間
				工事標識車 （走行時） LED式 照明装置付 ；	3 時間

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路管理機動作業消耗品	式	1	229, 940	ガソリン レギュラー； 軽油 大型土のう H=1. 08 W=1. 1m； 碎石 RC-40； 砂 荒目； 840 50 30 20 1 L L 袋 m3 m3
直接工事費	式	1	105, 815, 908	
共通仮設費	式	1	9, 229, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 229, 000	
純工事費	式	1	115, 044, 908	
現場管理費	式	1	47, 374, 000	
工事原価	式	1	162, 418, 908	
一般管理費等	式	1	25, 281, 092	
工事価格	式	1	187, 700, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和9年度）
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	1096日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	105,815,908	
道路清掃工	式	1	17,086,480	
路面清掃工	式	1	3,950,000	路面清掃(機械) 200 km (貸与) ブラシ式・強力型 リフトダンプ 2.0～3.1m ³ ;
排水施設清掃工	式	1	3,901,210	側溝清掃(機械) 30 m (貸与) 側溝清掃機能 0.125m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 1 m (貸与) 側溝清掃機能 0.125m ³ 未満 土量多 ; 側溝清掃(機械) 120 m (貸与) 側溝清掃機能 0.5m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 10 m (貸与) 側溝清掃機能 0.5m ³ 未満 土量多 ; 側溝蓋撤去再設置 50 枚 40kg/枚以上80kg/枚以下 ; 側溝清掃(機械) 280 m (貸与) 複合清掃 0.125m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 10 m (貸与) 複合清掃 0.125m ³ 未満 土量多 ; 側溝清掃(機械) 160 m (貸与) 複合清掃 0.5m ³ 未満 土量普通 ; 側溝清掃(機械) 70 m (貸与) 複合清掃 0.5m ³ 未満 土量多 ; 管渠清掃 10 m

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(貸与) 複合清掃 φ 200mm以上 φ 400mm未満 土量普通 ; 管渠清掃 60 m (貸与) 複合清掃 φ 200mm以上 φ 400mm未満 土量多 ; 管渠清掃 20 m (貸与) 複合清掃 φ 400mm以上 φ 800mm未満 土量普通 ; 管渠清掃 10 m (貸与) 複合清掃 φ 400mm以上 φ 800mm未満 土量多 ; 柵清掃 20 箇所 (機械)(貸与) 複合機 側溝清掃機能 ; 柵清掃 1,500 箇所 (人力) 蓋有 ;	
橋梁清掃工	式	1	97,210	橋梁洗浄 (持込) 高压洗浄 ;	1 日
構造物清掃工	式	1	196,760	トリ初壁面清掃 (昼間清掃) 壁面清掃 ; トリ初壁面清掃 (夜間清掃) 壁面清掃 ;	3 km 1 km
廃棄物処理工	式	1	8,941,300	汚泥・泥土処理 無機系 中間処理 ; 汚泥・泥土処理 無機系 異物混入 中間処理 ; 木屑処理 (上越) 中間処理 ; 木屑処理	50 m3 210 m3 10 t 4 t

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(糸魚川) 中間処理； 木根処理	1 t
				(糸魚川) 中間処理； 枝葉類処理	20 t
				(上越) 中間処理； 枝葉類処理	10 t
				(糸魚川) 中間処理； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理	1 t
				(上越) 中間処理； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理	1 t
				(糸魚川) 中間処理； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	1 t
				無筋 中間処理； ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	1 t
				鉄筋 中間処理； ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分	1 t
				中間処理；	
植栽維持工	式	1	95,249		
樹木・芝生管理工	式	1	95,249	樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 円筒形樹高100cm未満；	
				樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 円筒形樹高100cm以上200cm未満；	
				樹木せん定	1 本
				中・低木剪定 球形樹高100cm未満；	
				樹木せん定	20 本
				中・低木剪定 球形樹高100cm以上200cm未満；	
				寄植せん定	200 m2

積算内訳書

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				剪定 中木； 抜根除草 植込み地；	20 m2
除草工	式	1	5,901,736		
道路除草工	式	1	5,049,972	除草 （肩掛式） 飛び石防護無； 除草 （肩掛式） 飛び石防護有； 除草 （持込） ハンドガイト式； 除草 （貸与） 小型除雪車装着式； 除草 （持込） バックホウ装着式 刈幅1150mm；	12,000 m2 17,000 m2 4,600 m2 100,000 m2 15,000 m2
集積積込運搬工	式	1	849,038	集草 （人力集草） 集草 （持込） バックホウ車 運搬29.0km以下； 集草 （持込） ダンプトラック2t積 運搬6.5km以下； 集草 （持込） ダンプトラック2t積 運搬19.5km以下；	30,000 m2 310 m2 190 m2 410 m2
草刈処理工	式	1	2,726	焼却処理 （糸魚川） 30kgを超え500kg以下 破砕施設使用；	2 台

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雑工	式	1	41, 055, 639			
機械運転等	式	1	26, 313, 653	ダンプトラック (持込)	390	時間
				2t積； ダンプトラック (持込)	49	日
				2t積； ダンプトラック (持込)	170	時間
				4t積； ダンプトラック (持込)	21	日
				4t積； ダンプトラック (持込)	60	時間
				10t積； ダンプトラック (持込)	8	日
				10t積； 排水管清掃車 (貸与)	140	時間
				水循環式 4×2； 排水管清掃車 (貸与・夜間作業)	10	時間
				水循環式 4×2； 路面清掃車 (貸与)	10	時間
				ブレード式 強力型 ホッパ 容量2.0～3.1m3； トンネル清掃車 (貸与)	1	時間
				トラック架装 2本ブレード 自動追従型； 小型除雪車 (貸与)	30	時間

積算内訳書

工事名		令和 7－9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草装置装着式；	
				小型ハックホ （持込）	10 日
				油圧式 山積0.044m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込）	20 日
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込・夜間作業）	1 時間
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型；	
				小型ハックホ （持込）	3 日
				油圧式 山積0.08m3 クローラ型 排ガス対策型 グラフ °ル付；	
				ハックホ （持込）	6 日
				油圧式 山積0.28m3 クローラ型；	
				ハックホ （持込）	2 日
				油圧式 山積0.45m3 クローラ型；	
				ハックホ （持込）	1 日
				油圧式 山積0.8m3 クローラ型；	
				ホイールローダ（トラクタショベル） （持込）	4 日
				山積0.34m3；	
				ホイールローダ（トラクタショベル） （持込）	1 日
				山積1.2m3；	
				高所作業車 （持込）	1 日
				作業床高8～9m；	
				高所作業車 （持込）	5 日

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業床高12～13m； トラック(クレーン装置付) (持込)	1 日
				2t積 2t吊； トラック(クレーン装置付) (持込)	10 日
				4t積 2.9t吊； トラック(クレーン装置付) (持込・夜間作業)	1 日
				4t積 2.9t吊； 普通作業員 (昼間勤務)	213 日
				8:00～17:00； 普通作業員 (昼間勤務)	1,700 時間
				8:00～17:00； 普通作業員 (夜間勤務)	10 時間
				17:00～22:00 5:00～8:00； 普通作業員 (深夜勤務)	20 時間
				22:00～5:00； 特殊作業員 (昼間勤務)	49 日
				8:00～17:00； 特殊作業員 (昼間勤務)	390 時間
				8:00～17:00； 特殊作業員 (夜間勤務)	2 時間
				17:00～22:00 5:00～8:00； 特殊作業員 (深夜勤務)	1 時間
				22:00～5:00；	

積算内訳書

工事名		令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般運転手 （昼間勤務） 8:00～17:00；	43	日
				一般運転手 （昼間勤務） 8:00～17:00；	340	時間
				一般運転手 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00；	3	時間
				一般運転手 （深夜勤務） 22:00～5:00；	1	時間
				土木一般世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00；	11	日
				土木一般世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00；	90	時間
				土木一般世話役 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00；	2	時間
				土木一般世話役 （深夜勤務） 22:00～5:00；	1	時間
				法面工 （昼間勤務） 8:00～17:00；	1	日
				法面工 （昼間勤務） 8:00～17:00；	6	時間
				ハッシャー車 回転式 積載容量4.0m3；	110	時間
				軽ダンプ 660cc；	80	日
機械損料賃料等	式	1	1, 227, 096			

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				草刈機 （肩掛式） カッタ径 φ 255mm ；	110	日
				草刈機（ハットガイト式(笹/ヨシ等用)） 刈幅150cm ；	1	日
				チェンソー （カッソリンエンジン式） 鋸長500mm ；	30	日
				水中ポンプ 口径100mm 3.7kw 揚程10m ；	6	日
				発動発電機 出力20kw 低騒音型 ；	10	日
				刈込機 （バリカン式） 1.2PS ；	9	日
				薬剤散布機 1.5kw級 ；	5	日
				コンクリートカッタ （手動・湿式） プレート径 φ 30cm ；	2	日
				コンクリートブレード 30kg級 ；	2	日
				歩道清掃車 （ブラシ式） ホッパ 0.4m ³ 三輪油圧駆動フロントダンプ式 ；	4	日
				ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ；	1	日
トイレ清掃	式	1	9, 292, 230	トイレ清掃 （虫生岩戸）	350	回
				トイレ清掃 （渋柿浜）	350	回
				トイレ清掃 （江口道路ステーション）	250	回
				トイレ清掃	250	回

積算内訳書

工事名	令和7－9年度高田管内道路維持作業（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				（関川駐車場） トイレ清掃 （須沢） 移動 （虫生岩戸・渋柿浜） 移動（江口道路ステーション・関川駐車場） 移動 （須沢）	350 350 250 350	回 回 回 回
交通管理工	式	1	4,222,660	交通誘導警備員 （昼間勤務） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間勤務） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （昼間勤務） 交通誘導警備員B； 交通誘導警備員 （夜間勤務） 交通誘導警備員B；	160 1 70 5	人日 人日 人日 人日
道路管理機動作業	式	1	41,676,804			
道路管理機動作業	式	1	41,446,864	道路管理機動世話役 （昼間勤務） 8:00～17:00； 道路管理機動世話役 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00； 道路管理機動世話役 （深夜勤務） 22:00～5:00； 機動特殊作業員 （昼間勤務） 8:00～17:00；	313 140 90 313	人 時間 時間 人

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				機動特殊作業員 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	90	時間
				機動特殊作業員 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	50	時間
				機動作業員 （昼間勤務） 8:00～17:00 ；	626	人
				機動作業員 （夜間勤務） 17:00～22:00 5:00～8:00 ；	200	時間
				機動作業員 （深夜勤務） 22:00～5:00 ；	140	時間
				ライトバン （持込） 1,500cc ；	300	時間
				ライトバン （持込） 1,500cc ；	38	日
				作業車 （持込） 6人乗 2t積 2t吊クレーン装置・標識装置付 ；	1,300	時間
				作業車 （持込） 6人乗 2t積 2t吊クレーン装置・標識装置付 ；	155	日
				工事標識車 （作業時） LED式 照明装置付 ；	20	時間
				工事標識車 （走行時） LED式 照明装置付 ；	3	時間

積算内訳書

工事名	令和 7 - 9 年度高田管内道路維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路管理機動作業消耗品	式	1	229, 940	ガソリン レギュラー； 軽油 大型土のう H=1. 08 W=1. 1m； 碎石 RC-40； 砂 荒目； 840 L 50 L 30 袋 20 m3 1 m3
直接工事費	式	1	105, 815, 908	
共通仮設費	式	1	9, 229, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 229, 000	
純工事費	式	1	115, 044, 908	
現場管理費	式	1	47, 374, 000	
工事原価	式	1	162, 418, 908	
一般管理費等	式	1	25, 281, 092	
工事価格	式	1	187, 700, 000	