

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業
工事地名	新潟県上越市大字虫生岩戸地先から富山県下新川郡朝日町境地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 6年 9月25日 至 令和 7年 4月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
雪寒	式	1	11,871,385		
除雪工	式	1	11,871,385		
一般除雪工	式	1	2,078,062		
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置無 A作業 10 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置無 B作業 1 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置無 C作業 5 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置無 D作業 1 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付) A作業 10 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付) B作業 1 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付) C作業 5 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(ブレード'取付) D作業 1 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) A作業 5 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) B作業 1 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) C作業 10 時間
				除雪トラック	7t 4×4 路面整正装置有(シャッター無) D作業 1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付) A作業 5 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付) B作業 1 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付) C作業 5 時間
				除雪トラック	10t 6×6 路面整正装置有(ブレード'取付) D作業 1 時間
				除雪グレーダ'	4.0～4.3m 1人乗 A作業 10 時間
				除雪グレーダ'	4.0～4.3m 1人乗 B作業 1 時間
				除雪グレーダ'	4.0～4.3m 1人乗 C作業 10 時間
				除雪グレーダ'	4.0～4.3m 1人乗 D作業 2 時間
				除雪グレーダ'	4.3m A作業 10 時間
				除雪グレーダ'	4.3m B作業 1 時間
				除雪グレーダ'	4.3m C作業 10 時間
				除雪グレーダ'	4.3m D作業 1 時間
				除雪ドーザ'	11t A作業 1 時間
				除雪ドーザ'	11t B作業 1 時間
				除雪ドーザ'	11t C作業 1 時間
				除雪ドーザ'	11t D作業 1 時間
拡幅除雪工	式	1	373,163		
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業 5 時間
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業 1 時間
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業 1 時間
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業 1 時間

積算内訳書

工事名	令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業							
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳				
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	5	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	5	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間	
運搬除雪工	式	1	227,218	ダンプトラック	10t積 借上 A作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 B作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 C作業	1	時間	
				ダンプトラック	10t積 借上 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車	2.2～2.6m 180kW(250PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間	
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間	
凍結防止工	式	1	3,565,800	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 A作業	50	時間	
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 B作業	15	時間	
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 C作業	90	時間	
				凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 4×4 D作業	50	時間	
雪道巡回工	式	1	768,428	雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 20km D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km A作業	1	回	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業							
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳				
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 30km D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 45km D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km C作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 55km D作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km A作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km C作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 65km D作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km A作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km B作業	1	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km C作業	5	回	
				雪道通常巡回	凍結防止剤散布車 湿潤式4t 4×4 80km D作業	5	回	
待機費	式	1	1,549,446	運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 A作業	10	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 B作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 C作業	10	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置有 D作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 A作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 B作業	1	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 C作業	5	時間	
				運転要員	除雪トラック 路面整正装置無 D作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ A作業	25	時間	
				運転要員	除雪グレーダ B作業	15	時間	
				運転要員	除雪グレーダ C作業	45	時間	
				運転要員	除雪グレーダ D作業	20	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り A作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り B作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り C作業	1	時間	
				運転要員	除雪グレーダ 1人乗り D作業	1	時間	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
				運転要員	凍結防止剤散布車 A作業	20	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 B作業	10	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 C作業	40	時間
				運転要員	凍結防止剤散布車 D作業	10	時間
人力処理	式	1	353,241	人力除雪	A作業	130	時間
				人力除雪	B作業	10	時間
				人力除雪	C作業	1	時間
				人力除雪	D作業	1	時間
管理業務	式	1	340,530	管理業務A	A作業	1	時間
				管理業務A	B作業	1	時間
				管理業務A	C作業	1	時間
				管理業務A	D作業	1	時間
				管理業務B	A作業	1	時間
				管理業務B	B作業	1	時間
				管理業務B	C作業	1	時間
				管理業務B	D作業	1	時間
				管理業務C	A作業	50	時間
				管理業務C	B作業	1	時間
				管理業務C	C作業	1	時間
				管理業務C	D作業	1	時間
				管理業務D	A作業	20	時間
				管理業務D	B作業	1	時間
				管理業務D	C作業	1	時間
				管理業務D	D作業	1	時間
雪庇・雪堤・雪崩処理	式	1	125,296	除雪トラック	7t 4x4 リフト装置付 A作業	1	時間
				除雪トラック	7t 4x4 リフト装置付 B作業	1	時間
				除雪トラック	7t 4x4 リフト装置付 C作業	1	時間
				除雪トラック	7t 4x4 リフト装置付 D作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 A作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 B作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 C作業	1	時間
				バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3)(クローラ型) 借上 D作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 A作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業						
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳			
交差点処理工	式	1	247,702	高所作業車	12m 借上 B作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 C作業	1	時間
				高所作業車	12m 借上 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 D作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 A作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.5m 90kW(130PS)級 D作業	1	時間
				除雪ドーザー(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) A作業	15	時間
				除雪ドーザー(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) B作業	1	時間
交通誘導	式	1	18,319	除雪ドーザー(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) C作業	1	時間
				除雪ドーザー(トラクタショベル)	1.3～1.4m3 借上 (1人乗り) D作業	1	時間
				交通誘導警備員A	A作業	1	時間
				交通誘導警備員A	B作業	1	時間
				交通誘導警備員A	C作業	1	時間
				交通誘導警備員A	D作業	1	時間
				交通誘導警備員B	A作業	1	時間
				交通誘導警備員B	B作業	1	時間
				交通誘導警備員B	C作業	1	時間
				交通誘導警備員B	D作業	1	時間
スノーボール設置・撤去	式	1	243,390	スノーボール設置		190	本
				スノーボール撤去		190	本
歩道除雪工	式	1	1,327,945	ロータリ除雪車(小型)	1.0m 30kW(40PS)級 A作業	70	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.0m 30kW(40PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.0m 30kW(40PS)級 C作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.0m 30kW(40PS)級 D作業	10	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 A作業	20	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 B作業	1	時間
				ロータリ除雪車(小型)	1.3m 60kW(80PS)級 C作業	1	時間

積算内訳書

工事名	令和6・7年度能生・糸魚川工区除雪作業			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				ロータリ除雪車(小型) 1.3m 60kW(80PS)級 D作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 A作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 B作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 C作業 1 時間 ロータリ除雪車(小型) 1.5m 90kW(130PS)級 D作業 1 時間
情報連絡・作業管理	式	1	644,985	情報連絡・作業管理 A作業 20 時間 情報連絡・作業管理 B作業 10 時間 情報連絡・作業管理 C作業 100 時間 情報連絡・作業管理 D作業 35 時間
機械経費	式	1	7,860	発動発電機(能生除雪基地) 8KVA 1 日 発動発電機(糸魚川除雪基地) 8KVA 1 日 発動発電機(玉ノ木除雪基地) 8KVA 1 日 発動発電機(能生除雪基地) 20KVA 1 日 発動発電機(糸魚川除雪基地) 20KVA 1 日 発動発電機(玉ノ木除雪基地) 20KVA 1 日
直接工事費	式	1	11,871,385	
共通仮設費	式	1	1,954,720	
共通仮設費	式	1	90,720	
技術管理費	式	1	90,720	施工調査費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,864,000	
純工事費	式	1	13,826,105	
現場管理費	式	1	8,991,000	
工事原価	式	1	22,817,105	
一般管理費等	式	1	4,232,895	
工事価格	式	1	27,050,000	