水　質　年　表　(2001年)

河川名　利賀ダム　　脇　谷

	採水月日		03/21	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/12	10/24	11/21						
一般項目	採水位置		右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心						
	天候		快晴	晴れ	雨	雨	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ						
	採水時刻	時分	9:26	9:38	9:45	9:50	9:45	9:15	9:35	9:25	9:35						
	水位	m															
	全水深	m	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30						
	採水水深	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	気温	℃	9.6	17.2	18.5	20.2	29.8	22.8	20.5	13.5	6.3						
	水温	℃	6.5	8.5	14.0	16.2	22.4	19.1	16.3	12.5	6.8						
	外観		淡茶色透	淡緑色濁	無色透明	淡灰茶色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	透視度	cm	100.0以上	70.0	100.0以上	9.5	100.0以上	34.5	37.0	71.0	100.0以上						
	透明度	m															
	水色																
	流況																
	流況																
	流況																
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.2	7.3	7.2	7.6	7.2	7.2	7.2	7.3						
	ＤＯ	mg/l	12.2	11.9	10.3	9.7	8.9	8.9	9.6	10.7	12.1						
	ＢＯＤ	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.9	0.7	0.5	0.6	0.3	0.2						
	ＣＯＤ	mg/l	1.5	1.3	2.1	7.8	1.3	2.7	3.6	1.5	1.0						
	ＳＳ	mg/l	10	10	3	51	5	11	18	5	1						
	大腸菌群数	MPN/100ml	2.3E+1	3.3E+1	1.3E+2	2.2E+3	2.0E+2	1.1E+4	1.7E+3	7.9E+2	1.3E+2						
	総窒素	mg/l	0.51	0.34	0.41	0.74	0.50	0.40	1.09	0.62	0.47						
	総リン	mg/l	0.009	0.016	0.007	0.065	0.009	0.019	0.024	0.014	0.004						
健康項目	カドミウム	mg/l															
	全シアン	mg/l															
	鉛	mg/l															
	６価クロム	mg/l															
	ヒ素	mg/l															
	総水銀	mg/l															
	アルキル水銀	mg/l															
	ＰＣＢ	mg/l															
	トリクロロエチレン	mg/l															
	テトラクロロエチレン	mg/l															
	四塩化炭素	mg/l															
	ジクロロメタン	mg/l															
	1,2-ジクロロエタン	mg/l															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l															
	チウラム	mg/l															
	シマジン (CAT)	mg/l															
	チオベンカルブ	mg/l															
	ベンゼン	mg/l															
	セレン	mg/l															
	亜硝酸態窒素	mg/l				0.004				0.003未満							
	硝酸態窒素	mg/l				0.43				0.55							
	フッ素	mg/l															
	ほう素	mg/l															
排水基準項目	フェノール類	mg/l															
	銅	mg/l															
	亜鉛	mg/l															
	鉄[溶]	mg/l															
	マンガン[溶]	mg/l															
	総クロム	mg/l															
	ヘキサン抽出物質	mg/l															
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	mg/l				0.01				0.01未満							
	有機態窒素	mg/l				0.30				0.07							
	有機態窒素［溶］	mg/l															
	総窒素［溶］	mg/l															
	オルトリン酸態リン	mg/l				0.008				0.006							
	オルトリン酸態リン[溶]	mg/l															
	総リン[溶]	mg/l															
	ＩＣ	mg/l				9.9				13.6							
	ＴＯＣ	mg/l				2.5				0.1							
	ＴＣ	mg/l				12.4				13.7							
	強熱減量 ＳＳ	mg/l															
	クロロフィル[A]	μg/l				2.3				1.0未満							
	クロロフィル[B]	μg/l				1.0未満				1.0未満							
	クロロフィル[C]	μg/l				1.0未満				1.0未満							
	フェオフィチン	μg/l															
	ＢＯＤ[溶]	mg/l															
	ＣＯＤ[溶]	mg/l															
地質環境その他項目	色度	度															
	濁度	度	3.9	6.8	2.1	43.7	1.8	10.2	10.5	6.1	1.4						
	導電率	mS/m	11.9	9.7	13.3	14.2	30.6	17.1	11.6	13.3	12.7						
	蒸発残留物	mg/l															
	一般細菌数	個/ml															
	糞便性大腸菌数	個/100ml				1.2E+2				2.0E+1							
	総硬度	mg/l															
	カルシウム	mg/l															
	マグネシウム	mg/l															
	pH4.3アルカリ度	mg/l															
	硫酸イオン	mg/l															
	塩化物イオン	mg/l															
	ナトリウム	mg/l															
	カリウム	mg/l															
	鉄（２価）	mg/l															
	鉄	mg/l															
	マンガン	mg/l															
	陰イオン界面活性剤	mg/l															
	硫化物イオン	mg/l															
	炭酸イオン	$mgCO_2/ml$															
	炭酸水素イオン	$mgCO_2/ml$															
	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム消費量	mg/l															
上水基準項目	総トリハロメタン生成能	mg/l															
	クロロホルム	mg/l															
	ブロモジクロロメタン	mg/l															
	ジブロモクロロメタン	mg/l															
	ブロモホルム	mg/l															
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (2-MIB)	μg/l															
	ジェオスミン	μg/l															
要監視項目	クロロホルム	mg/l															
	t-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l															
	p-ジクロロベンゼン	mg/l															
	イソキサチオン	mg/l															
	ダイアジノン	mg/l															
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l															
	イソプロチオラン	mg/l															
	オキシン銅	mg/l															
	クロロタロニル(TPN)	mg/l															
	プロピザミド	mg/l															
	ＥＰＮ	mg/l															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/l															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l															
	イプロベンホス(IBP)	mg/l															
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l															
	トルエン	mg/l															
	キシレン	mg/l															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l															
	モリブデン	mg/l															
	ニッケル	mg/l															
	アンチモン	mg/l															

水　質　年　表　(2001年)

河川名　利賀ダム　　下　島

	採水月日	01/24	02/28	03/21	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/12	10/24	11/21	12/19			
一般項目	採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天候	晴れ	小雨・風	快晴	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	採水時刻 時分	10:30	10:00	10:20	10:45	10:45	10:50	11:50	11:00	11:20	11:20	11:30	10:00			
	水位 m															
	全水深 m	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.35			
	採水水深 m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	気温 ℃	0.0	5.0	9.4	20.2	19.0	21.2	26.7	25.3	26.2	17.5	13.5	2.4			
	水温 ℃	3.5	4.8	6.8	9.2	12.8	16.1	22.4	18.5	17.2	13.5	6.8	4.2			
	外観	無色透明	無色透明	淡青色透	淡緑色濁	無色透明	淡灰茶色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度 cm	100.0以上	100.0以上	100.0以上	40.0	100.0以上	28.0	100.0以上	60.0	60.0	100.0以上	100.0以上	100.0以上			
	透明度 m															
	水色															
	流況															
	流況															
	流況															
生活環境項目	ｐＨ	7.4	7.2	7.1	7.3	7.4	7.1	7.9	7.4	7.3	7.1	7.3	7.1			
	ＤＯ mg/l	13.3	12.4	11.8	11.3	10.4	9.4	8.8	8.8	9.2	10.4	11.9	12.9			
	ＢＯＤ mg/l	0.4	0.7	0.2	0.2	0.8	0.9	1.0	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4			
	ＣＯＤ mg/l	1.0	1.2	1.3	1.6	1.7	3.3	1.3	3.6	2.6	1.3	1.3	1.4			
	ＳＳ mg/l	2	2	6	16	6	20	1	11	9	2	2	1			
	大腸菌群数 MPN/100ml	3.3E+1	4.9E+1	2.3E+1	3.3E+1	4.9E+2	1.7E+2	1.7E+3	7.9E+3	7.9E+3	7.0E+2	1.7E+2	2.3E+2			
	総窒素 mg/l	0.39	0.47	0.45	0.65	0.27	0.54	0.55	0.49	1.07	0.52	0.34	0.48			
	総リン mg/l	0.009	0.009	0.013	0.029	0.023	0.037	0.018	0.041	0.024	0.021	0.015	0.015			
健康項目	カドミウム mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	全シアン mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満				
	鉛 mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満				
	６価クロム mg/l		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満				
	ヒ素 mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	総水銀 mg/l		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
	アルキル水銀 mg/l		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
	ＰＣＢ mg/l		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
	トリクロロエチレン mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満				
	テトラクロロエチレン mg/l		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
	四塩化炭素 mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				
	ジクロロメタン mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満				
	1,2-ジクロロエタン mg/l		0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満			0.0004未満				
	1,1,1-トリクロロエタン mg/l		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
	1,1,2-トリクロロエタン mg/l		0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満				
	1,1-ジクロロエチレン mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満				
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/l		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満				
	1,3-ジクロロプロペン mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満				
	チウラム mg/l		0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満			0.0006未満				
	シマジン (CAT) mg/l		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満				
	チオベンカルブ mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満				
	ベンゼン mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	セレン mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満				
	亜硝酸態窒素 mg/l		0.003未満				0.005				0.007					
	硝酸態窒素 mg/l		0.44				0.36				0.45					
	フッ素 mg/l															
	ほう素 mg/l															
排水基準項目	フェノール類 mg/l															
	銅 mg/l															
	亜鉛 mg/l															
	鉄[溶] mg/l															
	マンガン[溶] mg/l															
	総クロム mg/l															
	ヘキサン抽出物質 mg/l															
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素 mg/l		0.01未満				0.02				0.01未満					
	有機態窒素 mg/l		0.03				0.15				0.06					
	有機態窒素［溶］ mg/l															
	総窒素［溶］ mg/l															
	オルトリン酸態リン mg/l		0.007				0.016				0.015					
	オルトリン酸態リン[溶] mg/l															
	総リン[溶] mg/l															
	ＩＣ mg/l		10.1				10.3				11.9					
	ＴＯＣ mg/l		0.8				1.6				0.3					
	ＴＣ mg/l		10.9				11.9				12.2					
	強熱減量 ＳＳ mg/l															
	クロロフィル[A] μg/l		2.0				2.4				1.2					
	クロロフィル[B] μg/l		1.0未満				1.0未満				1.0未満					
	クロロフィル[C] μg/l		1.0未満				1.0未満				1.0未満					
	フェオフィチン μg/l															
	ＢＯＤ[溶] mg/l															
	ＣＯＤ[溶] mg/l															
地質環境その他項目	色度 度															
	濁度 度	0.9	1.2	3.5	9.7	3.9	15.4	1.6	7.1	6.4	2.0	1.8	1.2			
	導電率 mS/m	12.1	11.7	8.8	8.8	10.8	13.9	12.9	13.0	11.6	11.5	12.4	11.8			
	蒸発残留物 mg/l															
	一般細菌数 個/ml															
	糞便性大腸菌数 個/100ml		3.0E+1				6.7E+1				1.8E+1					
	総硬度 mg/l															
	カルシウム mg/l															
	マグネシウム mg/l															
	pH4.3アルカリ度 mg/l															
	硫酸イオン mg/l															
	塩化物イオン mg/l															
	ナトリウム mg/l															
	カリウム mg/l															
	鉄（２価） mg/l															
	鉄 mg/l															
	マンガン mg/l															
	陰イオン界面活性剤 mg/l															
	硫化物イオン mg/l															
	炭酸イオン $mgCO_2/ml$															
	炭酸水素イオン $mgCO_2/ml$															
	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム消費量 mg/l															
上水基準項目	総トリハロメタン生成能 mg/l															
	クロロホルム mg/l															
	ブロモジクロロメタン mg/l															
	ジブロモクロロメタン mg/l															
	ブロモホルム mg/l															
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (2-MIB) μg/l															
	ジェオスミン μg/l															
要監視項目	クロロホルム mg/l															
	t-1,2-ジクロロエチレン mg/l															
	1,2-ジクロロプロパン mg/l															
	p-ジクロロベンゼン mg/l															
	イソキサチオン mg/l															
	ダイアジノン mg/l															
	フェニトロチオン(MEP) mg/l															
	イソプロチオラン mg/l															
	オキシン銅 mg/l															
	クロロタロニル(TPN) mg/l															
	プロピザミド mg/l															
	ＥＰＮ mg/l															
	ジクロルボス(DDVP) mg/l															
	フェノブカルブ(BPMC) mg/l															
	イプロベンホス(IBP) mg/l															
	クロルニトロフェン(CNP) mg/l															
	トルエン mg/l															
	キシレン mg/l															
	フタル酸ジエチルヘキシル mg/l															
	モリブデン mg/l															
	ニッケル mg/l															
	アンチモン mg/l															

水　質　年　表　（2001年）

河川名　利賀ダム　　押　場

	採水月日		05/23	06/20	07/25	08/22	09/12	10/24	11/21								
一般項目	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	天候		雨	雨	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ								
	採水時刻	時分	11:30	11:50	10:50	10:25	10:52	10:25	10:45								
	水位	m															
	全水深	m	0.30	0.30	0.40	0.40	0.50	0.30	0.20								
	採水水深	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	気温	℃	15.0	22.3	28.1	22.4	23.1	15.5	7.0								
	水温	℃	13.4	15.6	21.4	18.3	15.8	12.3	5.8								
	外観		無色透明	淡灰茶色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	透視度	cm	100.0以上	35.0	100.0以上	100.0以上	94.5	100.0以上	100.0以上								
	透明度	m															
	水色																
	流況																
	流況																
	流況																
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.2	7.8	7.3	7.3	7.2	7.3								
	ＤＯ	mg/l	9.9	9.6	8.6	8.7	9.2	10.5	11.8								
	ＢＯＤ	mg/l	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.2	0.2								
	ＣＯＤ	mg/l	2.4	4.8	1.4	3.7	3.1	1.4	1.0								
	ＳＳ	mg/l	2	11	1	4	7	3	1								
	大腸菌群数	MPN/100ml	1.5E+2	3.3E+2	4.0E+2	4.5E+3	2.7E+2	2.2E+2	2.7E+1								
	総窒素	mg/l	0.43	0.48	0.48	0.38	0.69	0.45	0.68								
	総リン	mg/l	0.009	0.029	0.008	0.015	0.014	0.010	0.004								
健康項目	カドミウム	mg/l															
	全シアン	mg/l															
	鉛	mg/l															
	６価クロム	mg/l															
	ヒ素	mg/l															
	総水銀	mg/l															
	アルキル水銀	mg/l															
	ＰＣＢ	mg/l															
	トリクロロエチレン	mg/l															
	テトラクロロエチレン	mg/l															
	四塩化炭素	mg/l															
	ジクロロメタン	mg/l															
	1,2-ジクロロエタン	mg/l															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l															
	チウラム	mg/l															
	シマジン (CAT)	mg/l															
	チオベンカルブ	mg/l															
	ベンゼン	mg/l															
	セレン	mg/l															
	亜硝酸態窒素	mg/l		0.003				0.003未満									
	硝酸態窒素	mg/l		0.32				0.40									
	フッ素	mg/l															
	ほう素	mg/l															
排水基準項目	フェノール類	mg/l															
	銅	mg/l															
	亜鉛	mg/l															
	鉄[溶]	mg/l															
	マンガン[溶]	mg/l															
	総クロム	mg/l															
	ヘキサン抽出物質	mg/l															
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	mg/l		0.01未満				0.01未満									
	有機態窒素	mg/l		0.16				0.05									
	有機態窒素［溶］	mg/l															
	総窒素［溶］	mg/l															
	オルトリン酸態リン	mg/l		0.008				0.006									
	オルトリン酸態リン[溶]	mg/l															
	総リン[溶]	mg/l															
	ＩＣ	mg/l		7.3				9.2									
	ＴＯＣ	mg/l		2.5				0.4									
	ＴＣ	mg/l		9.8				9.6									
	強熱減量 ＳＳ	mg/l															
	クロロフィル[A]	μg/l		1.3				1.0未満									
	クロロフィル[B]	μg/l		1.0未満				1.0未満									
	クロロフィル[C]	μg/l		1.0未満				1.0未満									
	フェオフィチン	μg/l															
	ＢＯＤ[溶]	mg/l															
	ＣＯＤ[溶]	mg/l															
地質環境その他項目	色度	度															
	濁度	度	1.2	12.8	0.9	2.9	3.9	2.1	1.3								
	導電率	mS/m	9.3	9.7	11.4	11.6	8.9	8.7	9.4								
	蒸発残留物	mg/l															
	一般細菌数	個/ml															
	糞便性大腸菌数	個/100ml		8.8E+1				1.4E+1									
	総硬度	mg/l															
	カルシウム	mg/l															
	マグネシウム	mg/l															
	pH4.3アルカリ度	mg/l															
	硫酸イオン	mg/l															
	塩化物イオン	mg/l															
	ナトリウム	mg/l															
	カリウム	mg/l															
	鉄（２価）	mg/l															
	鉄	mg/l															
	マンガン	mg/l															
	陰イオン界面活性剤	mg/l															
	硫化物イオン	mg/l															
	炭酸イオン	$mgCO_2/ml$															
	炭酸水素イオン	$mgCO_2/ml$															
	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム消費量	mg/l															
上水基準項目	総トリハロメタン生成能	mg/l															
	クロロホルム	mg/l															
	ブロモジクロロメタン	mg/l															
	ジブロモクロロメタン	mg/l															
	ブロモホルム	mg/l															
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (2-MIB)	μg/l															
	ジェオスミン	μg/l															
要監視項目	クロロホルム	mg/l															
	t-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l															
	p-ジクロロベンゼン	mg/l															
	イソキサチオン	mg/l															
	ダイアジノン	mg/l															
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l															
	イソプロチオラン	mg/l															
	オキシン銅	mg/l															
	クロロタロニル(TPN)	mg/l															
	プロピザミド	mg/l															
	ＥＰＮ	mg/l															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/l															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l															
	イプロベンホス(IBP)	mg/l															
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l															
	トルエン	mg/l															
	キシレン	mg/l															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l															
	モリブデン	mg/l															
	ニッケル	mg/l															
	アンチモン	mg/l															

水　質　年　表　(2001年)

河川名　利賀ダム　　細　島

	採水月日		01/24	02/28	03/21	04/18	05/23	06/20	07/25	08/22	09/12	10/24	11/21	12/19			
一般項目	採水位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	天候		晴れ	小雨・風	快晴	晴れ	雨	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ			
	採水時刻	時分	10:00	10:30	10:45	11:06	12:30	12:20	12:10	11:30	11:50	11:50	11:50	10:45			
	水位	m	0.51	0.53	0.68	0.99	0.59	0.60	0.50	0.53	0.63	0.53	0.51	0.55			
	全水深	m	0.40	0.40	0.40	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.35			
	採水水深	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	気温	℃	－0.1	5.0	10.0	20.4	18.5	23.2	26.7	25.5	24.2	18.5	14.0	1.3			
	水温	℃	3.3	5.0	7.0	9.0	13.2	16.9	24.6	19.2	18.0	15.0	6.8	4.8			
	外観		無色透明	無色透明	濃青緑色透	淡緑色濁	無色透明	淡灰茶色透	淡灰茶色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明			
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	透視度	cm	100.0以上	100.0以上	85.0	40.0	61.0	32.5	10.0	49.5	75.0	100.0以上	100.0以上	100.0以上			
	透明度	m															
	水色																
	流況																
	流況																
	流況																
生活環境項目	pH		7.5	7.4	7.2	7.1	7.4	7.1	8.0	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2			
	DO	mg/l	13.2	12.5	11.6	11.2	10.2	9.3	8.2	8.6	8.9	9.8	11.1	12.5			
	BOD	mg/l	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	1.0	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2			
	COD	mg/l	0.8	1.1	1.8	1.8	2.5	3.1	2.1	3.3	2.7	1.5	1.1	1.4			
	SS	mg/l	1	2	9	17	14	18	36	11	10	3	3	2			
	大腸菌群数	MPN/100ml	8.0E+0	4.9E+1	4.9E+1	2.3E+1	2.8E+3	1.7E+3	2.2E+3	1.1E+4	1.1E+3	1.7E+3	7.0E+1	1.1E+2			
	総窒素	mg/l	0.38	0.43	0.46	0.35	0.36	0.47	0.42	0.33	0.98	0.44	0.34	0.68			
	総リン	mg/l	0.006	0.006	0.015	0.027	0.022	0.034	0.082	0.030	0.023	0.015	0.010	0.009			
健康項目	カドミウム	mg/l															
	全シアン	mg/l															
	鉛	mg/l															
	6価クロム	mg/l															
	ヒ素	mg/l															
	総水銀	mg/l															
	アルキル水銀	mg/l															
	PCB	mg/l															
	トリクロロエチレン	mg/l															
	テトラクロロエチレン	mg/l															
	四塩化炭素	mg/l															
	ジクロロメタン	mg/l															
	1,2-ジクロロエタン	mg/l															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l															
	チウラム	mg/l															
	シマジン (CAT)	mg/l															
	チオベンカルブ	mg/l															
	ベンゼン	mg/l															
	セレン	mg/l															
	亜硝酸態窒素	mg/l		0.003未満				0.004				0.003未満					
	硝酸態窒素	mg/l		0.40				0.34				0.39					
	フッ素	mg/l															
	ほう素	mg/l															
排水基準項目	フェノール類	mg/l															
	銅	mg/l															
	亜鉛	mg/l															
	鉄[溶]	mg/l															
	マンガン[溶]	mg/l															
	総クロム	mg/l															
	ヘキサン抽出物質	mg/l															
富栄養化関連項目	アンモニウム態窒素	mg/l		0.01未満				0.01未満				0.01未満					
	有機態窒素	mg/l		0.03				0.13				0.05					
	有機態窒素［溶］	mg/l															
	総窒素［溶］	mg/l															
	オルトリン酸態リン	mg/l		0.005				0.014				0.009					
	オルトリン酸態リン[溶]	mg/l															
	総リン[溶]	mg/l															
	IC	mg/l		9.9				9.9				12.5					
	TOC	mg/l		0.7				1.6				0.2					
	TC	mg/l		10.6				11.5				12.7					
	強熱減量 SS	mg/l															
	クロロフィル[A]	μg/l		1.5				1.5				1.3					
	クロロフィル[B]	μg/l		1.0未満				1.0未満				1.0未満					
	クロロフィル[C]	μg/l		1.0未満				1.0未満				1.0未満					
	フェオフィチン	μg/l															
	BOD[溶]	mg/l															
	COD[溶]	mg/l															
地質環境その他項目	色度	度															
	濁度	度	0.7	1.1	4.8	12.1	11.5	11.2	35.7	6.8	6.0	1.8	2.1	1.0			
	導電率	mS/m	11.1	11.3	8.9	8.6	10.6	14.7	14.0	13.8	11.1	11.6	11.3	11.5			
	蒸発残留物	mg/l															
	一般細菌数	個/ml															
	糞便性大腸菌数	個/100ml		1.0E+1				7.3E+1				8.0E+0					
	総硬度	mg/l															
	カルシウム	mg/l															
	マグネシウム	mg/l															
	pH4.3アルカリ度	mg/l															
	硫酸イオン	mg/l															
	塩化物イオン	mg/l															
	ナトリウム	mg/l															
	カリウム	mg/l															
	鉄（2価）	mg/l															
	鉄	mg/l															
	マンガン	mg/l															
	陰イオン界面活性剤	mg/l															
	硫化物イオン	mg/l															
	炭酸イオン	$mgCO_2/ml$															
	炭酸水素イオン	$mgCO_2/ml$															
	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム消費量	mg/l															
上水基準項目	総トリハロメタン生成能	mg/l															
	クロロホルム	mg/l															
	ブロモジクロロメタン	mg/l															
	ジブロモクロロメタン	mg/l															
	ブロモホルム	mg/l															
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (2-MIB)	μg/l															
	ジェオスミン	μg/l															
要監視項目	クロロホルム	mg/l															
	t-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l															
	p-ジクロロベンゼン	mg/l															
	イソキサチオン	mg/l															
	ダイアジノン	mg/l															
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l															
	イソプロチオラン	mg/l															
	オキシン銅	mg/l															
	クロロタロニル(TPN)	mg/l															
	プロピザミド	mg/l															
	EPN	mg/l															
	ジクロルボス(DDVP)	mg/l															
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/l															
	イプロベンホス(IBP)	mg/l															
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/l															
	トルエン	mg/l															
	キシレン	mg/l															
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l															
	モリブデン	mg/l															
	ニッケル	mg/l															
	アンチモン	mg/l															