

第一表

道 路 台 帳

整理番号	富山41号ー1	図面対照番号	1											
道路の種類		一般国道		路線名	41号		道 路 管 理 者			北陸地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日			昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号						
起点	岐阜県飛騨市神岡町谷 220k052				主 要 な 経 過 地									
終点	岐阜県飛騨市神岡町谷 220k095													
路線の延長 (m)		43		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日										
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区間の延長(m)	実 延 長	43		区域変更・供用開始区間整理簿のとおり									
		重複延長	0											
	供用されていない区間の延長 なし													
	の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設					
		0	個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船				
					永 久 橋	1	43.0	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)			
					木 橋	0	0							
					混 合 橋	0	0							
		計	1	43.0										
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
		路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)				
		舗 装 道		0		43		0		0				
		砂 利 道		0		0		0		0				
		計		0		43		0		0				
		自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道 と の 交 差		交差の方式		個数				
国 有 地 (㎡)		地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	353			立体交差	跨道	0				
	跨線								0					
353		0		0		平面交差		0						
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所				
6.5		220k052～220k095		なし				0.00		220k052～220k095				
有 料 道 路	区 間	延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間					
	延長の内訳 (m)	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡船延長					
		9.0メートル 以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル 未満							
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収開始の日		
			面積(㎡)	駐車台数										

第一表

道 路 台 帳

整理番号	富山41号-2	図面对照番号	1～18、27～102、猪楡BP19～26-3										
道路の種類		一般国道		路線名	41号			道 路 管 理 者		北陸地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日			昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号					
起点	富山県富山市猪谷 220k095				主 要 な 経 過 地								
終点	富山県富山市金泉寺 254k250												
路線の延長 (m)		34,567		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日									
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区間の延長(m)	実 延 長	34,567		区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
		重複延長	0										
	供用されていない区間の延長			なし									
	の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設				
		30,261.3		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船		
			永久橋			50	2,041.7	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)		
			木 橋			0	0						
			混合橋			0	0						
			計	50	2,041.7								
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)					
舗 装 道		12,085		22,482		0		0					
砂 利 道		0		0		0		0					
計		12,085		22,482		0		0					
自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道 と の 交 差		交差の方式		個数					
国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)					立体交差	跨道	2			
								跨線	2				
831,031		0		0		831,031		平面交差		3			
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所			
6.5		230k956～240k015他		100.0		222k600～232k259他		5.80		226k375～226k930			
有 料 道 路	道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間			
		延長の内訳 (m)	道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長				
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満						
路 駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料金徴収開始の日					
		面積(㎡)	駐車台数										

実 延 長 調 書

第二表

路線名：41号 現道					41号 現道 飛驒市 No. 16							
区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
岐阜県飛驒市 220.0 52 ～ 220.0 95	3.25	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	43.0	0.0	43.0	43.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.00	0.0	0.0	43.0	0.0	43.0			

実延長調書

第二表

路線名：41号 現道

41号 現道 富山市 No.17

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
富山県富山市 220.0 95 ～ 222.5 55	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,557.3	758.0	144.7	0.0	2,460.0	2,460.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 222.5 55 ～ 222.7 50	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.6	0.0	194.4	0.0	195.0	2,655.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 222.7 54 ～ 223.2 64	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	492.3	0.0	21.7	0.0	514.0	3,169.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 223.2 64 ～ 223.5 59	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	290.0	0.0	0.0	0.0	290.0	3,459.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 -5m
富山県富山市 223.5 59 ～ 224.2 65	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	706.0	0.0	0.0	0.0	706.0	4,165.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 224.2 65 ～ 224.2 88	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	23.0	0.0	0.0	0.0	23.0	4,188.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 224.2 88 ～ 224.6 73	3.50 3.50	2.20 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	377.0	8.0	0.0	0.0	385.0	4,573.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 224.6 73 ～ 226.4 60	3.50 3.50	1.50 1.30	0.00 0.00	0.50 0.50	488.9	1,026.0	262.1	0.0	1,777.0	6,350.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 -10m
富山県富山市 226.4 60 ～ 226.5 45	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	85.0	0.0	0.0	0.0	85.0	6,435.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 226.5 45 ～ 226.7 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	205.0	0.0	0.0	0.0	205.0	6,640.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 226.7 50 ～ 227.1 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	369.0	0.0	369.0	7,009.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 227.1 19 ～ 227.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	381.0	0.0	0.0	0.0	381.0	7,390.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 227.5 0 ～ 227.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.88 0.88	1.88 1.88	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	7,590.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 227.7 0 ～ 228.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	400.0	0.0	0.0	0.0	400.0	7,990.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 228.1 0 ～ 228.4 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	19.0	0.0	341.0	0.0	360.0	8,350.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 228.4 60 ～ 228.9 32	3.50 3.50	0.75 0.75	0.00 0.00	0.50 0.50	0.0	472.0	0.0	0.0	472.0	8,822.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 228.9 32 ～ 229.3 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 2.00	876.5	0.0	11.5	0.0	888.0	9,710.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 +470m
富山県富山市 229.3 50 ～ 229.4 41	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	86.0	0.0	5.0	0.0	91.0	9,801.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 229.4 41 ～ 229.9 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	556.0	0.0	0.0	0.0	556.0	10,357.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 229.9 97 ～ 230.0 50	3.50 3.50	5.16 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	53.0	0.0	0.0	0.0	53.0	10,410.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 230.0 50 ～ 230.0 77	3.50 3.50	2.80 2.15	0.00 0.00	2.00 2.00	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0	10,437.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 230.0 77 ～ 230.1 14	3.50 3.50	0.00 4.20	0.00 0.00	2.00 2.00	37.0	0.0	0.0	0.0	37.0	10,474.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 230.1 14 ～ 230.3 48	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	2.00 2.00	234.0	0.0	0.0	0.0	234.0	10,708.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 230.3 48 ～ 230.5 83	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	1.25 1.25	2.0	0.0	235.0	0.0	237.0	10,945.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 +2m
富山県富山市 230.5 83 ～ 230.7 3	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	1.33 1.33	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	11,065.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 230.7 3 ～ 230.9 56	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00 0.00	2.00 2.00	253.0	0.0	0.0	0.0	253.0	11,318.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 230.9 56 ～ 231.4 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.50 0.25	444.0	0.0	0.0	0.0	444.0	11,762.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 231.4 0 ～ 232.3 68	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	860.0	0.0	63.0	0.0	923.0	12,685.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 -45m
富山県富山市 232.3 68 ～ 232.4 25	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	57.0	0.0	57.0	12,742.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 232.4 25 ～ 232.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	70.0	0.0	5.0	0.0	75.0	12,817.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 232.5 0 ～ 238.5 52	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00 0.00	0.50 0.50	6,026.3	0.0	25.7	0.0	6,052.0	18,869.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 238.5 52 ～ 238.6 27	3.25 3.25	1.80 3.50	0.00 0.00	1.35 1.35	75.0	0.0	0.0	0.0	75.0	18,944.0	排水性舗装	
富山県富山市 238.6 27 ～ 239.3 5	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00 0.00	1.35 1.35	666.6	0.0	11.4	0.0	678.0	19,622.0	排水性舗装	
富山県富山市 239.3 5 ～ 240.0 15	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00 0.00	0.50 0.50	710.0	0.0	0.0	0.0	710.0	20,332.0	排水性舗装	
富山県富山市 240.0 15 ～ 242.1 55	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00 0.00	2.00 2.00	2,004.2	0.0	135.8	0.0	2,140.0	22,472.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 242.1 55 ～ 244.0 18	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00 0.00	2.00 2.00	1,836.0	0.0	27.0	0.0	1,863.0	24,335.0	アスファルト舗装	
富山県富山市 244.0 18 ～ 244.0 93	6.50 6.50	2.50 2.50	0.00 0.00	2.50 2.50	61.2	0.0	13.8	0.0	75.0	24,410.0	アスファルト舗装	
富山県富山市	6.50	2.50	0.00	2.00	1,907.0	0.0	0.0	0.0	1,907.0	26,317.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 41号 現道					41号 現道 富山市 No. 17												
区 間					幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長	路面の種類	備 考	
					車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	m 計				
										m							
244.0	93	～	246.0	0	6.50	2.50		2.00									
富山県富山市					6.50	4.00	2.00	0.50	700.0	0.0	0.0	0.0	700.0	27,017.0	アスファルト舗装		
246.0	0	～	246.7	0	6.50	3.50		0.50									
富山県富山市					9.75	4.00	2.00	0.50	930.0	0.0	0.0	0.0	930.0	27,947.0	アスファルト舗装		
246.7	0	～	247.6	30	9.75	4.00		0.50									
富山県富山市					6.50	3.50	0.00	0.50	2,164.1	0.0	65.9	0.0	2,230.0	30,177.0	排水性舗装		
247.6	30	～	249.8	60	6.50	5.00		0.50									
富山県富山市					6.50	2.00	0.00	5.00	17.0	0.0	0.0	0.0	17.0	30,194.0	アスファルト舗装		
249.8	60	～	249.8	77	6.50	2.50		0.50									
富山県富山市					6.50	3.00	0.00	0.50	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	30,237.0	アスファルト舗装		
249.8	77	～	249.9	20	6.50	2.30		0.50									
富山県富山市					6.50	3.00	0.00	0.50	27.5	0.0	2.5	0.0	30.0	30,267.0	アスファルト舗装		
249.9	20	～	249.9	50	6.50	2.50		0.50									
富山県富山市					6.50	3.00	0.00	0.50	2,118.1	0.0	31.9	0.0	2,150.0	32,417.0	アスファルト舗装		
249.9	50	～	252.1	0	6.50	3.00		0.50									
富山県富山市					6.50	2.50	0.00	0.50	2,131.7	0.0	18.3	0.0	2,150.0	34,567.0	アスファルト舗装		
252.1	0	～	254.2	50	3.25	2.50		0.50									
									30,261.3	2,264.0	2,041.7	0.0	34,567.0				

トンネル調書

No. 2

[illegible]

第四表

橋 調 書

路線名：0041 現道

4 1 号現道 一般橋 岐阜県飛騨市 No. 13

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段：起点側、下段：終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種類 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				上段：上り、下段：下り								
1/102	新国境橋	岐阜県飛騨市神岡町谷 富山市蟹寺	84.0	3.4 3.2	0.0 0.0	0.6 0.4	630.0	鋼橋 桁橋	1966	T L－2 0	通行制限 無し	現道 220.0+52～ 220.0+136
合計	1 橋											

註 1. 耐荷荷重の欄には、1車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。
4. 箇所名において起点側と終点側が同じ地名の場合は、終点側を「*」と記載。

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段：起点側、下段：終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種類 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
6/102～88/102	猪谷小橋	富山市猪谷＊	7.1	3.4 3.3	0.0 0.0	0.9 0.8	59.6	R C橋 床版橋	1963	T L－2 0	通行制限 無し	現道 222.1+05～ 222.1+12
6/102～88/102	猪谷橋	富山市猪谷＊	96.6	3.0 3.0	0.8 0.8	0.3 0.3	773.6	鋼橋 アーチ橋	1958	T L－2 0	通行制限 無し	現道 222.4+01～ 222.4+98
6/102～88/102	猪谷 1 号棧道橋	富山市猪谷＊	63.0	3.5 0.0	2.0 0.0	1.8 0.0	456.9	P C橋 桁橋	1990	T L－2 0	通行制限 無し	現道 222.5+56～ 222.6+19
6/102～88/102	猪谷 2 号棧道橋	富山市猪谷＊	131.4	3.5 3.5	2.0 0.0	1.8 1.3	1,576.8	P C橋 桁橋	1990	T L－2 0	通行制限 無し	現道 222.6+19～ 222.7+50
6/102～88/102	片掛橋	富山市片掛＊	21.7	3.7 3.7	3.0 0.0	2.0 2.0	312.5	P C橋 桁橋	1990	T L－2 0	通行制限 無し	現道 223.1+58～ 223.1+80
6/102～88/102	庵谷 1 号橋	富山市庵谷＊	177.0	3.5 3.5	2.5 0.0	1.3 1.3	2,124.0	鋼橋 桁橋	1987	T L－2 0	通行制限 無し	現道 225.7+71～ 225.9+48
6/102～88/102	庵谷棧道橋	富山市庵谷＊	39.0	3.5 0.1	3.0 0.0	2.0 0.0	336.8	P C橋 桁橋	1984	T L－2 0	通行制限 無し	現道 226.0+67～ 226.1+06
6/102～88/102	庵谷 2 号橋（下り）	富山市庵谷＊	39.0	0.0 3.5	0.0 0.0	0.0 2.0	214.5	R C橋 アーチ橋	1959	T L－2 0	通行制限 無し	現道 226.2+35～ 226.2+74
6/102～88/102	庵谷 2 号橋（上り）	富山市庵谷＊	46.1	3.5 0.0	3.0 0.0	2.0 0.0	391.9	P C橋 箱桁橋	1986	T L－2 0	通行制限 無し	現道 226.2+35～ 226.2+82
6/102～88/102	庵谷町長大橋	富山市庵谷 富山市椴原	369.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	2,425.0	鋼橋 床版橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 226.7+41～ 227.1+12
6/102～88/102	布尻椴原大橋	富山市布尻＊	341.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	3,239.5	鋼橋 アーチ橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 228.1+11～ 228.4+49
6/102～88/102	清水谷川橋	富山市＊	11.5	3.5 4.8	0.0 0.0	2.5 1.5	141.5	R C橋 桁橋	2005	B活荷重	通行制限 無し	現道 228.9+42～ 228.9+54
6/102～88/102	椴原 2 号橋	富山市椴原＊	5.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.7	36.8	R C橋 床版橋	1964	T L－2 0	通行制限 無し	現道 229.3+64～ 229.3+69
6/102～88/102	岩稲橋	富山市椴原 富山市岩稲	235.0	3.5 3.5	0.0 2.5	1.3 1.3	2,820.0	鋼橋 箱桁橋	1991	T L－2 0	通行制限 無し	現道 230.3+48～ 230.5+83
6/102～88/102	新笹津橋	富山市西笹津 富山市笹津	125.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	1,187.5	鋼橋 アーチ橋	1981	T L－2 0	通行制限 無し	現道 232.3+05～ 232.4+30
6/102～88/102	圓山橋	富山市笹津＊	20.2	3.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	71.8	P C橋 桁橋	1962	T L－2 0	通行制限 無し	現道 232.5+81～ 232.5+85
6/102～88/102	笹津 1 号橋	富山市笹津＊	5.4	3.3 3.3	0.0 2.4	1.5 0.5	59.1	P C橋 床版橋	1961	T L－2 0	通行制限 無し	現道 232.6+59～ 232.6+66
6/102～88/102	笹津 2 号橋	富山市笹津＊	5.4	3.3 3.4	2.3 1.9	0.7 0.3	63.7	P C／R C橋 床版橋	1961	T L－2 0	通行制限 無し	現道 233.2+07～ 233.2+13
6/102～88/102	八木山 1 号橋	富山市高内＊	3.9	3.4 3.4	2.9 1.9	2.5 1.4	60.1	R C橋 床版橋	1962	T L－2 0	通行制限 無し	現道 234.7+63～ 234.7+67
6/102～88/102	八木山 3 号橋	富山市八木山＊	3.5	3.4 3.4	5.1 1.9	0.5 0.9	52.9	R C橋 床版橋	1962	T L－2 0	通行制限 無し	現道 234.8+34～ 234.8+38
6/102～88/102	上大久保橋	富山市上二杉＊	7.5	3.3 3.3	2.7 2.3	0.4 0.9	96.8	P C／R C橋 桁橋	1957	T L－2 0	通行制限 無し	現道 236.4+18～ 236.4+26
6/102～88/102	伊豆の宮橋	富山市下大久保 富山市栗山	11.4	3.3 3.3	0.9 2.3	0.5 1.6	108.7	P C橋 床版橋	1960	T L－2 0	通行制限 無し	現道 239.2+97～ 239.3+09
6/102～88/102	栗山第 1 橋	富山市栗山＊	13.5	3.3 3.3	1.8 2.3	0.7 0.8	133.7	P C橋 床版橋	1961	T L－2 0	通行制限 無し	現道 240.0+15～ 240.0+29
6/102～88/102	栗山 2 号小橋	富山市栗山＊	2.8	3.3 5.0	1.8 2.3	0.5 1.2	33.0	R C橋 床版橋	1961	T L－2 0	通行制限 無し	現道 240.1+51～ 240.1+54
6/102～88/102	栗山第 2 橋（上り）	富山市栗山＊	15.8	7.0 0.0	3.5 0.0	2.0 0.5	205.4	P C橋 床版橋	2000	B活荷重	通行制限 無し	現道 240.3+70～ 240.3+86
6/102～88/102	栗山第 2 橋（下り）	富山市栗山＊	15.8	0.0 7.5	0.0 3.5	0.5 1.5	205.4	P C橋 床版橋	1998	T L－2 0	通行制限 無し	現道 240.3+71～ 240.3+90
6/102～88/102	熊野橋（上り）	富山市栗山 富山市下熊野	88.3	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	706.4	P C橋 桁橋	1962	T L－2 0	通行制限 無し	現道 240.4+99～ 240.5+88
6/102～88/102	熊野橋（下り）	富山市栗山 富山市下熊野	88.3	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 2.0	1,147.6	P C橋 桁橋	1998	B活荷重	通行制限 無し	現道 240.5+04～ 240.5+93
6/102～88/102	下熊野 1 号橋	富山市小中＊	5.4	7.3 0.0	3.6 0.0	1.5 0.0	92.6	R C橋 床版橋	1961	T L－2 0	通行制限 無し	現道 241.3+48～ 241.3+56
6/102～88/102	下熊野 1 号橋拡幅部	富山市小中＊	7.3	0.0 9.0	0.0 3.3	0.0 1.5	121.0	P C／R C橋 床版橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 241.3+48～ 241.3+54
6/102～88/102	広田用水橋拡幅部（下り）	富山市小中＊	6.5	0.0 0.0	0.0 3.2	0.0 1.1	29.7	P C橋 床版橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 241.8+78～ 241.8+85
6/102～88/102	広田用水橋拡幅部（上り）	富山市小中＊	6.5	0.0 0.0	3.3 0.0	1.2 0.0	25.5	P C橋 床版橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 241.8+921～ 241.8+99
6/102～88/102	小中 1 号橋拡幅部（下り）	富山市小中＊	7.5	0.0 1.5	0.0 3.5	0.0 2.0	55.6	P C橋 床版橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 241.9+20～ 241.9+28
6/102～88/102	小中 1 号橋	富山市小中＊	4.3	3.3 3.3	3.1 2.3	2.2 3.0	74.0	P C橋 床版橋	1968	T L－2 0	通行制限 無し	現道 241.9+29～ 241.9+34
6/102～88/102	小中 1 号橋拡幅部（上り）	富山市小中＊	7.5	1.5 0.0	3.5 0.0	2.0 0.0	56.2	P C橋 床版橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 241.9+33～ 241.9+41
6/102～88/102	蜷川小橋拡幅部（上り）	富山市蜷川＊	6.6	0.0 0.0	3.4 0.0	0.0 0.0	24.9	P C橋 床版橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 242.1+17～ 242.1+24
6/102～88/102	蜷川小橋	富山市蜷川＊	5.7	10.0 3.4	2.2 3.5	0.9 1.3	177.7	P C／R C橋 床版橋	1968	T L－2 0	通行制限 無し	現道 242.1+28～ 242.1+35
6/102～88/102	新土川橋	富山市黒崎 富山市赤田	27.0	6.0 6.0	2.3 2.3	0.8 0.8	723.6	P C橋 桁橋	2007	T L－2 0	通行制限 無し	現道 243.6+74～ 243.7+01
6/102～88/102	上袋橋	富山市上袋＊	13.8	6.0 6.0	2.5 2.5	1.5 3.1	318.3	混合橋 床版橋	1990	T L－2 0	通行制限 無し	現道 244.0+45～ 244.0+59
6/102～88/102	月見橋	富山市小島町 富山市北新町二丁目	19.3	6.3 6.3	5.0 6.8	0.8 0.8	500.9	R C橋 桁橋	1963	T L－2 0	通行制限 無し	現道 248.2+90～ 248.3+10
6/102～88/102	清水 2 号橋	富山市柳町三丁目 富山市東町一丁目	5.2	3.2 3.2	4.7 4.7	0.8 1.1	135.2	P C／R C橋 床版橋	1953	1 3 t	通行制限 無し	現道 248.7+40～ 248.7+46
6/102～88/102	清水 1 号橋	富山市鋸出町一丁目＊	9.1	3.2 3.2	4.2 4.2	0.8 0.9	210.2	R C橋 床版橋	1955	1 3 t	通行制限 無し	現道 249.1+87～ 249.1+97
6/102～88/102	館出橋	富山市稲荷町四丁目＊	10.2	6.6 6.6	4.7 4.7	1.0 1.0	203.0	R C橋 床版橋	1955	T L－2 0	通行制限 無し	現道 249.5+60～ 249.5+71
6/102～88/102	赤江小橋	富山市稲荷町四丁目＊	5.4	3.3 3.3	5.0 5.0	0.9 0.9	135.0	R C橋 床版橋	1955	T L－2 0	通行制限 無し	現道 249.6+60～ 249.6+66
6/102～88/102	赤江橋	富山市稲荷町四丁目 富山市稲荷町	14.5	3.3 3.3	5.0 5.0	0.3 0.3	219.0	R C橋 桁橋	1954	1 3 t	通行制限 無し	現道 249.7+25～ 249.7+40
6/102～88/102	双代 1 号橋	富山市田中町四丁目＊	2.5	6.0 6.0	2.2 2.2	0.5 0.4	31.4	R C橋 床版橋	1957	T L－2 0	通行制限 無し	現道 249.9+46～ 249.9+49
6/102～88/102	双代 2 号橋	富山市田中町四丁目＊	2.7	3.3 3.3	2.5 2.4	0.7 0.7	88.3	R C橋 床版橋	1957	T L－2 0	通行制限 無し	現道 250.1+77～ 250.1+80
合計	（ 4 8 橋）											

- 註 1. 耐荷重の欄には、1 車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。
4. 箇所名において起点側と終点側が同じ地名の場合は、終点側を「*」と記載。

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段：起点側、下段：終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種類 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				上段：上り、下段：下り								
90/102～99/102	田中小橋	富山市荒川二丁目 ※	2.5	3.3 3.3	2.8 1.5	0.5 0.5	45.8	R C橋 床版橋	1957	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 250.7+14～ 250.7+17
90/102～99/102	新荒川橋	富山市荒川二丁目 ※	10.0	3.3 3.3	1.5 1.5	0.6 0.6	232.0	P C橋 床版橋	1957	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 251.1+34～ 251.1+44
90/102～99/102	荒川 1 号橋	富山市荒川二丁目 ※	3.2	3.3 3.3	2.9 1.8	0.3 0.3	59.2	R C橋 床版橋	1957	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 251.2+84～ 251.2+88
90/102～99/102	新庄小橋	富山市新庄町三丁目 ※	2.4	3.0 2.8	2.9 1.2	0.5 0.3	46.8	R C橋 床版橋	1957	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 251.5+73～ 251.5+76
90/102～99/102	新庄跨線橋	富山市新庄町三丁目 富山市新庄町二丁目 ※	11.1	3.2 3.2	2.9 1.2	0.5 0.5	151.8	P C橋 床版橋	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 251.8+16～ 251.8+27
90/102～99/102	向新庄 2 号橋	富山市本町二丁目 ※	2.6	3.0 3.2	1.9 2.1	0.6 0.6	38.2	R C橋 床版橋	1957	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 253.1+71～ 253.1+74
90/102～99/102	向新庄 1 号橋	富山市新庄銀座三丁目 ※	2.1	10.2 2.9	1.9 2.0	0.6 0.6	31.7	R C橋 床版橋	1957	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 253.4+60～ 253.4+63
90/102～99/102	五本榎橋	富山市新庄銀座三丁目 ※	4.2	6.1 3.3	2.2 2.1	0.6 0.7	63.0	R C橋 床版橋	1957	T L - 2 0	通行制限 無し	現道 253.4+86～ 253.4+91
合計	5 6 橋											

註 1. 耐荷荷重の欄には、1 車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。
4. 箇所名において起点側と終点側が同じ地名の場合は、終点側を「※」と記載。

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段：起点側、下段：終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種類 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				上段：上り、下段：下り								
20～26-1	庵谷町長大橋	富山市庵谷 富山市町長	369.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	2,425.0	鋼橋 アーチ橋	2010	B活荷重	通行制限 無し	現道 226.7+50～ 227.1+19
20～26-1	布尻楡原大橋	富山市布尻 富山市楡原	341.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	3,239.5	鋼橋 アーチ橋	2010	B活荷重	通行制限 無し	現道 228.1+00～ 228.4+60
20～26-1	清水谷川橋	富山市楡原 ※	11.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 2.5	126.5	P C橋 床版橋	2010	B活荷重	通行制限 無し	現道 228.9+42～ 228.9+53
合計	(3橋)											

註 1. 耐荷荷重の欄には、1車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。
4. 箇所名において起点側と終点側が同じ地名の場合は、終点側を「※」と記載。

第四表

橋 調 書 （側道橋）

路線名：0041 現道

4 1 号現道 側道橋 No. 2 3

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段：起点側、下段：終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種類 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				上段：上り、下段：下り								
26-1～94/102	楡原橋歩道橋	富山市楡原* 富山市西笹津 富山市笹津	52.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	104.0	鋼橋 桁橋	1979	T L－1 4	自動車通行不能	現道 228.7+83～ 228.8+35
26-1～94/102	新笹津橋歩道橋	富山市西笹津 富山市笹津	85.0	0.0 0.0	0.0 5.6	0.0 0.0	510.0	R C 橋 アーチ橋	1937	1 2 t	自動車通行不能	現道 232.3+00～ 232.3+85
26-1～94/102	熊野橋側道橋	富山市栗山 富山市下栗野	89.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	178.8	鋼橋 桁橋	1980	T L－1 4	自動車通行不能	現道 240.4+99～ 240.5+89
26-1～94/102	月見橋歩道橋（下り）	富山市小島町 富山市北新町二丁目	19.3	0.0 0.0	0.0 5.0	0.0 0.0	101.0	鋼橋 桁橋	1990	T L－1 4	自動車通行不能	現道 248.2+90～ 248.3+10
26-1～94/102	月見橋歩道橋（上り）	富山市豊川町 富山市向川原町	19.3	0.0 0.0	5.0 0.0	0.0 0.0	102.0	鋼橋 桁橋	1990	T L－1 4	自動車通行不能	現道 248.2+90～ 248.3+10
26-1～94/102	赤江川橋側道橋（下り）	富山市稲荷町四丁目 富山市綾田町三丁目	23.1	0.0 0.0	4.4 0.0	0.0 0.0	101.6	鋼橋 桁橋	2003	B活荷重	自動車通行不能	現道 249.7+25～ 249.7+40
26-1～94/102	赤江川橋側道橋（上り）	富山市稲荷町四丁目 富山市綾田町三丁目	23.1	0.0 0.0	0.0 4.4	0.0 0.0	101.6	鋼橋 桁橋	2003	B活荷重	自動車通行不能	現道 249.7+25～ 249.7+40
26-1～94/102	新庄路線橋（側）（下り）	富山市新庄町三丁目 富山市新庄町二丁目	19.4	0.0 0.0	0.0 1.4	0.0 0.0	27.2	鋼橋 桁橋	1973	T L－2 0	自動車通行不能	現道 251.8+00～ 251.8+20
26-1～94/102	新庄路線橋（側）（上り）	富山市新庄町三丁目 富山市新庄町二丁目	19.4	0.0 0.0	1.4 0.0	0.0 0.0	27.2	鋼橋 桁橋	1973	T L－2 0	自動車通行不能	現道 251.8+00～ 251.8+20
合計	9 橋											

註 1. 耐荷荷重の欄には、1 車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。
4. 箇所名において起点側と終点側が同じ地名の場合は、終点側を「＊」と記載。

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 41号

現道

No. 3

図面 対照番号	箇 所 名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延 長 m	幅 員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備 考
26-4	富山市楡原	西日本旅客鉄道 高山本線	立体交差	0.0	0.0	5.41	
25	富山市楡原	西日本旅客鉄道 高山本線	立体交差	0.0	0.0	4.90	
78/102	富山市一番町	富山地方鉄道 市電（環状線）	平面交差	6.0	53.5	90	
81/102	富山市荒町	富山地方鉄道 市電（軌道線）	平面交差	10.0	36.5	90	
86/102	富山市稲荷町双代	富山地方鉄道 富山～立山線	平面交差	8.0	25.0	79	
94/102	富山市新庄	富山地方鉄道 本線	立体交差	0.0	0.0	5.56	
101/102	富山市五本榎	西日本旅客鉄道 新幹線	立体交差	0.0	0.0	5.56	
合計	7箇所						