

第一表

道 路 台 帳

整理番号	富山470号一総	図面对照番号	1～22、1～16、1～41、1～15、1～2、1～4											
道路の種類		一般国道		路線名	470号		道 路 管 理 者			北陸地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日			平成5年4月1日		指定(認定)の該当条項				道路法第5条第1項第1号					
起点	富山県氷見市脇 56k175				主 要 な 経 過 地									
終点	富山県高岡市池田 86k300													
路線の延長 (m)		30,125		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日										
路線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区間の延長(m)	実 延 長	30,125		区域変更・供用開始区間整理簿のとおり									
		重複延長	0											
	供用されていない区間の延長			なし										
	の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設					
		15,817.1		15	9,455.0	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船			
						永 久 橋	37	4,852.9	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)		
						木 橋	0	0						
						混 合 橋	0	0						
		計		37	4,852.9									
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
		路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)				
		舗 装 道		0		30,125		0		0				
		砂 利 道		0		0		0		0				
	計		0		30,125		0		0					
	自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道 と の 交 差		交差の方式		個数					
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)			立体交差	跨道	0					
								跨線	0					
810,399		0		0		810,399		平面交差		0				
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所				
7.0		56k175～62k432他		250.0		62k242～62k295		3.00		62k960～63k418他				
有 料 道 路	区 間	延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料金徴収期間					
	延長の内訳 (m)	道 路		ト ン ネ ル		橋			渡船延長					
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満							
	駐 車 場	位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項			料金徴収開始の日				
面積(㎡)		駐車台数												

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 なし
道路一体建物の概要 なし
協定利便施設の概要 なし
軌道その他主要な占用物件の概要 道路管理図のとおり
その他特記すべき事項 平成 5 年 4 月 1 日
調製（改訂）年月日 令和 4 年 4 月 1 日

第一表

道 路 台 帳

整理番号	富山470号-1	図面对照番号	1～22、1～16、1～35											
道路の種類		一般国道		路線名	470号		道 路 管 理 者			北陸地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日			平成5年4月1日		指定(認定)の該当条項				道路法第5条第1項第1号					
起点	富山県氷見市脇 56k175				主 要 な 経 過 地									
終点	富山県氷見市蒲田 79k360													
路線の延長 (m)		23,185		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日										
路 線 の 実 延 長 の 内 訳	供用されている 区間の延長(m)	実 延 長	23,185		区域変更・供用開始区間整理簿のとおり									
		重複延長	0											
		供用されていない区間の延長		なし										
	の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設					
		12,780.3		14	7,848.0	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船			
						永 久 橋	22	2,556.7	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)		
						木 橋	0	0						
						混 合 橋	0	0						
						計	22	2,556.7						
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
		路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)				
		舗 装 道		0		23,185		0		0				
		砂 利 道		0		0		0		0				
		計		0		23,185		0		0				
		自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道 と の 交 差		交差の方式		個数				
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	立体交差			跨道	0					
	506,361		0					0		0				
506,361		0		0				506,361		平面交差		0		
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)			箇 所		最急縦断勾配 (%)			箇 所		
7.0		56k175～62k432他		250.0			62k242～62k295		3.00			62k960～63k418他		
有 料 道 路	道 路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項				料金徴収期間		
		延長の内訳 (m)	道 路		ト ン ネ ル		橋				渡船延長			
	路 線	車 場	9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満				4.0メートル未満		
位 置			規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項				料金徴収開始の日			
面積(㎡)			駐車台数											

道 路 台 帳

第一表

整理番号	富山470号-2	図面対照番号	35～41、1～15、1～2、1～4									
道路の種類		一般国道		路線名	470号		道 路 管 理 者		北陸地方整備局長			
路線の指定(認定)年月日			平成5年4月1日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条第1項第1号				
起点	富山県高岡市西海老坂 79k360				主 要 な 経 過 地							
終点	富山県高岡市池田 86k300											
路線の延長 (m)		6,940		供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日								
路線の実延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実 延 長	6,940		区域変更・供用開始区間整理簿のとおり							
		重複延長	0									
	供用されていない区間の延長			なし								
	の 実 延 長 の 内 訳	道 路 (m)		ト ン ネ ル		橋			渡 船 施 設			
		3,036.8	個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船		
					永 久 橋	15	2,296.2	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)	
					木 橋	0	0					
					混 合 橋	0	0					
		計	15	2,296.2								
		車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)				
舗 装 道		0		6,940		0		0				
砂 利 道		0		0		0		0				
計		0		6,940		0		0				
自動車交通不能区間の延長 (m)		0		鉄道または新設軌道との交差		交差の方式		個数				
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)			計 (㎡)	立体交差	跨道	0			
								跨線	0			
304,038		0				0		平面交差		0		
最小車道幅員		箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所		
7.0		82k300～86k100他		460.0		85k338～85k539		1.10		82k900～83k400		
有料道路の料金	道の延長の内訳(m)	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料金徴収期間		
		道 路		ト ン ネ ル		橋		渡船延長				
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満					
路駐車場	駐 位 置	規 模		構 造	管 理 者	根 拠 条 項		料金徴収開始の日				
		面積(㎡)	駐車台数									

実延長調書

第二表

路線名：470号 現道

470号 現道 氷見市 No.24

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
富山県氷見市 56.1 75 ～ 58.0 69	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	1,894.0	0.0	0.0	0.0	1,894.0	1,894.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 58.0 69 ～ 58.1 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	53.0	0.0	53.0	1,947.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 58.1 22 ～ 58.3 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	201.0	0.0	0.0	0.0	201.0	2,148.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 58.3 23 ～ 58.9 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	596.0	0.0	0.0	596.0	2,744.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 58.9 19 ～ 59.0 79	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	160.0	0.0	0.0	0.0	160.0	2,904.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 59.0 79 ～ 59.2 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	0.0	213.0	0.0	0.0	213.0	3,117.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 59.2 92 ～ 59.3 58	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	66.0	0.0	0.0	0.0	66.0	3,183.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 59.3 58 ～ 59.4 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	71.0	0.0	71.0	3,254.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 59.4 29 ～ 59.5 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	102.8	0.0	0.2	0.0	103.0	3,357.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 59.5 32 ～ 59.9 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	403.0	0.0	0.0	403.0	3,760.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 59.9 35 ～ 59.9 92	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	3,817.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 59.9 92 ～ 60.6 16	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	624.0	0.0	0.0	624.0	4,441.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 60.6 16 ～ 60.9 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	315.0	0.0	0.0	0.0	315.0	4,756.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 60.9 31 ～ 61.7 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	778.0	0.0	0.0	778.0	5,534.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 61.7 9 ～ 62.4 32	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	702.0	0.0	21.0	0.0	723.0	6,257.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 62.4 32 ～ 62.4 53	8.41 9.14	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	0.0	0.0	21.0	0.0	21.0	6,278.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 62.4 53 ～ 62.5 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	6,335.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 62.5 10 ～ 62.5 40	7.77 7.73	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.2	0.0	29.8	0.0	30.0	6,365.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 62.5 40 ～ 62.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	6,425.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 62.6 0 ～ 64.2 45	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	1,645.0	0.0	0.0	1,645.0	8,070.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 64.2 45 ～ 64.6 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	376.4	0.0	39.6	0.0	416.0	8,486.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 64.6 61 ～ 65.0 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	412.0	0.0	0.0	412.0	8,898.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 65.0 73 ～ 65.2 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	42.5	0.0	130.5	0.0	173.0	9,071.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 65.2 46 ～ 65.5 14	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	268.0	0.0	0.0	0.0	268.0	9,339.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 65.5 14 ～ 65.6 15	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	101.0	0.0	101.0	9,440.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 65.6 15 ～ 65.7 23	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	108.0	0.0	0.0	0.0	108.0	9,548.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 65.7 23 ～ 66.2 34	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	511.0	0.0	0.0	511.0	10,059.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 66.2 34 ～ 66.5 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	110.0	0.0	191.0	0.0	301.0	10,360.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 66.5 35 ～ 66.6 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	162.0	0.0	0.0	0.0	162.0	10,522.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 66.6 97 ～ 67.0 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	370.0	0.0	0.0	370.0	10,892.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 67.0 67 ～ 67.5 89	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	522.0	0.0	0.0	0.0	522.0	11,414.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 67.5 89 ～ 67.6 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.00 3.00	0.7	0.0	38.3	0.0	39.0	11,453.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 67.6 28 ～ 68.1 19	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	451.7	0.0	39.3	0.0	491.0	11,944.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 68.1 19 ～ 68.3 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	231.0	0.0	22.0	0.0	253.0	12,197.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 68.3 72 ～ 68.7 22	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	350.0	0.0	0.0	350.0	12,547.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 68.7 22 ～ 69.7 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	1,021.3	0.0	23.7	0.0	1,045.0	13,592.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 69.7 67 ～ 70.1 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.5	0.0	341.5	0.0	342.0	13,934.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 70.1 9 ～ 70.8 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	753.0	0.0	0.0	0.0	753.0	14,687.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 70.8 62 ～ 71.2 59	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	397.0	0.0	397.0	15,084.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市 71.2 59 ～ 72.0 74	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	815.0	0.0	0.0	0.0	815.0	15,899.0	アスファルト舗装	
富山県氷見市	3.30	0.00	0.00	1.00	0.0	716.0	0.0	0.0	716.0	16,615.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：470号 現道

470号 現道 氷見市 No. 24

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
72.0 74 ～ 72.7 90	3.30	0.00		1.00								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	2.50	1,149.5	0.0	19.5	0.0	1,169.0	17,784.0	アスファルト舗装	
72.7 90 ～ 73.9 59	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.4	0.0	426.6	0.0	427.0	18,211.0	アスファルト舗装	
73.9 59 ～ 74.3 86	3.50	0.00		1.75								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	2.50	114.0	0.0	0.0	0.0	114.0	18,325.0	アスファルト舗装	
74.3 86 ～ 74.5 0	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	7.00	0.00	3.00	2.50	220.0	0.0	0.0	0.0	220.0	18,545.0	アスファルト舗装	
74.5 0 ～ 74.7 20	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	7.00	0.00	3.00	2.50	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	18,845.0	アスファルト舗装	
74.7 20 ～ 75.0 20	7.00	0.00		2.50								
富山県氷見市	7.00	0.00	2.00	2.50	606.0	0.0	0.0	0.0	606.0	19,451.0	アスファルト舗装	
75.0 20 ～ 75.6 26	7.00	0.00		2.50								
富山県氷見市	7.00	0.00	3.00	1.75	0.0	0.0	218.0	0.0	218.0	19,669.0	アスファルト舗装	
75.6 26 ～ 75.8 44	7.00	0.00		1.75								
富山県氷見市	7.00	0.00	2.00	2.50	256.0	0.0	0.0	0.0	256.0	19,925.0	アスファルト舗装	
75.8 44 ～ 76.1 0	7.00	0.00		2.50								
富山県氷見市	7.00	0.00	0.00	2.50	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	19,995.0	アスファルト舗装	
76.1 0 ～ 76.1 70	7.00	0.00		2.50								
富山県氷見市	7.00	0.00	0.00	2.50	170.0	0.0	0.0	0.0	170.0	20,165.0	アスファルト舗装	
76.1 70 ～ 76.3 40	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	2.50	139.0	0.0	0.0	0.0	139.0	20,304.0	アスファルト舗装	
76.3 40 ～ 76.4 79	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	1.75	0.0	0.0	105.0	0.0	105.0	20,409.0	アスファルト舗装	
76.4 79 ～ 76.5 84	3.50	0.00		1.75								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	2.50	293.3	0.0	19.7	0.0	313.0	20,722.0	アスファルト舗装	
76.5 84 ～ 76.8 97	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	1.75	32.0	0.0	196.0	0.0	228.0	20,950.0	アスファルト舗装	
76.8 97 ～ 77.1 25	3.50	0.00		1.75								
富山県氷見市	3.30	0.00	0.00	1.00	0.0	233.0	0.0	0.0	233.0	21,183.0	アスファルト舗装	
77.1 25 ～ 77.3 58	3.30	0.00		1.00								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	2.50	406.0	0.0	0.0	0.0	406.0	21,589.0	アスファルト舗装	
77.3 58 ～ 77.7 64	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	1.75	21.0	0.0	52.0	0.0	73.0	21,662.0	アスファルト舗装	
77.7 64 ～ 77.8 37	3.50	0.00		1.75								
富山県氷見市	3.30	0.00	0.00	1.00	0.0	323.0	0.0	0.0	323.0	21,985.0	アスファルト舗装	
77.8 37 ～ 78.1 60	3.30	0.00		1.00								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	2.50	526.0	0.0	0.0	0.0	526.0	22,511.0	アスファルト舗装	
78.1 60 ～ 78.6 86	3.50	0.00		2.50								
富山県氷見市	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	674.0	0.0	0.0	674.0	23,185.0	アスファルト舗装	
78.6 86 ～ 79.3 60	3.50	0.00		1.00								
					12,780.3	7,848.0	2,556.7	0.0	23,185.0			

実 延 長 調 書

第二表

路線名：470号 現道

470号 現道 高岡市 No. 25

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側)				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
富山県高岡市 79.3 60 ～ 80.2 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	857.0	0.0	0.0	857.0	857.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 80.2 17 ～ 80.2 70	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	53.0	0.0	0.0	0.0	53.0	910.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 80.2 70 ～ 81.0 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	750.0	0.0	0.0	750.0	1,660.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 81.0 20 ～ 81.1 9	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	89.0	0.0	0.0	0.0	89.0	1,749.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 81.1 9 ～ 81.2 44	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	135.0	0.0	135.0	1,884.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 81.2 44 ～ 81.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	356.0	0.0	0.0	0.0	356.0	2,240.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 81.6 0 ～ 81.6 34	7.00 3.50	0.00 0.00	0.00	3.20 2.50	0.1	0.0	33.9	0.0	34.0	2,274.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 81.6 34 ～ 81.7 48	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	114.0	0.0	0.0	0.0	114.0	2,388.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 81.7 48 ～ 81.7 72	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 6.75	0.0	0.0	24.0	0.0	24.0	2,412.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 81.7 72 ～ 82.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	328.0	0.0	0.0	0.0	328.0	2,740.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 82.1 0 ～ 82.3 0	3.35 7.00	0.00 0.00	0.00	2.50 0.75	180.0	0.0	20.0	0.0	200.0	2,940.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 82.3 0 ～ 82.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	577.5	0.0	22.5	0.0	600.0	3,540.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 82.9 0 ～ 83.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 0.75	65.5	0.0	134.5	0.0	200.0	3,740.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 83.1 0 ～ 83.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	376.6	0.0	23.4	0.0	400.0	4,140.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 83.5 0 ～ 83.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 2.50	6.0	0.0	194.0	0.0	200.0	4,340.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 83.7 0 ～ 83.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.65 1.65	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	4,540.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 83.9 0 ～ 84.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.65 2.45	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	4,740.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 84.1 0 ～ 84.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.65 2.75	161.7	0.0	38.3	0.0	200.0	4,940.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 84.3 0 ～ 84.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.75	169.0	0.0	31.0	0.0	200.0	5,140.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 84.5 0 ～ 84.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.50	124.0	0.0	76.0	0.0	200.0	5,340.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 84.7 0 ～ 84.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.65 2.75	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	5,540.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 84.9 0 ～ 85.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.85 1.65	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	5,740.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 85.1 0 ～ 85.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.65 1.65	48.5	0.0	151.5	0.0	200.0	5,940.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 85.3 0 ～ 85.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.10 2.50	80.0	0.0	120.0	0.0	200.0	6,140.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 85.5 0 ～ 85.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	5.25 1.65	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	6,340.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 85.7 0 ～ 85.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.75 1.65	0.0	0.0	200.0	0.0	200.0	6,540.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 85.9 0 ～ 86.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.90 2.95	133.2	0.0	66.8	0.0	200.0	6,740.0	アスファルト舗装	
富山県高岡市 86.1 0 ～ 86.3 0	7.00 4.45	0.00 0.00	0.00	2.50 7.75	174.7	0.0	25.3	0.0	200.0	6,940.0	アスファルト舗装	
					3,036.8	1,607.0	2,296.2	0.0	6,940.0			

トンネル調書

現道

No. 6

[illegible]

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段：起点側、下段：終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種類 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				上段：上り、下段：下り								
22/22～31/41	宇波跨道橋	氷見市宇波*	21.0	8.4 9.1	0.0 0.0	2.0 2.5	482.0	P C橋 床版橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 62.4+32～ 62.4+53
22/22～31/41	宇波川橋	氷見市宇波*	29.8	7.8 7.7	0.0 0.0	1.0 0.0	471.3	鋼橋 桁橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 62.5+10～ 62.5+40
22/22～31/41	藪田橋	氷見市藪田*	39.6	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	475.2	鋼橋 桁橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 64.2+57～ 64.2+97
22/22～31/41	北八代第二高架橋	氷見市北八代*	130.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	1,370.2	鋼橋 桁橋	2011	B活荷重	通行制限 無し	現道 65.1+16～ 65.2+46
22/22～31/41	北八代第一高架橋	氷見市北八代*	101.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	1,061.0	鋼橋 桁橋	2011	B活荷重	通行制限 無し	現道 65.5+14～ 65.6+15
22/22～31/41	阿尾高架橋	氷見市阿尾*	191.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	2,005.5	鋼橋 桁橋	2010	B活荷重	通行制限 無し	現道 66.3+44～ 66.5+35
22/22～31/41	余山川橋	氷見市稲積*	38.3	3.5 3.5	0.0 0.0	4.0 3.0	821.5	鋼橋 桁橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 67.5+89～ 67.6+28
22/22～31/41	氷見北1C橋	氷見市稲積*	39.3	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 2.0	472.0	鋼橋 桁橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 67.8+65～ 67.9+5
22/22～31/41	稲積第1跨道橋	氷見市稲積*	22.0	7.5 7.5	0.0 0.0	4.0 5.8	544.6	P C橋 床版橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 68.1+20～ 68.1+42
22/22～31/41	加納跨道橋(上り)	氷見市七分一*	23.7	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	312.0	P C橋 床版橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	現道 69.4+15～ 69.6+41
22/22～31/41	大野第2高架橋(上り)	氷見市七分一 氷見市大野	341.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	3,585.8	鋼橋 桁橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	現道 69.7+65～ 70.1+7
22/22～31/41	大野高架橋 (上り)	氷見市鞍川 氷見市中尾	397.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	4,168.5	鋼橋 桁橋	2006	B活荷重	通行制限 無し	現道 70.8+62～ 71.2+59
22/22～31/41	中谷内跨道橋 (上り)	氷見市中谷内*	19.5	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	234.0	P C橋 床版橋	2005	B活荷重	通行制限 無し	現道 72.9+14～ 72.9+34
22/22～31/41	栗原高架橋 (上り)	氷見市栗原 氷見市上久見路	426.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	4,479.3	鋼橋 桁橋	2006	B活荷重	通行制限 無し	現道 73.9+59～ 74.3+86
22/22～31/41	矢田部高架橋 (上り)	氷見市矢田部*	218.0	3.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.0	2,016.5	P C橋 箱桁橋	2006	B活荷重	通行制限 無し	現道 75.6+26～ 75.8+44
22/22～31/41	矢田部高架橋 (下り)	氷見市矢田部*	218.0	0.0 3.5	0.0 0.0	0.0 0.5	2,016.5	P C橋 箱桁橋	2006	B活荷重	通行制限 無し	現道 75.6+26～ 75.8+44
22/22～31/41	鞍骨川橋 (上り)	氷見市惣領*	105.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	1,150.0	鋼橋 桁橋	2006	B活荷重	通行制限 無し	現道 76.4+79～ 76.5+84
22/22～31/41	惣領跨道橋 (上り)	氷見市惣領*	19.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	228.0	P C橋 桁橋	2005	B活荷重	通行制限 無し	現道 76.7+17～ 76.7+36
22/22～31/41	仏生寺川橋 (上り)	氷見市惣領 氷見市飯久保	196.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	2,058.0	鋼橋 桁橋	2006	B活荷重	通行制限 無し	現道 76.8+97～ 77.0+93
22/22～31/41	神代橋 (上り)	氷見市神代*	52.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	546.0	鋼橋 箱桁橋	2005	B活荷重	通行制限 無し	現道 77.7+64～ 77.8+16
合計	20橋											

註 1. 耐荷荷重の欄には、1車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。
4. 箇所名において起点側と終点側が同じ地名の場合は、終点側を「*」と記載。

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段：起点側、下段：終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種類 及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				上段：上り、下段：下り								
40/41～1/34	五十里高架橋（上り） ＊	高岡市五十里 ＊	135.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	1,417.5	P C橋 桁橋	2006	B活荷重	通行制限 無し	現道 81.1+09～ 81.2+44
40/41～1/34	五十里跨道橋ランプ 橋	高岡市五十里 ＊	31.9	3.5 0.0	0.0 0.0	1.0 0.0	251.7	P C橋 桁橋	2005	B活荷重	通行制限 無し	現道 81.5+97～ 81.6+27
40/41～1/34	五十里跨道橋（上り） ＊	高岡市五十里 ＊	33.9	3.5 6.8	0.0 0.0	2.5 3.0	581.0	P C橋 桁橋	2005	B活荷重	通行制限 無し	現道 81.6+00～ 81.6+34
40/41～1/34	高岡北 I C 橋（上り） ＊	高岡市五十里 ＊	23.8	3.5 3.5	0.0 0.0	6.8 2.5	386.1	P C橋 桁橋	2003	B活荷重	通行制限 無し	現道 81.7+48～ 81.7+72
40/41～1/34	岩坪第二跨道橋（上り） ＊	高岡市国吉 ＊	20.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	240.0	P C橋 床版橋	2002	B活荷重	通行制限 無し	現道 82.2+54～ 82.2+74
40/41～1/34	岩坪第一跨道橋（上り） ＊	高岡市国吉 ＊	22.5	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	270.0	P C橋 桁橋	2003	B活荷重	通行制限 無し	現道 82.5+58～ 82.5+81
40/41～1/34	岩坪高架橋（上り） ＊	高岡市国吉 ＊	134.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	1,412.3	鋼橋 桁橋	2003	B活荷重	通行制限 無し	現道 82.9+05～ 83.0+40
40/41～1/34	手洗野跨道橋（上り） ＊	高岡市国吉 ＊	23.4	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	280.8	P C橋 床版橋	2003	B活荷重	通行制限 無し	現道 83.2+72～ 83.2+95
40/41～1/34	手洗野高架橋（上り） ＊	高岡市手洗野 ＊	620.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	7,071.4	混合橋 床版橋	2003	B活荷重	通行制限 無し	現道 83.5+06～ 84.1+26
40/41～1/34	高辻第二跨道橋（上り） ＊	高岡市国吉 ＊	23.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.8	281.8	P C橋 桁橋	2001	B活荷重	通行制限 無し	現道 84.2+88～ 84.3+11
40/41～1/34	高辻第一跨道橋（上り） ＊	高岡市国吉 ＊	20.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.8	245.0	P C橋 床版橋	2002	B活荷重	通行制限 無し	現道 84.4+57～ 84.4+77
40/41～1/34	四日市高架橋（上り） ＊	高岡市国吉 高岡市四日市	353.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	3,711.8	混合橋 桁橋	2002	B活荷重	通行制限 無し	現道 84.6+24～ 84.9+78
40/41～1/34	小矢部大橋（上り） ＊	高岡市四日市 高岡市荒屋敷	274.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	2,877.0	鋼橋 桁橋	2002	B活荷重	通行制限 無し	現道 84.9+78～ 85.2+52
40/41～1/34	荒屋敷高架橋 ＊	高岡市荒屋敷 ＊	566.8	7.0 7.4	0.0 0.0	1.6 1.8	7,994.7	P C橋 床版橋	2003	B活荷重	通行制限 無し	現道 85.3+80～ 85.9+47
40/41～1/34	荒屋敷跨道橋 ＊	高岡市荒屋敷 ＊	20.0	7.0 7.0	0.0 0.0	2.5 8.8	576.0	P C橋 桁橋	2001	B活荷重	通行制限 無し	現道 86.0+22～ 86.0+42
40/41～1/34	高岡 I C 橋（下り） ＊	高岡市池田 ＊	25.3	0.0 7.0	0.0 0.0	1.0 2.5	265.7	P C橋 桁橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 86.2+53～ 86.2+78
40/41～1/34	高岡 I C 橋（上り） ＊	高岡市池田 ＊	25.3	7.0 0.0	0.0 0.0	6.8 1.0	373.2	P C橋 桁橋	1999	B活荷重	通行制限 無し	現道 86.2+54～ 86.2+79
合計	17橋											

注 1. 耐荷荷重の欄には、1車線当りの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
2. 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
3. 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。
4. 箇所名において起点側と終点側が同じ地名の場合は、終点側を「＊」と記載。