

道 路 台 帳

第一表

整理番号	羽越日東道-線	図面対照番号	1～58													
道路の種類		高速自動車国道		路線名	日本海東北自動車道	道路管理者		北陸地方整備局長								
路線の指定(認定)年月日			平成20年1月18日(政令第6号)		指定(認定)の該当条項		高速自動車国道法第4条第1項、高速自動車国道の路線を指定する政令									
起点	新潟県村上市南新保 46K552			主要な 経過地	村上市、新潟県岩船郡朝日村(現、村上市)											
終点	新潟県村上市猿沢 67K598															
路線の延長(m)		21,037		供用開始の区間及び年月日												
路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	21,037	(供用開始) ・平成22年3月28日 村上市南新保抜田362番から同市牧目字田屋道2580番 ・平成23年3月25日 村上市牧目字田屋道2575番1から同市猿沢字上野塚498番1 その他、供用開始区間整理簿のとおり												
		重複延長	0													
	供用されていない区間の延長	なし														
路線の延長の内訳	道路 (m)	17,402		トンネル		橋		渡船施設								
		1	228	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船					
				永久橋	21	3,407	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)						
				木橋	0	0	0	0	0	0						
	混合橋			0	0											
	計	21	3,407													
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満							
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)							
	舗装道		3,296		17,741		0		0							
	砂利道		0		0		0		0							
計		3,296		17,741		0		0								
自動車交通不能区間の延長(m)				0				交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	0						
	1,230,137	0	0	1,230,137				跨線	1							
								平面交差	0							
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所						
7.0		57k163 ~ 66k173、他		なし				なし								
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間						
	延長の内訳 (m)	道路		トンネル		橋		渡船延長								
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.1メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満							
駐車場	位置	規格		構造		管理者		料金徴収開始の日								
		面積(㎡)	駐車台数													

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 平成20年1月18日 政令第6号
調製年月日 令和5年8月10日(補正)

新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	366.00	0.00	0.00	0.00	366.0	11,707.0	アスファルト舗装	
57.8	92 ~	58.2	58	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	1.75	48.30	0.00	300.70	0.00	349.0	12,056.0	アスファルト舗装	
58.2	58 ~	58.6	7	3.50	0.00		1.75								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	387.00	0.00	0.00	0.00	387.0	12,443.0	アスファルト舗装	
58.6	7 ~	58.9	94	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	359.00	0.00	0.00	0.00	359.0	12,802.0	アスファルト舗装	
58.9	94 ~	59.3	53	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	347.00	0.00	0.00	0.00	347.0	13,149.0	アスファルト舗装	
59.3	53 ~	59.7	0	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	347.00	0.00	0.00	0.00	347.0	13,496.0	アスファルト舗装	
59.7	0 ~	60	48	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	352.00	0.00	0.00	0.00	352.0	13,848.0	アスファルト舗装	
60	48 ~	60.4	0	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	358.00	0.00	0.00	0.00	358.0	14,206.0	アスファルト舗装	
60.4	0 ~	60.7	58	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	238.00	0.00	114.00	0.00	352.0	14,558.0	アスファルト舗装	
60.7	58 ~	61.1	10	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	337.80	0.00	19.20	0.00	357.0	14,915.0	アスファルト舗装	
61.1	10 ~	61.4	67	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	373.00	0.00	0.00	0.00	373.0	15,288.0	アスファルト舗装	
61.4	67 ~	61.8	40	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	346.10	0.00	20.90	0.00	367.0	15,655.0	アスファルト舗装	
61.8	40 ~	62.2	7	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	353.00	0.00	0.00	0.00	353.0	16,008.0	アスファルト舗装	
62.2	7 ~	62.5	60	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	367.00	0.00	0.00	0.00	367.0	16,375.0	アスファルト舗装	
62.5	60 ~	62.9	27	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	333.40	0.00	19.60	0.00	353.0	16,728.0	アスファルト舗装	
62.9	27 ~	63.2	80	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	396.00	0.00	0.00	0.00	396.0	17,124.0	アスファルト舗装	
63.2	80 ~	63.6	76	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	343.70	0.00	20.30	0.00	364.0	17,488.0	アスファルト舗装	
63.6	76 ~	64	40	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	378.00	0.00	0.00	0.00	378.0	17,866.0	アスファルト舗装	
64	40 ~	64.4	18	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	362.00	0.00	0.00	0.00	362.0	18,228.0	アスファルト舗装	
64.4	18 ~	64.7	80	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	325.00	0.00	0.00	0.00	325.0	18,553.0	アスファルト舗装	
64.7	80 ~	65.1	5	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	3.50	353.00	0.00	0.00	0.00	353.0	18,906.0	アスファルト舗装	
65.1	5 ~	65.4	58	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	3.50	193.00	0.00	162.00	0.00	355.0	19,261.0	アスファルト舗装	
65.4	58 ~	65.8	13	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	285.60	0.00	74.40	0.00	360.0	19,621.0	アスファルト舗装	
65.8	13 ~	66.1	73	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				7.00	0.00	0.00	2.50	366.00	0.00	0.00	0.00	366.0	19,987.0	アスファルト舗装	
66.1	73 ~	66.5	39	7.00	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	182.00	0.00	181.00	0.00	363.0	20,350.0	アスファルト舗装	
66.5	39 ~	66.9	2	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	375.00	0.00	0.00	0.00	375.0	20,725.0	アスファルト舗装	
66.9	2 ~	67.2	77	3.50	0.00		2.50								
新潟県村上市				3.50	0.00	0.00	2.50	312.00	0.00	0.00	0.00	312.0	21,037.0	アスファルト舗装	
67.2	77 ~	67.5	89	3.50	0.00		2.50								
合計								17,401.8	228.0	3,407.2	0.0	21,030.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

トンネル橋調書

第三表

路線名：日本海東北自動車道

図面 対象番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:下り側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員			有効高 m	拱 cm	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
			(上段:上り,下段:下り)										
30~31	山元トンネル	村上市下助測 村上市下助測	228	3.5	0.0	2.0	5.00	610	30	有り	有り	2009	57.331KP ~57.559KP
合計			228										

注 備考欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名： 日本海東北自動車道

現道

日本海東北自動車道:現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
1	南新保橋	新潟県村上市南新保 新潟県村上市南新保	37.5	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.51	450.4	単純PCボステン 3主版桁橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
2	道端橋(上り)	新潟県村上市新光寺 新潟県村上市新光寺	18.6	7.0 0.0	0.0 0.0	2.5 1.25	200.0	単純PCブレン 中空床版橋	2007	B活荷重	通行制限 無し	
2	道端橋(下り)	新潟県村上市新光寺 新潟県村上市新光寺	18.6	0.0 7.0	0.0 0.0	1.25 2.5	200.0	単純PCブレン 中空床版橋	2007	B活荷重	通行制限 無し	
4	二千刈橋(上り)	新潟県村上市荒屋 新潟県村上市荒屋	51.8	7.0 0.0	0.0 0.0	2.5 1.25	561.2	単純非合成鋼桁 橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
4	二千刈橋(下り)	新潟県村上市荒屋 新潟県村上市荒屋	51.8	0.0 7.0	0.0 0.0	1.25 2.5	561.2	単純鋼少数鋼桁 橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
6	鳥川橋	新潟県村上市金屋 新潟県村上市金屋	203.8	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	2,139.9	3径間連続鋼非合 成細幅箱桁橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
10	日東道-新荒川橋	新潟県村上市荒川縁新田 新潟県村上市荒川縁新田	521.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.6 1.67	5,480.9	9径間連続合成少 数鋼桁橋	2007	B活荷重	通行制限 無し	
16	堀川橋	新潟県村上市牛屋 新潟県村上市牛屋	61.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	732.0	単純鋼非合成箱 桁橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
19	関根川橋	新潟県村上市牧目 新潟県村上市牧目	18.3	3.5 3.5	0.0 0.0	5.6 3.82	297.0	単純PCブレン 中空床版橋	2007	B活荷重	通行制限 無し	
20	籠ノ内橋	新潟県村上市牧目 新潟県村上市牧目	35.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	420.0	単純非合成鋼桁 橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
22	神林高架橋	新潟県村上市小口川 新潟県村上市湯端	1,451.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	16,564.5	6径間連続非合成 鋼桁橋,7径間連 続非合成鋼桁橋2 連,6径間連続鋼 非合成箱桁橋,4 径間連続鋼非合 成箱桁橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	
28	助測川橋	新潟県村上市下助測 新潟県村上市下助測	47.7	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	571.2	単純非合成少数 鋼桁橋(3主桁)	2008	B活荷重	通行制限 無し	
31	村上ICランプ橋	新潟県村上市上助測 新潟県村上市上助測	67.6	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	991.0	単純PCボステン 箱桁橋	2010	B活荷重	通行制限 無し	
33	丸山橋	新潟県村上市上助測 新潟県村上市上助測	300.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	3,157.4	6径間連続非合成 2主鋼桁橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	
40	門前川橋	新潟県村上市下相川 新潟県村上市下相川	114.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	1,197.0	3径間連続非合成 少数(2主)鋼桁橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
41	下相川跨道橋	新潟県村上市下相川 新潟県村上市下相川	19.2	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	251.5	単純PCブレン 中空床版橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	
43	小谷川橋	新潟県村上市天神岡 新潟県村上市天神岡	20.9	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	269.4	単純PCブレン 中空床版橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
46	日東道-山田川橋	新潟県村上市天神岡 新潟県村上市天神岡	19.6	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	234.0	単純PCブレン 中空床版橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	
48	大場沢跨道橋	新潟県村上市天神岡 新潟県村上市天神岡	20.3	3.5 3.5	0.0 0.0	2.5 2.5	288.2	単純PCブレン 中空床版橋	2009	B活荷重	通行制限 無し	
53	三面川橋	新潟県村上市下新保 新潟県村上市岩沢	236.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	2,482.0	6径間連続非合成 少数鋼桁橋	2010	B活荷重	通行制限 無し	
56	高根川橋	新潟県村上市岩沢 新潟県村上市上野	181.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	2,061.6	5径間連続非合成 少数鋼桁橋	2010	B活荷重	通行制限 無し	

注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

鉄道等との交差調書

第五表

路線名：日本海東北自動車道

図面 対象番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 公差角度(度)	備考
25	新潟県村上市湯端	羽越本線	立体交差	40.0	11.4	8.40	54.456KP ～55.970KP
合計	1箇所						

- 注 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあっては有効高、平面交差にあっては公差角度を記載すること。
 2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との公差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。