

# **建設業者のための建設業法**

**令和6年2月改訂版**

**国土交通省 北陸地方整備局  
建政部 計画・建設産業課**



## ～ はじめに ～

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

本書は、建設業法に基づく「建設業許可制度の概要」、「適正な施工体制」、「特定建設業者の責務」、「一括下請負の禁止」、「建設工事の請負契約・支払」、「施工体制台帳等の作成義務」等について解説したものです。

本書をご活用いただくことで、建設業法を理解する一助となれば幸いです。

本書の内容は、以下のサイトからダウンロードできます。

国土交通省北陸地方整備局サイト <http://www.hrr.mlit.go.jp/>

→技術・建設産業

→建設業情報 <http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/index.html>



「建設業者のための建設業法（令和6年2月改訂版）」

### ■ 本書における略語等 ■

【本書における引用について】「〇〇P」は本書において参照するページを示します。

【法令等】次の法令等から引用しています。

「法」：建設業法（昭和24年法律第100号）

「令」：建設業法施行令（昭和31年政令第273号）

「規則」：建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

「改正法」：建設業法等の一部を改正する法律（令和元年法律第30号）により改正された建設業法

「入札契約適正化法」：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）

「住宅瑕疵担保履行法」：特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66号）

### 【本書に関する問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課

〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館 2階

（電話） 025-370-6571

（FAX） 025-280-8746

（メール） [kensetugyouhou-hokuriku@hrr.mlit.go.jp](mailto:kensetugyouhou-hokuriku@hrr.mlit.go.jp)

# 目 次

■ 建設業者のための建設業法 令和6年2月改訂版における改訂の要点等——1	
— 建設業許可制度の概要 — 2	
1 建設業法の目的	2
2 建設業法における用語の定義等	2
3 建設業の許可	4
4 許可の基準	4
5 建設業の許可を受けた者に課される義務について	7
6 北陸地方整備局許可に係る許可証明書の取扱について	8
建設工事の種類と建設業の許可区分に係る一覧表	11
国土交通大臣許可に係る費用について	21
許可申請区分	22
建設業法における営業所専任技術者・配置技術者)となり得る国家資格等一覧	23
登録解体工事講習の実施機関、建設業の種類別指定学科	26
一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)となりうる複数業種に係る実務経験	27
標識の掲示	28
— 適正な施工体制 — 29	
1 工事現場に配置すべき技術者	29
2 主任技術者、監理技術者の設置	29
3 一式工事における専門技術者の配置	30
4 附帯工事における専門技術者の配置	30
5 監理技術者等の途中交代	30
6 営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係	30
7 監理技術者等の職務・分担	31
8 現場代理人の設置	32
9 監理技術者等の雇用関係	33
10 監理技術者等の専任が必要な工事	33
11 2つの工事を同一の監理技術者が兼任できる場合(特例監理技術者)	35
12 特定専門工事における主任技術者の配置について	35
13 監理技術者資格者証と監理技術者講習履歴について	36
【参考】監理技術者資格者証への監理技術者講習修了履歴の記載について	37
【参考】建設業許可と工事現場の技術者制度一覧	38
【参考】技術者の設置事例	39
14 専任で設置すべき期間	40
15 専任を要しない期間における他の専任の必要な工事への従事について	42
16 二以上の工事を同一の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐が兼任できる場合	42
17 J V(共同企業体)工事における監理技術者等の配置	44
18 地域維持型J V工事における監理技術者等の配置	45
— 特定建設業者の責務 — 46	
四 一括下請負の禁止 — 47	
1 一括下請負の禁止	47
2 一括下請負とは	48
3 一括下請負に対する発注者の承諾	49
4 一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分	50
一括下請負に関するQ & A	50
【参考】一括下請負の判断基準	53
五 建設工事の請負契約・支払 — 54	
【参考】民間建設工事の適正な品質を確保するための指針について	56
六 帳簿の備付け及び保存、営業に関する図書の保存 — 59	
七 施工体制台帳等の作成義務 — 61	
1 施工体制台帳等を作成しなければならない場合	61
2 施工体系図の掲示	62
3 下請負人に対する通知等	62
4 施工体制台帳等の記載内容と添付書類	63
5 施工体制台帳等の備え置き等	65
施工体制台帳(作成例) 66~67 再下請負通知書(作成例) 68~69 施工体系図(作成例) 70 作業員名簿 71 【参考】健保適用除外承認手続きにより、適法に「建設国保」と「厚生年金」に加入する事業所 の「施工体制台帳等」への記載方法について	72
八 建設業者に対する指導・監督及び相談窓口 — 74	
【参考】建設業法で禁止している行為	75
巻末参考資料(抜粋)	
実務経験による技術者資格要件の見直し(一般建設業許可の営業所専任技術者等の要件緩和)	76
建設企業のための適正取引ハンドブック(第3版)	78
ストックヤード運営事業者登録制度について	92
建設業許可申請・変更届に必要な書類(北陸地方整備局版)	96
建設業法に関するお問い合わせ・ご相談先	101

## ■ 建設業者のための建設業法 令和6年2月改訂版における改訂の要点等

「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布されたことを受け、本冊子において、以下に変更を反映等しています。



### 【主旨】

建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等になります。

### 【概要】

76P 「実務経験による技術者資格要件の見直し（一般建設業許可の営業所専任技術者等の要件緩和）」をご参照ください。

### 【一覧表】

23-25P 「建設業法における営業所専任技術者・配置技術者となり得る国家資格等一覧」をご参照ください。

# 一 建設業許可制度の概要

## 1 建設業法の目的

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められたものです。（法第1条）

## 2 建設業法における用語の定義等

建設業法における用語の定義等は次のとおりです。

### （1）建設工事（法第2条第1項）、建設業（法第2条第2項）

「建設工事」とは、土木建築に関する工事で建設業法別表第一の上欄に掲げるものをいいます。

「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

### （2）建設業者、建設業を営む者（法第2条第3項）

「建設業者」とは、法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいいます。

「建設業を営む者」とは、「建設業の許可の適用除外となる軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」及び「建設業者」をいいます。

### 「軽微な建設工事」（法第3条第1項、令第1条の2第1項）

「建築一式工事」の場合	「建築一式工事」以外の場合
工事一件の請負代金の額 <sup>注1</sup> が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m <sup>2</sup> に満たない木造住宅 <sup>注2</sup> 工事	工事一件の請負代金の額 <sup>注1</sup> が500万円に満たない工事

#### 注1 「請負代金の額」

- ・消費税及び地方消費税相当額を含みます。（建設業許可事務ガイドライン【その他】2.）
- ・同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときをのぞき、各契約の請負代金の額の合計額になります。（令第1条の2第2項）
- ・注文者が材料を支給する場合は、請負代金の額に支給材料の市場価格（運送費を含む。）を加えた額が請負代金の額となります。（令第1条の2第3項）

#### 注2 「木造住宅」（建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】3.）

- ・「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいいます。
- ・「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

### （3）下請契約（法第2条第4項、法第3条第1項第2号、令第2条、建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】4.）

「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいいます。なお、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,500万円（建築一式工事にあっては7,000万円）以上の工事を下請施工させようとするときは、特定建設業の許可が必要ですが、この4,500万円（建築一式工事にあっては7,000万円）には、元請負人が提供する材料等の価格は含まれません。

発注者から直接請け負う請負金額については、特定建設業または一般建設業の区分にかかわらず、制限はありません。発注者から直接請け負った1件の工事が比較的大きな工事であっても、その大半を自身で施工するなど、常時、下請契約の総額が4,500万円未満（建築一式工



事にあっては7,000万円未満）であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事（建設業者）に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、上記の制限はかかりません。

#### （4）発注者、元請負人、下請負人（法第2条第5項）

- ・「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文者をいいます。
- ・「元請負人」及び「下請負人」とは、ひとつの工事が数次の下請契約により行われる場合において、以下の立場にある者のことです。  
「元請負人」：発注者から直接工事を請け負った者及びそれに続く全ての下請契約における注文者で建設業者である者のことです。  
「下請負人」：発注者から直接工事を請け負った者からその工事の一部を請け負った者及びそれに続く全ての下請契約における請負者のことです。

#### （5）附帯工事（法第4条）

建設工事の目的物である土木工作物や建築物は、各種の建設工事の成果が複雑に組み合わされてできているもので、一の建設工事の施工の過程において他の建設工事の施工を誘発し、又は関連する他の建設工事の同時施工を必要とする場合がしばしば生じます。そのため、建設業の業種別許可を厳格に実施して、許可を受けた建設業に係る建設工事以外は一切請け負うことを禁止すると、建設工事の実際の施工において著しく不合理な面が生じ、建設工事の注文者や請負人にとって不便なこともあるので、建設業法は、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事であっても、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事も、請け負うことができることとしています。

##### 【附帯工事について、注意しなければいけない点】

- ・一式工事の許可を受けた者は、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受けなければなりません。附帯工事を施工する場合には、その建設業の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、その附帯工事に該当する建設業の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。（法第26条の2第2項）
- ・附帯工事は、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事（電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事など）又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事（屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など）ですので、それ自体が独立の使用目的に供せられる工事は含みません。附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討することになります。

（建設業許可事務ガイドライン【第4条関係】）

#### （6）営業所（法第3条）

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません（→例えば、新潟県知事の建設業許可を受けている建設業者は、建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。）。なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を行う行政庁へ直接、お願ひ致します。

### 3 建設業の許可

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければなりません。(法第3条、令第1条の2)

#### 【建設業の許可の区分等】

(法第3条・5条・9条・15条・16条、令第1条・1条の2・2条、規則第5条)

大臣許可と 知事許可	大臣許可：2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者 知事許可：1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者
一般建設業と 特定建設業	建設業の許可には一般建設業の許可と特定建設業の許可があります。 一般建設業：建設業を営む者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き元請又は下請であることを問わず、一般建設業の許可を受けることが必要です。 特定建設業：特定建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負った工事について総額4,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上の下請契約を締結することができます。
主な共通事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・許可の有効期間は5年間です。</li><li>・許可の更新を受けようとする場合は、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出する必要があります。</li><li>・許可の更新申請中であれば、許可の有効期間が満了した場合であっても、従前の許可は有効なものとして取り扱われます。</li><li>・軽微な工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、許可の要件を満たせば建設業の許可を受けることができます。</li></ul>

### 4 許可の基準

建設業法では、建設業の許可を受けるための基準（経営業務の管理責任者、社会保険加入、営業所専任技術者、誠実性、財産的基礎、欠格要件）が設けられており、これらの基準を満たさなければ建設業の許可を受けることができません。(法第7・8条・15条、令第5条の2・5条の3・5条の4)

#### 【許可基準の概要】

区分 許可基準	一般建設業	特定建設業	
		指定建設業以外	指定建設業 (土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)
常勤役員等 (経営業務の 管理責任者) (法第7条第 1号) <small>注1-1</small>	法人：常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者) 個人：本人又は支配人 <b>【以下のいずれかに該当すること】</b> 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。 2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。）として経営業務を管理した経験を有する者であること。 3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。 4 常勤役員等のうち1人が以下のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理、労務管理、運営業務について5年以上の建設業の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。 (1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。）としての経験を有する者 (2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者		

区分 許可基準	一般建設業	特定建設業	
		指定建設業以外	指定建設業 (土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)
社会保険加入 (法第7条第1号)		<p>適切な社会保険に加入していること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康保険・厚生年金保険</li> <li>適用事業所<sup>注1-2</sup>に該当している全ての営業所について、その旨を届け出ていること。</li> <li>・雇用保険</li> <li>適用事業<sup>注2</sup>の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること。</li> </ul>	
各営業所に一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置すること			
営業所専任 技術者 (法第7条第2号、法第15条第2号) <small>注1-1</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定学科<sup>注3</sup>を卒業後、次の①～⑤のいずれかの実務経験<sup>注4</sup>を有する者           <ul style="list-style-type: none"> <li>①大学又は高等専門学校の場合 ：3年以上の実務経験</li> <li>②高等学校、専門学校<sup>注5</sup>又は中等教育学校 ：5年以上の実務経験</li> <li>③専門士又は高度専門士<sup>注6</sup> ：3以上の実務経験</li> <li>④旧実業学校卒業程度検定 ：5年以上の実務経験</li> <li>⑤専門学校卒業程度検定 ：3以上の実務経験</li> </ul> </li> <li>・10年以上の実務経験を有する者</li> <li>・複数業種について一定期間以上 の実務経験を有する者 <small>注7</small></li> <li>・一定の国家資格等<sup>注8</sup>を有する者</li> <li>・海外での実務経験につき個別審査で国土交通大臣の認定をうけた者<sup>注9</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一定の国家資格等<sup>注8</sup>を有する者</li> <li>・一般建設業の営業所専任技術者の資格に該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上<sup>注10</sup>である工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験<sup>注11</sup>を有する者</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一定の国家資格等<sup>注8</sup>を有する者</li> <li>・指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考查に合格した者<sup>注12</sup></li> <li>・海外での実務経験につき個別審査で国土交通大臣の認定をうけた者<sup>注9</sup></li> </ul>
誠実性 (法第7条第3号)	<p>以下の者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと</p> <p>法人：当該法人、役員等<sup>注13</sup>又は令第3条使用人</p> <p>個人：本人又は令第3条使用人</p>		
財産の基礎 (法第7条第4号、法第15条第3号)	<p>請負契約（軽微な建設工事を除く）を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。具体的には次のいずれかに該当すること。</p> <p>イ) 自己資本の額が500万円以上であること</p> <p>ロ) 500万円以上の資金を調達する能力を有すること</p> <p>ハ) 許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること</p>	<p>発注者との請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有していること。</p> <p>具体的には次のすべてに該当すること。</p> <p>イ) 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと</p> <p>ロ) 流動比率が75%以上であること</p> <p>ハ) 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること</p>	

区分 許可基準	一般建設業	特定建設業	
		指定建設業以外	指定建設業 (土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)
欠格要件 (法第8条、法 第17条)		<p>イ) 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているとき</p> <p>ロ) 次のいずれかに該当するとき</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者</li> <li>2 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者（法人の役員等、支配人及び令第3条使用人に該当者がある場合を含む）</li> <li>3 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者（法人の役員等、支配人及び令第3条使用人に該当者がある場合を含む）</li> <li>4 許可の取消処分を免れるための廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者（法人の役員等、支配人及び令第3条使用人に該当者がある場合を含む）</li> <li>5 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者</li> <li>6 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者（法人の役員等、支配人及び令第3条使用人に該当者がある場合を含む）</li> <li>7 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者（法人の役員等、支配人及び令第3条使用人に該当者がある場合を含む）</li> <li>8 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者（法人の役員等、支配人及び令第3条使用人に該当者がある場合を含む）</li> <li>9 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）（法人の役員等、支配人及び令第3条使用人に該当者がある場合を含む。）</li> <li>10 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの</li> <li>11 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から9まで又は11（法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から9までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。）のいずれかに該当するもの</li> <li>12 法人でその役員等又は令第3条使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者（2に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が廃業の届出をする以前から、6に該当する者についてはその者が営業を禁止される以前から、法人の役員等又は令第3条使用人であった者を除く。）のあるもの</li> <li>13 個人で令第3条使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者（2に該当する者についてはその者が許可の取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が廃業の届出をする以前から、6に該当する者についてはその者が営業を禁止される以前から、個人の令第3条使用人であった者を除く。）のあるもの</li> <li>14 暴力団員等がその事業活動を支配する者</li> </ol>	

- 注 1-1 経営業務の管理責任者、営業所専任技術者及び令第 3 条の使用人において求められている「常勤」については、テレワーク（営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICT の活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。）を行う場合を含むものとする。（建設業許可事務ガイドライン）
- 注 1-2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業を行う事業所で常時 5 人以上の従業員を使用するもの。法人の事業者であって、常時従業員を使用するもの
- 注 2 労働者が雇用される事業
- 注 3 指定学科：規則第 1 条、26 P 参照
- 注 4 実務経験：建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数については含まれません。  
（建設業許可事務ガイドライン【第 7 条関係】2. (2)）
- 注 5 専門学校：学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による専修学校の専門課程
- 注 6 専門士、高度専門士：専門士とは「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定」（平成 6 年文部省告示第 84 号）第 2 条、高度専門士とは同告示第 3 条に規定のもの
- 注 7 複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者：規則第 7 条の 3、27 P 参照
- 注 8 一定の国家資格等：23～25 P 参照
- 注 9 個別審査は、国土交通省不動産建設経済局国際市場課（電話 03-5253-8121）あて申請することとなります。
- 注 10 請負代金の額：昭和 59 年 10 月 1 日前の経験にあっては 1,500 万円以上、昭和 59 年 10 月 1 日以降平成 6 年 12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円以上になります。  
（建設業許可事務ガイドライン【第 15 条関係】1. (2)）
- 注 11 指導監督的な実務経験：建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者の立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  
（建設業許可事務ガイドライン【第 15 条関係】1. (2)）
- 注 12 特別認定講習及び考查は、過去の法律改正時に経過措置的に行われたものであり、現在、新規に当該認定講習等を受けることはできません。
- 注 13 役員等：業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者（法第 5 条）

## 5 建設業の許可を受けた者に課される義務について

建設業の許可を受けた者に対しては、一定額以上の建設業の営業が認められる反面、許可行政庁への届出義務等の様々な義務が課されることになります。以下では、建設業の許可を受けた者に対して課される義務のうち代表的なものを、以下の 5 つの区分ごとに記載しています。

- （1）許可行政庁への届出義務
- （2）標識の掲示（28 P 参照）、帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務（59～60 P 参照）
- （3）契約締結に関する義務  
請負契約の締結に関しては、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。また、自己の取引上の地位を不当に利用して工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為や、契約後に自己の取引上の地位を不当に利用して当該工事に使用する資材等の購入先を指定し請負人の利益を害する行為についても禁止されています。  
（建設業法令遵守ガイドライン、54～55 P、78～89 P 参照）
- （4）工事現場における施工体制等に関する義務について
- ①工事現場への主任技術者等の配置義務  
主任技術者とは当該建設工事に関する一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者をいい、監理技術者とは当該工事に関する特定建設業許可の営業所専任技術者の資格を満たす者をいいます。建設業の許可を取得した者は、元請下請の別に関わらず、全ての工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません（JV 工事については全ての構成員がこのような技術者を現場に配置することとなります）。（29～45 P 参照）
- ②建設工事現場への主任技術者等の専任配置義務  
個人住宅を除くほとんどの建設工事では、請負代金の額が 4,000 万円（建築一式工事の場合 8,000 万円）以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は、当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができないこととなっています。（33～34 P 参照）  
ただし、工事を全面的に一時中止している期間などについて、他の工事現場との兼務ができる場合もあります。（35～43 P 参照）

### ③一括下請負の禁止

請け負った建設工事について他者に一括して下請負する行為、他者から建設工事を一括して下請負される行為の双方が禁止されています。（47～53P参照）

### ④特定建設業許可業者に関する義務

#### ア 施工体制台帳・施工体系図の作成義務（61～71P参照）

民間工事では発注者から建設工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、4,500万円（建築一式工事については7,000万円）以上を下請負させて建設工事を施工する場合にあっては、当該建設工事に係る全ての下請業者を明らかとする施工体制台帳等を作成する必要があります。

なお、公共工事では下請契約を締結した場合はその金額に関わらず施工体制台帳等を作成する必要があります。

#### イ 下請負人への指導義務（46P参照）

発注者から建設工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、当該建設工事に係る全ての下請業者に対する法令遵守指導の実施のほか、法令違反を是正しない下請負人があった場合の行政庁への通報義務が課せられています。

### （5）下請代金の支払いに関する義務について

#### ①下請代金の支払期日に関する義務（82P参照）

注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1か月以内に支払わなければなりません。

#### ②特定建設業許可業者に関する義務

##### ア 下請代金の支払期日の特例（87P参照）

特定建設業許可業者にあっては、前記①の期日、又は、「下請負人（特定建設業許可業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除きます。）からの引渡し申出日から起算して50日以内の日」のいずれか早い期日内に下請代金の支払いを行うことが必要です。

##### イ 割引困難な手形による支払の禁止（83P参照）

特定建設業許可業者が、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。手形サイトが120日を超える手形については、割引困難な手形とみなされますので、注意が必要です。

## 6 北陸地方整備局長許可に係る許可証明書の取扱について

### （1）許可証明書とは

許可行政庁において当該建設業者の許可が有効であることを証明するものです。

### （2）請求について

原則として、一の更新申請につき1回、発行部数は1枚限りとし、その期間は更新申請の受付日から当該申請に対する処分がされるまでの間とします。手続き詳細については、下記①を検索、ご確認ください。

なお、下記②の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」による確認ができない事項がある場合や、許可証明書の使用目的が災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等、特段の事情がある場合はこの限りではありません。可能な限り、下記②の検索システムにより、ご確認いただき、建設業者様、行政庁の双方の業務簡略化にご協力願います。

### 参考サイト

① 「北陸地方整備局 建設業情報」で検索 → 3-3 建設業許可の証明書



② 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索



<補足>経営業務の管理責任者について ※詳細は「建設業許可事務ガイドラインについて」参照

許可に必要な経験は、以下のとおりです。

経営経験の地位	建設業に関する経営業務の管理責任者	建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位		建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位	役員等(他業種も可)
経営経験の内容	経営業務の管理責任者としての経験	経営業務の管理責任者に準ずる地位 (a) 執行役員等としての経験	経営業務の管理責任者に準ずる地位 (b) 経営業務を補佐した経験	役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務の経験	
必要年数	5年		6年	5年 (※建設業の役員等の経験2年以上を含む)	
常勤役員等を直接に補佐する者					建設業の財務管理・労務管理・業務運営について、申請者会社においてそれぞれ業務経験5年以上の者 (1人が複数の経験を兼ねることが可能)
根拠法令	規則第7条第1号イ(1)	規則第7条第1号イ(2)	規則第7条第1号イ(3)	規則第7条第1号ロ(1)	規則第7条第1号ロ(2)

○ 役員のうち常勤であるもの

原則として本社、本店等（主たる営業所）において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。

- ・業務を執行する社員・・・持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）の業務を執行する社員
- ・取締役・・・株式会社の取締役
- ・執行役・・・指名委員会等設置会社の執行役
- ・これらに準ずる者・・・法人格にある各種組合等の理事等

業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等

- ・役員には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まれません。

○ 経営業務の管理責任者としての経験

営業取引上对外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をいいます。

○ 経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験

(a) 執行役員等としての経営管理経験

業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験

(b) 経営業務を補佐した経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上对外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者）にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験

○ 役員等に次ぐ職制上の地位

当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位のある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません

○ 常勤役員等を直接に補佐する者

組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うこと

○ ・財務管理の業務経験・・・建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払などを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

・労務管理の業務経験・・・社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

・業務運営の経験・・・会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。

(※同一人の兼務可、申請者会社での経験に限られます。)

- ・許可を取得した後に、経営業務の管理責任者が退職等により、後任が不在となった場合は、要件の欠如として許可の取消しとなります。(法第29条第1項第1号)
- ・「経営業務の管理責任者に準ずる地位」、「役員等に次ぐ職制上の地位」、「常勤役員等を直接に補佐する者」での申請は、個別の認定が必要になります。十分な期間をもって、北陸地方整備局建政部計画・建設産業課の担当者へ事前にご相談下さい。



## 建設工事の種類と建設業の許可区分に係る一覧表

※表中の「略語」とは、監理技術者資格者証に記載される建設業の種類を表す略語のことです。

略語	建設工事の種類 (法別表第一の 上欄)	許可業種(法別表 第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省 告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務 ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
土	土木一式工事	土木工事業	総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)		<p>① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。</p> <p>② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。</p>
建	建築一式工事	建築工事業	総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事		ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
大	大工工事	大工工事業	木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事	大工工事、型枠工事、造作工事	
左	左官工事	左官工事業	工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスチック、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事	左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事	<p>① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。</p> <p>② ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。</p> <p>③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。</p>
と	とび・土工・コンクリート工事	とび・土工工事業	足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事	とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、	<p>① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の</p>

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
				コンクリートブロック据付け工事	<p>設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。</p> <p>②『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方とは、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。</p>
			くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事	くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事	
			土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事	土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事	
			コンクリートにより工作物を築造する工事	コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事	「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
			その他基礎的ないしは準備的工事	地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮縫切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外	<p>①「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。</p> <p>②『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。</p> <p>③「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。</p>

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
				広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカーワーク事、あと施工アンカーワーク事、潜水工事	<p>④「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。</p> <p>⑤『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。</p> <p>⑥トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。</p>
石	石工事	石工事業	石材（石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。）の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事	石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み（張り）工事	『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分の考え方は次のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
屋	屋根工事	屋根工事業	瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事	屋根ふき工事	<p>①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。</p> <p>②屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。</p> <p>③屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。</p>

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
電	電気工事	電気工事業	発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事	発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備（非常用電気設備を含む。）工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事	<p>① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。</p> <p>② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。</p>
管	管工事	管工事業	冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事	冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事	<p>① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。</p> <p>② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方には、規模の大小を問わず、浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。</p> <p>③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。</p> <p>④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。</p> <p>⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方には、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい</p>

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
					<p>用配水施設等の建設工事は、『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。</p> <p>⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。</p>
タ	タイル・れんが・ブロック工事	タイル・れんが・ブロック工事業	れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事	コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、建築工事、スレート張り工事、サイディング工事	<p>① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。</p> <p>② 「コンクリートブロック」にはプレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。</p> <p>③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の考え方方は次のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。</p>
鋼	鋼構造物工事	鋼構造物工事業	形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事	鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事	<p>① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。</p> <p>② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。</p> <p>③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における</p>

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
					る「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
筋	鉄筋工事	鉄筋工事業	棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事	鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事	『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
舗	舗装工事	舗装工事業	道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、碎石等により舗装する工事	アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事	① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 ② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるものは『舗装工事』に該当する。
しゅ	しゅんせつ工事	しゅんせつ工事業	河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事	しゅんせつ工事	
板	板金工事	板金工事業	金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事	板金加工取付け工事、建築板金工事	① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金を取り付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。 ② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
ガ	ガラス工事	ガラス工事業	工作物にガラスを加工して取付ける工事	ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事	
塗	塗装工事	塗装工事業	塗料、塗装等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事	塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事	下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
防	防水工事	防水工事業	アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事	アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工	① 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。 ② 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水


略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
				事、シート防水工事、注入防水工事	工事業のどちらの業種の許可でも施工可能である。
内	内装仕上工事	内装仕上工事業	木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事	インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事	<p>①「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。</p> <p>②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。</p> <p>③「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。</p>
機	機械器具設置工事	機械器具設置工事業	機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事	プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事	<p>①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。</p> <p>②「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。</p> <p>③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の吸排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。</p> <p>④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。</p>
絶	熱絶縁工事	熱絶縁工事業	工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事	冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事	

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
通	電気通信工事	電気通信工事業	有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事	有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事	<p>①既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。）に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。</p> <p>②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。</p>
園	造園工事	造園工事業	整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事	植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事	<p>①「植栽工事」には、植生を復元する建設する工事が含まれる。</p> <p>②「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。</p> <p>③「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。</p> <p>④「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。</p> <p>⑤「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壤改良や支柱の設置等を伴つて行う工事である。</p>
井	さく井工事	さく井工事業	さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事	さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事	
具	建工具事	建工具事業	工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事	金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け	

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
				工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事	
水	水道施設工事	水道施設工事業	上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事	取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事	<p>① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方とは、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。</p> <p>② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方とは、規模の大小を問わず、浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。</p>
消	消防施設工事	消防施設工事業	火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事	屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、	<p>① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。</p> <p>② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。</p>

略語	建設工事の種類 (法別表第一の上欄)	許可業種(法別表第一の下欄)	建設工事の内容 (昭和47建設省告示第350号)	建設工事の例示 (建設業許可事務ガイドライン)	建設工事の区分の考え方 (建設業許可事務ガイドライン)
				緩降機、避難橋 又は排煙設備 の設置工事	
清	清掃施設工事	清掃施設工事業	し尿処理施設又は ごみ処理施設を設 置する工事	ごみ処理施設 工事、し尿処理 施設工事	<p>① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。</p> <p>② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。</p>
解	解体工事	解体工事業	工作物の解体を行 う工事	工作物解体工 事	それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

### 【とび・土工工事業の経過措置について】



## 国土交通大臣許可に係る費用について

以下の通りとなっていますので、申請書ご提出前に、ご覧ください。

### 国土交通大臣許可に係る費用について

申請区分	一般建設業許可又は特定建設業許可の いずれか一方のみを申請する場合	一般建設業許可及び特定建設業許可の 両方を同時に申請する場合
新規	15万円の登録免許税	30万円の登録免許税
許可換え新規	15万円の登録免許税	30万円の登録免許税
般・特新規	15万円の登録免許税	
業種追加	5万円の許可手数料	10万円の許可手数料
更新	5万円の許可手数料	10万円の許可手数料

◆登録免許税：新潟税務署に直接納入、または日本銀行、日本銀行歳入代理店、ゆうちょ銀行の窓口から新潟税務署へ納入した上で、その領収証書(原本)を許可申請書別紙3に貼付する。

◆許可手数料：収入印紙(消印不要)を許可申請書別紙3に貼付する。

※建設業法第11条に基づく変更等の届出については、費用は掛かりません。



上記の申請区分については、次ページの通りです。

般特新規と業種追加は、混同しやすく、また、納入方法も異なりますので、ご注意ください。

各申請区分において、必要な提出書類については、96P 以降をご参照ください。

## 許可申請区分

### 新規

趣旨	許可を受けていない者が申請する
例	軽微な工事のみを請け負っていた者が、500万円以上(建築一式の場合は、1,500万円以上)の工事を請け負えるようにするために申請する

### 許可換新規

(地方整備局宛に申請する場合)	趣旨	都道府県知事許可を受けている者が、当該都道府県以外に(=二以上の都道府県に)建設業法上の営業所を設置することに伴い、大臣許可を受けるために地方整備局長宛に申請する
	例	新潟県A市内に主たる営業所、新潟県B市内に従たる営業所を有して許可を受けていた者が、富山県C市内に従たる営業所を新設することに伴い、(営業所が二以上の都道府県に存在することとなるため、)北陸地方整備局長宛に申請する
(都道府県宛に申請する場合)	趣旨	大臣許可を受けている者が、建設業法上の営業所を廃止することになり、営業所が一の都道府県のみとなることに伴い、当該都道府県知事許可を受けるために申請する
	例	石川県A市内に主たる営業所、石川県B市内及び新潟県C市内に従たる営業所を有して許可を受けていた者が、新潟県C市内の従たる営業所のみを廃止することに伴い、(営業所が石川県(=1つの都道府県)のみに存在することとなるため、)石川県知事宛に申請する

### 般特新規

趣旨	一般建設業または特定建設業のいずれかの許可しか有さない者が、新たに(申請時点で有していない)一般建設業の業種、または特定建設業の業種を取得するために申請する
例1	一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する 一般 特定 新たに鋼構造物(特)を追加する 一般 特定 (土)(と) なし ⇒ (土)(と) (鋼)
	一般 特定 土木(般)を(特)にする 一般 特定 (土)(と) なし ⇒ (と) (土)
例2	特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する 一般 特定 新たに消防施設(般)を追加する 一般 特定 なし (管)(電) ⇒ (消) (管)(電)
	一般 特定 塗装(特)を(般)にする 一般 特定 なし (塗)(板) ⇒ (塗) (板)

**！注意！** 土木(般)、とび・土工(般)、鋼構造物(特)の許可を持つ者が、土木(特)を申請する場合は、業種追加になります。(既に特定建設業の許可を有しているためです。たとえ、土木について、一般から特定の許可となる場合でも、業種追加になります。)

### 業種追加

趣旨	現在許可を受けている業種に加えて、新たに業種を追加するために申請する
例1	一般建設業の許可のみを受けている者が、他の業種の一般建設業の許可を申請する 一般 特定 新たにとび・土工(般)を追加する 一般 特定 (土) なし ⇒ (土)(と) なし
例2	特定建設業の許可のみを受けている者が、他の業種の特定建設業の許可を申請する 一般 特定 新たに電気通信(特)を追加する 一般 特定 なし (電) ⇒ なし (電)(通)
例3	一般建設業、特定建設業の両方の許可を受けている者が、他の業種の許可を申請する 一般 特定 新たに電気(般)と造園(特)を追加する 一般 特定 (土) (と) ⇒ (土)(電) (と)(園)
	一般 特定 土木(般)を(特)にする 一般 特定 (土) (と) ⇒ なし (土)(と)

**！注意！** 既に特定建設業の許可を受けているため、上記の場合は業種追加に区分されます。

### 更新

趣旨	既に受けている許可を、そのままの要件で許可の有効期限を延長するために申請
----	--------------------------------------

# 建設業法における営業所専任技術者・配置技術者となり得る国家資格等一覧

2023/7/1施行

- :特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格
  - :一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格
- 枠内の数字:資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数 ※営業所専任技術者の確認資料として、資格証等の写しの他に様式第九号(実務経験証明書)が必要となります。
- (※)特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格を有するものは、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る

資格区分		建設業の種類																				指定建設業						
		土木	建築	大工	左官	とび コンクリート ・土工	石	屋根	電気	管	タイル ・レンガ	鋼構造物	鉄筋	舗装	しゅんせつ	板金	ガラス	塗装	防水	内装仕上	機械器具設置	熱絶縁	電気通信	造園	さく井	建具	水道施設	消防施設
建設業法 (技術検定)	1級建設機械施工管理技士																											
	1級建設機械施工管理技士補																											
	2級建設機械施工管理技士																											
	2級建設機械施工管理技士補																											
	1級土木施工管理技士					3	3	3	3			3	3	3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	注1	
	1級土木施工管理技士補					3	3	3	3			3	3	3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	2級土木施工管理技士	種別	土木			5	5	5	5			5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	注1	
			鋼構造物塗装			5	5	5	5			5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	2級土木施工管理技士	種別	薬液注入			5	5	5	5			5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			2級土木施工管理技士補			5	5	5	5			5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
建築士法 (建築士試験)	1級建築施工管理技士																											
	1級建築施工管理技士補					3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	2級建築施工管理技士	種別	建築			5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	注1	
			躯体			5	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	注1	
	2級建築施工管理技士	種別	仕上げ			5	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			2級建築施工管理技士補			5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	1級電気工事施工管理技士																											
	1級電気工事施工管理技士補																											
	2級電気工事施工管理技士																											
	2級電気工事施工管理技士補																											
技術士法 (技術士試験)	1級管工事施工管理技士																											
	1級管工事施工管理技士補																											
	2級管工事施工管理技士																											
	2級管工事施工管理技士補																											
	1級電気通信工事施工管理技士																											
	1級電気通信工事施工管理技士補																											
	2級電気通信工事施工管理技士																											
	2級電気通信工事施工管理技士補																											
	1級造園施工管理技士					3	3	3	3			3	3	3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1級造園施工管理技士補					3	3	3	3			3	3	3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	3	
技術士法 (技術士試験)	2級造園施工管理技士					5	5	5	5			5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	木造建築士					5	5	5	5			5	5	5	5				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設)「鋼構造及びコンクリート」																											注1
	建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設)「鋼構造及びコンクリート」を除く																											注1
	農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)																											
	電気電子・総合技術監理(電気電子)																											
	機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)																											
	機械「熱・動力エネルギー機器」及び「流体機器」を除く・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」及び「流体機器」を除く)																											
	上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)																											
	上下水道「下水道」・総合技術監理(上下水道「下水道」)																											
衛生工学	水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)																											
	森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)																											
	森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)																											
	衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)																											
	衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)																											
衛生工学	衛生工学「建築物環境衛生管理」・総合技術監理(衛生工学「建築物環境衛生管理」)																											
	衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)																											

資格区分	建設業の種類																												
	土木	建築	大工	左官	とび コンクリート	石	屋根	電気	管	タイル ・レンガ	鋼構造物	鉄筋	舗装	しゅんせつ	板金	ガラス	塗装	防水	内装仕上	機械器具設置	熱絶縁	電気通信	造園	さく井	建具	水道施設	消防施設	清掃施設	解体
電気工事士法 (電気工事士試験)	第1種電気工事士																												
	第2種電気工事士								3																				
電気事業法 (電気主任技術者国家試験等)	電気主任技術者(1種・2種・3種)								5																				
電気通信事業法 (電気通信主任技術者試験)	電気通信主任技術者																				5								
電気通信事業法 (工事担任者)	工事担任者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者(注8)																					3							
	工事担任者(総合通信)の交付を受けた者(注8)																					3							
水道法 (給水装置工事主任技術者試験)	給水装置工事主任技術者									1																			
消防法 (消防設備士試験)	甲種消防設備士																											1	
	乙種消防設備士																												
職業能力開発促進法 (技能検定)	1級建築大工																												
	2級建築大工									3																			
	1級型枠施工																												
	2級型枠施工									3																			
	1級左官																												
	2級左官									3																			
	1級とび																												
	2級とび										3																		3
	1級コンクリート圧送施工																												
	2級コンクリート圧送施工																												
	1級ウェルポイント施工																												
	2級ウェルポイント施工																												
	1級冷凍空気調和機器施工																												
	2級冷凍空気調和機器施工																												
	1級配管(選択科目「建築配管作業」)																												
	2級配管(選択科目「建築配管作業」)																												
	1級タイル張り																												
	2級タイル張り																												
	1級窯戸																												
	2級窯戸																												
	1級ブロック建築																												
	2級ブロック建築																												
	1級石材施工																												
	2級石材施工																												
	1級鉄工																												
	2級鉄工																												
	1級鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)																												
	2級及び3級鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)																												
	1級工場板金																												
	2級工場板金																												
	1級建築板金「ダクト板金作業」																												
	2級建築板金「ダクト板金作業」																												
	1級建築板金「ダクト板金作業」以外																												
	2級建築板金「ダクト板金作業」以外																												
	1級かわらぶき																												
	2級かわらぶき																												
	1級ガラス施工																												
	2級ガラス施工																												
	1級塗装																												
	2級塗装																												
	路面標示施工																												
	1級塗製作・内装仕上げ施工・表装																												
	2級塗製作・内装仕上げ施工・表装																												
	1級熱絶縁施工																												
	2級熱絶縁施工																												
	1級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工																												
	2級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工																												
	1級造園																												
	2級造園																												
	1級防水施工																												
	2級防水施工																												
	1級さく井																												
	2級さく井																												
	地すべり防止工事土(注2)																												
	基礎ぐい工事(注3)																												
	建築設備士(注4)																												
	1級計装士(注5)																												
	解体工事施工技士(注6)																												
その他																													

資格区分		建設業の種類																										
		土木	建築	大工	左官	とび コンクリート ・エクス	石	屋根	電気	管	タイル ・レンガ	鋼構造物	鉄筋	舗装	しゅんせつ	板金	ガラス	塗装	防水	内装仕上	機械器具設置	熱絶縁	電気通信	造園	さく井	建具	水道施設	消防施設
その他	基幹技能者(注7) 種目	登録電気工事基幹技能者																										
		登録橋梁基幹技能者																										
		登録造園基幹技能者																										
		登録コンクリート圧送基幹技能者																										
		登録防水基幹技能者																										
		登録トンネル基幹技能者																										
		登録建設塗装基幹技能者																										
		登録左官基幹技能者																										
		登録機械工事基幹技能者																										
		登録海上起重基幹技能者																										
		登録PC基幹技能者																										
		登録鉄筋基幹技能者																										
		登録圧接基幹技能者																										
		登録型枠基幹技能者																										
		登録配管基幹技能者																										
		登録席*土工基幹技能者																										
		登録切断穿孔基幹技能者																										
		登録内装仕上工事基幹技能者																										
		登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者																										
		登録エクステリア基幹技能者																										
		登録ALO基幹技能者																										
		登録建築板金基幹技能者																										
		登録外壁仕上基幹技能者																										
		登録ダクト基幹技能者																										
		登録保温保冷基幹技能者																										
		登録ウレタン断熱基幹技能者																										
		登録グラウト基幹技能者																										
		登録冷凍空調基幹技能者																										
		登録運動施設基幹技能者																										
		登録基礎工基幹技能者																										
		登録タイル張り基幹技能者																										
		登録標識・路面標示基幹技能者																										
		登録土工基幹技能者																										
		登録堀破・破碎基幹技能者																										
		登録圧入基幹技能者																										
		登録送電線工事基幹技能者																										
		登録消化設備基幹技能者																										
		登録建築大工基幹技能者																										
		登録建築測量基幹技能者																										
		登録硝子工事基幹技能者																										
		登録さく井基幹技能者																										
		登録解体基幹技能者																										

備考

(注1)について、既に令和3年6月末までの経過措置は終了しておりますが、参考に掲載させて頂いております。

(注1) 解体工事業の欄に記載の注記(※印)については以下のとおり。

※1：経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する場合は、令和3年6月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされていました。

※2：技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。

上記いずれかの要件を満たさない場合は経過措置に該当し、※1と同様の取扱いでした

(2級建築施工管理技士(建築)については、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業に係る有資格者ではないため、経過措置の適用はありませんでした)。

【登録解体工事講習とは、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものをいいます。】

※3：2級合格者のうち、平成28年6月1日時点において現に有するとび工事に関して所定の実務経験をもって解体工事業の技術者となる場合は経過措置該当となり、※1と同様の取扱いとなっていました。

(注2) 建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。

(注3) 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には(一社)斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験が該当します。

(注4) 基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には(一社)日本基礎建設協会及び(一社)コンクリートバイブル建設技術協会が行う基礎施工士検定試験が該当します。

(注5) 建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には(一社)日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査が該当します。

(注6) 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験が該当します。

(注7) 建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、单一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験年数を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されることで確認を行います。

(注8) 令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限ります。

(注9) 合格後、コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者

(注10) 合格後、とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者

(注11) 合格後、土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者

(注12) 合格後、土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者

登録解体工事講習の実施機関（令和6年2月現在）

登録解体工事講習修了証の様式

登録講習	実施機関の名称	電話番号
登録解体工事講習	公益社団法人全国解体工事業団体連合会 (所在地：東京都中央区八丁堀4-1-3)	03-3555-2196

登録解体工事講習修了証
(修了証番号第 号)
氏名 (生年月日 年 月 日)
この者は、建設業法施行規則の一部を改正する命令（平成二十一年内閣府令通達第百八十三号）附則第二条第一項又は附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則（昭和二十七年建設省令第十百号）第七条の二第一号の資格者工事業の場合は、専門は第二号の登録を受けた講習を修了した者であることを証します。
修了年月日 年 月 日
登録講習実施機関代表者 (登録番号 第 号)



建設業の種類別指定学科（規則第1条）


学 科	
土木工事業 舗装工事業	土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。）、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業	建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業	土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業 電気通信工事業	電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業	土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業 鉄筋工事業	土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業	土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業	建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業	土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業 消防施設工事業	建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業	土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業	土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業	土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建工具事業	建築学又は機械工学に関する学科

一般建設業の営業所専任技術者（主任技術者）となりうる複数業種に係る実務経験（規則第7条の3）

実務経験	
大工工事業	1 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者 2 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
とび・土工工事業	1 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者 2 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
屋根工事業	建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
しゅんせつ工事業	土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
ガラス工事業	建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
防水工事業	建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
内装仕上工事業	1 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者 2 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
熱絶縁工事業	建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
水道施設工事業	土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
解体工事業	1 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者 2 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者 3 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

【改正法施行前のとび・土工工事業における実務経験年数の取扱】

- ◆改正法施行後のとび・土工・コンクリート工事の実務経験年数は、改正法施行前のとび・土工・コンクリート工事の全ての実務経験年数とする。
- ◆解体工事の実務経験年数は、改正法施行前のとび・土工・コンクリート工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。



## 【標識の掲示】

法では、建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業の許可を受けた建設業者はその店舗及び建設工事現場において、公衆の見やすい場所に、所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。標識を掲げない者は、法第55条により10万円以下の過料に処せられます。(法第40条、規則第25条、法第55条)

### 1 建設業の許可を受けた建設業者が標識を店舗に掲げる場合(規則様式第28号)

建設業の許可票			
商号又は名称			
代表者の氏名			
一般建設業又は特定建設業の別	許可を受けた建設業	許可番号	許可年月日
		国土交通大臣 許可( )第 号 知事	
この店舗で営業している建設業			

記載要領 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。

### 2 建設業の許可を受けた建設業者が標識を建設工事の現場に掲げる場合(規則様式第29号)

建設業の許可票			
商号又は名称			
代表者の氏名			
主任技術者の氏名	専任の有無		
	資格名	資格者証交付番号	
一般建設業又は特定建設業の別			
許可を受けた建設業			
許可番号	国土交通大臣 許可( )第 号 知事		
許可年月日			

記載要領 ← 35cm以上 →

- 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
- 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同項ただし書に該当する場合には、「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。
- 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
- 「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)を置く場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
- 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。
- 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。

※建設工事の現場ごとに掲げる標識は、発注者から直接請け負ったものに限ります。

※標識及び施工体系図に関して、一定の要件を満たす場合、デジタルサイネージ等ICT機器の活用が可能です。

令和4年1月27日国不建第444号・第447号・第449号国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知「施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について」

## 二 適正な施工体制

### 1 工事現場に配置すべき技術者

建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。  
(法第26条第1項、第2項、令第2条)

#### 主任技術者（法第26条第1項）

建設業者（建設業の許可を受けた者）は、元請負人・下請負人の別、請負金額の大小に係わらず、工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。

建設業者  
※無許可業者は除く

→ 主任技術者を配置

#### 監理技術者（法第26条第2項）

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者（以下「元請」という。）で、特定建設業者は4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上を下請契約して建設工事を施工するときは、当該建設工事を施工するために監理技術者を配置しなければなりません。

元請の特定建設業者

合計4,500万円（建築一式は7,000万円）  
以上の下請契約を締結

（主任技術者に代えて）  
監理技術者を配置

### 2 主任技術者、監理技術者の設置

元請の特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技術者を置くべきか否かの判断を行うとともに工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適正に技術者を設置する必要があります。

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上となったような場合には、元請の特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません。

ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を有する技術者を置かなければなりません。

（監理技術者制度運用マニュアル二二（1））

#### ・土木一式工事の場合

（当初）  
請負代金額 6,000万円  
下請負金額 2,700万円

主任技術者

（変更後）  
請負代金額 8,500万円  
下請負金額 4,800万円

監理技術者

### 3 一式工事における専門技術者の配置

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の内容である他の建設工事（例えば、住宅建築工事を施工する場合の、屋根工事、電気工事等の一式工事の内容となる専門工事。軽微な建設工事は除く。）を自ら施工しようとするときは、当該工事に關し主任技術者の資格を有する者（専門技術者）を置かなければなりません。当該工事現場に置かれた監理技術者等が、専門技術者の資格要件を備えている場合は、監理技術者等が専門技術者を兼務することができます。

なお、自ら専門技術者を置くことができないときは、当該専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工させなければなりません。（法第26条の2第1項）

### 4 附帯工事における専門技術者の配置

許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事（例えば、建築物の電気配線の改修に伴い、必要が生じた内装仕上工事等。軽微な建設工事は除く。）を自ら施工しようとするときは、当該工事に關し主任技術者の資格を有する者（専門技術者）を置かなければなりません。当該工事現場に置かれた監理技術者等が、専門技術者の資格要件を備えている場合は、当該監理技術者等が専門技術者を兼務することができます。

なお、自ら専門技術者を置くことができないときは、当該専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工させなければなりません。（法第26条の2第2項）

### 5 監理技術者等の途中交代

建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があり、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について注文者と合意がなされた場合に認められます。一般的な交代の条件としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などが考えられますが、建設現場における働き方改革等の観点も踏まえ、その具体的な内容について書面その他の方法により受発注者間で合意する必要があります。ただし、公共工事においては、入札の公平性の観点から、原則として元請の監理技術者等の交代が認められる基本的な条件は入札前に明示された範囲とし、同等以上の技術力を有する技術者との交代であることを条件とすべきです。

- ・ なお、監理技術者等の交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要です。

- ・ また、監理技術者等の交代に当たっては、発注者からの求めに応じて、元請が工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要です。

（監理技術者制度運用マニュアル二二（4））

### 6 営業所における専任の技術者と監理技術者等との関係

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤（テレワーク（営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、工事現場で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。）を行う場合を含む。）して専らその職務に従事することが求められているため、専任を要する現場の監理技術者等になることはできません。特例として、下記の要件を全て満たす場合は、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。

- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
- 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

（監理技術者制度運用マニュアル二二（5）、平成15年4月21日国総建第18号「営業所における専任技術者の取扱いについて」）

## 7 監理技術者等の職務・分担

監理技術者等の職務・分担は次のとおりです。

- 主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである。(法第26条の4第1項)

また、特例監理技術者は、これらの職務を適正に実施できるよう、監理技術者補佐を適切に指導することが求められます。(監理技術者制度運用マニュアルニー三)

- このように、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務は、建設業法において、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の区別なく示されているが、元請の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務と下請の主任技術者の職務に大きく二分して下表のとおり整理する。これを踏まえ、元請の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者及び下請の主任技術者は職務を誠実に行わなければならない。特例監理技術者は、これらの職務を監理技術者補佐の補佐を受けて実施することができるが、その場合においても、これらの職務が適正に実施される責務を有することに留意が必要です。監理技術者補佐は、特例監理技術者の指導監督の下、特例監理技術者の職務の補佐をすることが求められます。また、特例監理技術者が現場に不在の場合においても監理技術者の職務が円滑に行えるよう、監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制を構築しておく必要があります。

なお、下請の主任技術者のうち、電気工事、空調衛生工事等において専ら複数工種のマネージメントを行う建設業者の主任技術者は、元請との関係においては下請の主任技術者の役割を担い、下位の下請との関係においては、元請の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の指導監督の下、元請が策定する施工管理に関する方針等(施工計画書等)を理解した上で、元請のみの役割を除き、元請の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者に近い役割を担います(下表右欄)。

(監理技術者制度運用マニュアルニー三)

表：主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務

★★ポイント★★ 工事現場への「常駐」を必要とするものではありません。

	元請の主任技術者、監理技術者 又は特例監理技術者	下請の主任技術者	【参考】下請の主任技術者 (専ら複数工種のマネージメント)
役割	○請け負った建設工事全体の統括的施工管理	○請け負った範囲の建設工事の施工管理	○請け負った範囲の建設工事の統括的施工管理
施工計画の作成	○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成 ○下請の作成した施工要領書等の確認 ○設計変更等に応じた施工計画書等の修正	○元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成 ○元請等からの指示に応じた施工要領書等の修正	○請け負った範囲の建設工事の施工要領書等の作成 ○下請の作成した施工要領書等の確認 ○設計変更等に応じた施工要領書等の修正
工程管理	○請け負った建設工事全体の進捗確認 ○下請間の工程調整 ○工程会議等の開催、参加、巡回	○請け負った範囲の建設工事の進捗確認 ○工程会議等への参加 <sup>注</sup>	○請け負った範囲の建設工事の進捗確認 ○下請間の工程調整 ○工程会議等への参加 <sup>注</sup> 、巡回
品質管理	○請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等の実地の確認	○請け負った範囲の建設工事に関する立ち会い確認(原則) ○元請(上位下請)への施工報告	○請け負った範囲の建設工事に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等の実地の確認
技術的指導	○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ○現場作業に係る実地の総括的技術指導	○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認 ○現場作業に係る実地の技術指導	○請け負った範囲の建設工事における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ○請け負った範囲の建設工事における現場作業に係る実地の総括的技術指導

注 非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し工程管理を行うことが求められる。

- 上記の職務の他に、関係法令に基づく職務を監理技術者等が行う場合には、適切にその職務を遂行する必要がある。特に安全管理については、労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)に基づき統括安全衛生責任者等を設置する必要があるが、監理技術者等が兼ねる場合には、適切に行う必要がある。
- 下請の主任技術者の当該工事における職務(専ら複数工種のマネージメントを行い元請の監理技術者等に近い役割を担うかどうか等)について、例えば、建設業法第24条の8の規定に基づき作成する施工体系図の写しを活用して記載し、下請が記載内容を確認するなどにより、元請及び下請の双方

が合意した内容を明確にしておく（80P参照）。なお、同条の規定に基づく施工体系図の作成を行わない工事においても、下請の主任技術者の当該工事における職務について、元請及び下請の双方が合意した内容を書面にしておくことが望ましい。

- 建設工事の目的物の一部を構成する工場製品の品質管理について、請負契約により調達したものだけでなく、売買契約（購入）により調達したものであっても、品質に関する責任は、工場製品を製造する企業だけでなく、工場へ注文した下請（又は元請）やその上位の下請、元請にも生ずる。このため、当該工場製品を工場へ注文した下請（又は元請）やその上位の下請、元請の主任技術者等は、工場での工程についても合理的な方法で品質管理を行うことが基本であり、主要な工程の立会い確認や規格品及び認定品に関する品質証明書類の確認などの適宜的な方法による品質管理を行う必要がある。

また、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、監理技術者等がその職務として行う指導に従わなければならぬ（法第26条の4第2項）。

- 大規模な工事現場等については、監理技術者に求められる役割を一人の監理技術者が直接こなすことは困難であり、良好な施工を確保するためにも、監理技術者を支援する他の技術者と同じ建設業者に所属する技術者の中から配置することが望ましい。ただし、そのような場合も、これらの技術者はあくまでも監理技術者を支援する立場の者であり、一つの工事現場において総括的な立場として一人の監理技術者に情報集約（共同企業体で複数の監理技術者の配置が必要な場合は、それぞれ担当の監理技術者に情報集約）し、監理技術者はこれらの他の技術者の職務を総合的に掌握するとともに指導監督する必要がある。この場合において、適正な施工を確保する観点から、個々の技術者の職務分担を明確にしておく必要があり、発注者から請求があった場合は、その職務分担等について、発注者に説明することが重要である。（監理技術者制度運用マニュアルニー三）


## 8 現場代理人の設置

請負人が請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を書面により注文者へ通知することが義務付けられています。（法第19条の2）

現場代理人は、建設業法で設置を義務づけるものではなく、契約に基づき設置されているものですが、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、監理技術者等との密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠です。なお、現場代理人、監理技術者等及び専門技術者はこれを兼ねることができます。公共工事においては、公共工事標準請負契約約款により現場代理人の設置が求められます。

公共工事標準請負契約約款では、現場代理人に常駐を求めています。常駐とは、当該工事のみを担当しているだけでなく、さらに作業期間中、特段の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味します。ただし、通信手段が発達した現在においては、工事期間全般について、現場代理人が工事現場に常駐していないなくても、円滑な工事の遂行は可能なケースもあることから、発注者は一定の要件（現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合）のもとに常駐義務を緩和できることとなりました。

（監理技術者制度運用マニュアルニー三、公共工事標準請負契約約款第10条）



## 9 監理技術者等の雇用関係

監理技術者等は、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされます。したがって以下のような技術者の配置は認められません。

- ・直接的な雇用関係を有していない場合（在籍出向者や派遣社員など）
- ・恒常的な雇用関係を有していない場合（一つの工事の期間のみの短期雇用など）

特に、国、地方公共団体等が発注する建設工事において、元請の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合にあって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日）以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日、若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確認が必要です。

また、雇用期間が限定されている継続雇用制度（再雇用制度、勤務延長制度）の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、常時雇用されている（＝恒常的な雇用関係にある）ものとみなします。（監理技術者制度運用マニュアル二四（1）（2）（3））

## 10 監理技術者等の専任が必要な工事

建設業者は、元請下請の別にかかわらず、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事（民間工事を含み、個人住宅を除くほとんどの建設工事が該当します）で、工事一件の請負代金の額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上を請け負った場合においては建設工事の安全かつ適正な施工をより厳格に確保するため、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければなりません。（法第26条第3項、令第27条第1項）

「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することをいいます。専任の監理技術者等は、他の工事現場の監理技術者等と基本的には兼務はできず、また、営業所の専任技術者は、専任の監理技術者等にはなれません（30P参照）。

なお、「専任」とは、必ずしも工事現場への「常駐」を必要とするものではありません。

技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについて、

① 適切な施工ができる体制を確保（必要な資格を有する代理の技術者の配置、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制の確保等）すること。

② その体制について、発注者や元請、上位の下請等の了解を得ていれば、差し支えありません。

（主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について（改正）（平成30年国土建第309号）参照）

### 【専任が必要な工事以外】

※専任が必要な工事以外の工事（請負金額4,000万円、建築一式工事の場合は8,000万円未満）であれば、当該主任技術者は、各工事現場においてその職務（施工の技術上の管理等）を誠実に行うこと可能な範囲に限り、複数の工事現場の兼務が可能です。

【公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事】

- ① 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
- ② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する建設工事
- ③ 電気事業用施設（電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。）又はガス事業用施設（ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。）に関する建設工事
- ④ 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事  
石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者（同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。）が同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設、放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第1号に規定する放送の用に供する施設（鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。）、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅<sup>注</sup>、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔

注 共同住宅に長屋は含まれません。

事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの（以下「併用住宅」という。）について、併用住宅の請負代金の総額が8,000万円以上（建築一式工事の場合）である場合であっても、以下の2つの条件を共に満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、主任技術者又は監理技術者の専任配置を求めません。

- ① 事務所・病院等の非居住部分（併用部分）の床面積が延べ面積の1/2以下であること。
- ② 請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた併用部分に相当する請負金額が、専任要件の金額基準である8,000万円未満（建築一式工事の場合）であること。

なお、併用住宅であるか否かは、建築基準法第6条の規定に基づき交付される建築確認済証により判別します。また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認済証と当該確認済証に添付される設計図書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額を基に、請負総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求ることとします。

（平成20年10月8日国総建第177号「建築士法等の一部を改正する法律等の施行について」）



## 1.1 2つの工事を同一の監理技術者が兼任できる場合（特例監理技術者）

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事において、監理技術者を配置する場合は専任が必要となります。発注者から直接当該建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を当該工事現場に専任で置くときは、この限りではありません。


なお、この場合の同一の監理技術者が兼務できる工事現場数は2となります。

（法第26条第3項ただし書、第4項、令第29条）

また、兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲です。この場合、情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発注者に説明し理解を得ることが望ましいです。（監理技術者制度運用マニュアル三（1））

### 特例監理技術者（法第26条第3項ただし書、第4項）

監理技術者補佐として政令で定める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務を認めることがあります。（2現場まで）



#### ＜参考＞監理技術者補佐について

監理技術者の職務を補佐する者は、監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者とされており、具体的には以下のいずれかの者となります。

- ・建設工事の種類に応じた1級技士補であって、主任技術者要件を満たす者
- ・建設工事の種類に応じた監理技術者要件を満たす者

（令第28条、国土交通省告示第1057号）

※技士補とは令和3年度からの新たな技術検定制度において第1次検定に合格した者に与えられる称号です。

## 1.2 特定専門工事における主任技術者の配置について

特定専門工事（土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術の管理の効率化を図る必要がある工事をいう。以下同じ。）において、元請又は上位下請（以下、「元請等」という。）が置く主任技術者が自らの職務と併せて、直接契約を締結した下請（建設業者である下請に限る。）の主任技術者が行うべき職務を行うことを、元請等及び当該下請が書面により合意した場合は、当該下請に主任技術者を置かなくてもよいこととされています。この特定専門工事については、型枠工事又は鉄筋工事であって、元請等が本工事を施工するための下請契約の請負代金が4,000万円未満のもの（下請契約が2以上あるときは合計額）が対象となります。（法第26条の3第1項、第2項、令第30条）

また、特定専門工事において元請等が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務経験を有すること、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることが要件となります。（法第26条の3第6項）この「指導監督的な実務の経験」とは、工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導した経験が対象となります。（監理技術者制度運用マニュアル二（1））

○対象とする工事（法第26条の3第2項）  
鉄筋工事及び型枠工事


○手続き（法第26条の3第1、3、4、5項、令第17条の6）

工事を注文する者（一次下請A社）と工事を請け負う者（二次下請B、D、E社）が以下の事項を記載した書面において合意をする必要があります。この際、一次下請A社は注文者の書面による承諾を得る必要があります。

- ・特定専門工事の内容
- ・当該元請負人（一次下請A社）が置く主任技術者の氏名
- ・当該特定専門工事に係る下請契約の請負代金の額
- ・その他に当該特定専門工事以外の下請契約がある場合はそれらの請負代金の額の総額

○下請契約の請負代金の額（法第26条の3第2項）

一次下請A社が下請負人（二次下請B、D、E社）に請け負わせることができる金額は、合計額が4,000万円未満となります。



○再下請の禁止（法第26条の3第8項）

主任技術者を置かないこととした下請負人（二次下請B、D、E社）は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはなりません。⇒違反した場合は、監督処分の対象となります。

なお、主任技術者を置いている下請負人（二次下請C社）は再下請負が可能です。（法26条の3第8項）

### 1.3 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了履歴について

専任の監理技術者又は特例監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を受講した者のうちから選任しなければなりません。（法第26条第5項、規則第17条の14）

専任の監理技術者又は特例監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならないため、常時、携帯している必要があります。

監理技術者講習については、専任の監理技術者又は特例監理技術者として専任されている期間中のいずれの日においても、講習を修了した日から5年を経過することのないように監理技術者講習を受講していかなければなりません。なお、令和3年1月1日以降は、監理技術者講習の有効期限の起算日が講習を受講した日の属する年の翌年の1月1日となり、同日から5年後の12月31日が監理技術者講習の有効期限となっています。（規則第17条の17）また、監理技術者補佐についても、監理技術者を適切に補佐し、資質の向上を図る観点から、監理技術者講習を受講することが望ましいです。

平成28年6月1日から登録講習機関が実施する監理技術者講習を修了後、登録講習機関から交付される修了履歴のラベルを監理技術者資格者証の裏面に貼付することになりました。

（法第26条第5項、第6項、監理技術者制度運用マニュアル四（3））

## 【参考】監理技術者資格者証への監理技術者講習修了履歴の記載について

### 監理技術者講習履歴を記載したラベル

監理技術者講習修了履歴	修了番号:第	修了年月日:
	氏名:	生年月日:
	講習実施機関名:	印

### 改正後の監理技術者資格者証の裏面

監理技術者講習修了履歴	修了番号:第	修了年月日:
	氏名:	生年月日:
	講習実施機関名:	印
資格者登録欄		
資格登録欄備考		

### 監理技術者資格者証の表面

氏名	年	月	日	生	本	籍		
住所	郵便番号	年	月	日	支	年	月	日
交付文書								
交付番号 第 号								
監理技術者資格者証								
平成 年 月 日 まで有効								
国土交通大臣 指定資格者証交付機関代表者 印								
写真	許可番号							
有する資格	許可番号							
建設業の種別	土建 大工と古董鑑定や鑑別屋の取扱いの内務省認定免許者用欄							
有・無								

監理技術者資格者証の裏面上部の「監理技術者講習修了履歴」欄へ貼付する。

### 改正前の監理技術者資格者証の裏面

監理技術者講習修了履歴	
磁気ストライプ	
資格登録欄	
資格登録欄備考	

監理技術者資格者証の裏面上部の磁気ストライプの上から貼付する。

平成28年6月1日以降に監理技術者資格者証又は監理技術者講習修了履歴の交付を受けるまでは、従前どおり、監理技術者講習修了証を携帯しておくことが望ましい。(監理技術者制度運用マニュアル四(3))

【参考】建設業許可と工事現場の技術者制度 一覧


建設業許可	許可の種類 営業所に必要な技術者の資格要件	許可を受けている建設業				
		指定建設業 (土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)		指定建設業以外の建設業		
		特定	一般	特定	一般	
工事現場の技術者制度	元請工事における下請金額	一級国家資格者 国土交通大臣特別認定者	一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者	一級国家資格者 指導監督的実務経験者 <sup>注2</sup>	一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者	
	工事現場に置くべき技術者	4,500万円 <sup>注1</sup> 以上	4,500万円 <sup>注1</sup> 未満	4,500万円 <sup>注1</sup> 以上は契約不可	4,500万円 <sup>注1</sup> 以上	4,500万円 <sup>注1</sup> 未満
	技術者の資格要件	監理技術者	主任技術者	監理技術者	主任技術者	
	工事現場における技術者の専任	一級国家資格者 国土交通大臣特別認定者	一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者	一級国家資格者 指導監督的実務経験者 <sup>注2</sup>	一級国家資格者 二級国家資格者 実務経験者	
	監理技術者資格者証の必要性	公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、 請負金額が4,000万円（建築一式の場合には8,000万円）以上で必要				
	講習の必要性	専任の監理技術者のときに必要	必要ない	専任の監理技術者のときに必要	必要ない	
	その他の要件	専任の監理技術者のときに必要	必要ない	専任の監理技術者のときに必要	必要ない	

注1 建築一式工事の場合は7,000万円

注2 7P・注11参照

詳細は、23～25Pをご覧ください。

## 【参考】技術者の設置事例



- (1) A社は、下請代金の額の合計( $b+c+d$ )が、 $b+c+d \geq 4,500$ 万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)のとき、監理技術者を置かなければなりません。また、特定建設業の許可が必要です。  
 $b+c+d < 4,500$ 万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)のとき、A社は、主任技術者を置けばよく、一般建設業の許可でよいことになります。
- (2) B、C、D、E社は、建設業の許可を受けている建設業者であるならば、すべてA社とは別に主任技術者を置かなければなりません。  
 $b, c, d, e < 500$ 万円(建築一式工事の場合は、1,500万円)の軽微な建設工事であっても、B、C、D、E社が建設業の許可を受けていれば、主任技術者を置かなければなりません。
- (3)  $e \geq 4,500$ 万円(建築一式工事の場合は、7,000万円のとき)であってもB社は、発注者から直接建設工事を請負っていないので、特定建設業者であっても監理技術者を置く必要はなく、主任技術者を置くことになります。
- (4) F社のように、軽微な建設工事のみを行い、建設業の許可を受けずに建設業を営んでいる者は、主任技術者を置く必要がありません。
- (5) 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上を請け負った場合においては元請、下請の別にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を専任で置かなければいけません。  
(33-34P参照)


## 1.4 専任で設置すべき期間

元請が主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となります。たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は必要としません。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確になっていることが必要です。

(監理技術者制度運用マニュアル三(2))


### (1)主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任を要しない期間

- ①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間）
- ②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- ③工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間




- ④橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間

なお、工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができます。



## (2) 下請工事における専任の必要な期間

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とされています。





工事が三次下請業者まで下請されている場合で、三次下請業者が作業を行っている場合は、一次・二次下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても主任技術者は現場に専任しなければなりません。

## (3) フレックス工期または余裕期間を設定した工事の取扱い

フレックス工期（建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面により手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。）を採用した工事又は余裕期間を設定した工事（発注者が余裕期間（発注者が発注書類において6ヶ月を超えない等の範囲で設定する工事着手前の期間をいう）の範囲で工事開始日を指定する工事又は受注者が発注者の指定した余裕期間内で工事開始日を選択する工事）においては、工事開始日をもって契約工期の開始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置することを要しない。

### ○注意すべき事項（よく問い合わせを受けるケース）

現場着手までは専任を求めるという規定を活用した場合・・・




## 1.5 専任を要しない期間における他の専任の必要な工事への従事について


元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐について、工事を全面的に一時中止している期間に限って、発注者の承諾を得た上で、発注者が同一の他の工事の専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として従事することができます。

また、下請の主任技術者についても、一定の条件下で発注者や元請及び上位の下請の全てが同一の他の工事の専任の主任技術者として従事することができます。(監理技術者制度運用マニュアル三(2))


(元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合)




発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事  
(元の工事の専任を要しない期間内に工事が完了  
するものに限る) の専任の技術者として従事可能



(下請の主任技術者の場合)



発注者、元請、上位の下請の全ての承諾があれば、  
発注者、元請、上位の下請の全てが同一の他の工事  
(元の工事の専任を要しない期間内に工事が完了  
するものに限る) の専任の技術者として従事可能



## 1.6 二以上の工事を同一の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐が兼任できる場合

### (1) 同一の専任の主任技術者が兼任できる場合

専任をする工事のうち、密接な関係のある二以上の工事を、同一の建設業者が、同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。(令第27条第2項)

これについては、当面の間、以下①～③のとおりに取り扱います。ただし、この規定は専任の監理技術者については適用されません。(監理技術者制度運用マニュアル三(2))


- ① 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第27条第2項が適用される場合に該当します。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工する場合等も含まれると判断して差し支えありません。
- ② ①の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とします。
- ③ ①及び②の適用に当たっては、法第26条第3項が、公共性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各

工事の適正な施工に遗漏なきよう発注者が適切に判断することが必要です。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれます。

(2) 同一の専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐が兼任できる場合

同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合には、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐が当該複数工事全体を管理することができます。この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければなりません。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）以上となる場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければなりません。（特例監理技術者を設置する場合を除きます。）

（監理技術者制度運用マニュアル三（2））



## 1.7 JV（共同企業体）工事における監理技術者等の配置


JV（共同企業体）とは、複数の建設業者が一つの建設工事を共同で受注・施工することを目的として形成する事業組織体です。共同企業体の形態には、その活用目的の違いにより、特定JV、経常JV、地域維持型JVに区別され、また、施工方式の違いにより、甲型JV（甲型共同企業体）<sup>注1</sup>と乙型JV（乙型共同企業体）<sup>注2</sup>に区別されます。

共同企業体運用準則では、特定JVの代表者は施工能力の大きいもので出資比率は構成員中最大、経常JVの代表者は構成員において決定させた者とされています。（地域維持型JVについては、次項目を参照。）

<sup>注1</sup> 全構成員が各々あらかじめ定めた出資の割合に応じて資金、人員、機械等を拠出して、渾然一体となって工事を施工する方式をいいます。（共同施工方式）


<sup>注2</sup> 各構成員間で共同企業体の請け負った工事をあらかじめ工区に分割し、各構成員は、それぞれの分担した工事について責任をもって施工する方式をいいます。（分担施工方式）

### ○ 甲型JVで下請代金の総額が4,500万円（建築一式7,000万円）未満の場合




- ① すべての構成員が主任技術者を配置
- ② 発注者から請け負った建設工事の請負代金の額が4,000万円（建築一式8,000万円）以上の場合は、主任技術者のすべてが当該工事に専任

### ○ 甲型JVで下請代金の総額が4,500万円（建築一式7,000万円）以上の場合




- ① 代表者が監理技術者を、他の構成員が主任技術者を配置
- ② 監理技術者及び主任技術者は、当該工事に専任

### ○ 乙型JVで分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円（建築一式7,000万円）未満の場合



- ① すべての構成員が主任技術者を配置
- ② 分担工事に係る請負代金の額が4,000万円（建築一式8,000万円）以上の場合は、配置された主任技術者は、当該工事に専任

○ 乙型JVで分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円（建築一式7,000万円）以上の場合




- ① 代表者及び構成員であっても分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円（建築一式7,000万円）以上となった者は監理技術者を、他の構成員は主任技術者を配置
- ② 分担工事に係る請負代金の額が4,000万円（建築一式8,000万円）以上の場合は、配置された監理技術者等は、当該工事に専任

## 1.8 地域維持型JV工事における監理技術者等の配置

地域維持型JVとは、地域の建設企業の減少、小規模化が進み、社会资本等の維持管理や除雪など地域における最低限の維持管理までもが困難となる地域が生じかねない状況にあることから、施工の効率化と必要な施工体制の安定的な確保を図り、地域の維持管理が持続的に行われるよう、地域維持事業の実施を目的に、地域精通度の高い建設企業で構成される共同企業体をいいます。通常のJVと同様に甲型地域維持型JV、乙型地域維持型JVに区分されますが、甲型地域維持型JVにおいては、技術者の配置が通常のJVとは異なります。（乙型地域維持型JVは、通常のJVにおける技術者の配置と同じとなります）。


共同企業体運用準則では、代表者は施工能力の大きいもので出資比率は構成員中最大とされ、JV工事の主任技術者は国家資格を有するべき旨が示されています。

○ 甲型地域維持型JVで下請代金の総額が4,500万円（建築一式7,000万円）未満の場合



- ① すべての構成員が主任技術者を配置
- ② 発注者から請け負った建設工事の請負金額が4,000万円（建築一式8,000万円）以上の場合は、配置された主任技術者は専任
- ③ ただし、発注者から請け負った建設工事の請負代金の額が4,000万円（建築一式8,000万円）以上であっても、土木又は建築工事業の許可を有した上位等級の構成員（代表者でなくても可）が主任技術者を専任させる場合は、他の構成員は専任不要。

○ 甲型地域維持型JVで下請代金の総額が4,500万円（建築一式7,000万円）以上の場合



- ① 特定建設業者たる構成員1社以上が監理技術者を、他の構成員が主任技術者を配置
- ② 発注者から請け負った建設工事の請負金額が4,000万円（建築一式8,000万円）以上の場合は、配置された監理技術者は専任
- ③ ただし、発注者から請け負った建設工事の請負代金の額が4,000万円（建築一式8,000万円）以上であっても、土木又は建築工事業の許可を有した上位等級の構成員（代表者でなくても可）が監理技術者を専任させる場合は、他の構成員は専任不要。

### 三 特定建設業者の責務

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者（元請負人）は、下請負人がその下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令に違反しないよう指導に努めなければなりません。なお、指導の対象となる下請負人は、直接の下請負人だけでなく当該工事に携わるすべての下請負人です。（法第24条の7、令第7条の3）

#### 現場での法令遵守の指導 (法第24条の7第1項)

#### 下請負人の法令違反について是正を求める (法第24条の7第2項)

#### 下請負人が是正しないときは許可行政庁へ通報 (法第24条の7第3項)



下請負人の区分		通報することとなる許可行政庁
許可を受けている者	大臣許可	許可をした地方整備局等 または 建設工事の行われている区域を管轄する都道府県知事
	知事許可	許可をした都道府県知事 または 建設工事の行われている区域を管轄する都道府県知事
許可を受けていない者		建設工事の行われている区域を管轄する都道府県知事

#### 指導すべき法令の規定

法令の規定	内 容
建設業法	下請負人保護に関する規定、技術者の設置に関する規定等、本法のすべての規定が対象とされているが、特に次の項目に留意すること。 (1) 建設業の許可（第3条） (2) 一括下請負の禁止（第22条） (3) 下請代金の支払（第24条の3、第24条の6） (4) 検査及び確認（第24条の4） (5) 主任技術者及び監理技術者の設置等（第26条、第26条の2）
建築基準法	(1) 違反建築の施工停止命令等（第9条第1項、第9条第10項） (2) 危害防止の技術基準等（第90条）
宅地造成等規制法	(1) 施設の設置、設計者の資格等（第9条） (2) 宅地造成工事の防災措置等（第14条第2項、第14条第3項、第14条第4項）
労働基準法	(1) 強制労働等の禁止（第5条） (2) 中間搾取の排除（第6条） (3) 賃金の支払方法及び支払額等に関する規制（第24条） (4) 労働者の最低年齢の制限（第56条） (5) 年少者、女性の坑内労働の禁止（第63条、第64条の2） (6) 安全衛生措置命令（第96条の2第2項、第96条の3第1項）
職業安定法	(1) 労働者供給事業の禁止（第44条） (2) 暴行等による職業紹介の禁止（罰則）（第63条第1号、第65条第8号）
労働安全衛生法	危険・健康障害の防止（第98条第1項）
労働者派遣法	建設労働者の派遣の禁止（第4条第1項）

## 四 一括下請負の禁止

建設工事における一括下請負の禁止に関しては、「一括下請負の禁止について」（平成4年12月17日付建設省経建発第379号）等により従来からその徹底を図ってきたところです。これに関し、中央建設業審議会・社会资本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会中間とりまとめ（平成28年6月22日）において、実質的に施工に携わらない企業を施工体制から排除し、不要な重層化を回避するため、一括下請負の判断基準の明確化を図る必要がある旨が提言されました。この提言を受け、国土交通省では、下記のとおり一括下請負の判断基準等を新たに策定し、元請（発注者から直接請け負った者）、下請（それ以外の者）それぞれが果たすべき役割を具体的に定め、一括下請負の禁止の更なる徹底を図っています。（平成28年10月14日国土建第275号「一括下請負の禁止について」）

### 記

一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、禁止されています。

（参考）建設業法

- 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
- 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
- 3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
- 4 （略）

（注）第3項に規定する「政令で定めるもの」とは、建設業法施行令第6条の3に規定する「共同住宅を新築する建設工事」をいいます。

### 1 一括下請負の禁止

（1）建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。

（2）また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。

（3）このため、建設業法第22条は、いかなる方法をもつてするかを問わず、建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること（同条第1項）、及び建設業を営む者が他の建設業者が請け負つた建設工事を一括して請け負うこと（同条第2項）を禁止しています。

また、民間工事については、建設業法施行令第6条の3に規定する共同住宅を新築する建設工事を除き、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となります（同条第3項）、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）の適用対象となる公共工事（以下単に「公共工事」という。）については建設業法第22条第3項は適用されず、全面的に禁止されています。

同条第1項の「いかなる方法をもつてするかを問わず」とは、契約を分割し、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われっていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止することです。

また、一括下請負により仮に発注者が期待したものと同程度又はそれ以上の良質な建設生産物ができたとしても、発注者の信頼を裏切ることに変わりはないため、建設業法第22条違反となりま

す。なお、同条第2項の禁止の対象となるのは、「建設業を営む者」であり、建設業の許可を受けていない者も対象となります。

(注) この指針において、「発注者」とは建設工事の最初の注文者をいい、「元請負人」とは下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは下請契約における請負人をいいます。

## 2 一括下請負とは

(1) 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与することなく、以下の場合に該当するときは、一括下請負に該当します。

- ① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
- ② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合

(2) 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいい、具体的には以下のとおりです。

- ① 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を全て行うことが必要です。
    - (i) 施工計画の作成：請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成、下請負人の作成した施工要領書等の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正
    - (ii) 工程管理：請け負った建設工事全体の進捗確認、下請負人間の工程調整
    - (iii) 品質管理：請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
    - (iv) 安全管理：安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
    - (v) 技術的指導：請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の総括的技術指導
    - (vi) その他：発注者等との協議・調整、下請負人からの協議事項への判断・対応、請け負った建設工事全体のコスト管理、近隣住民への説明
  - ② ①以外の建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を主として行うことが必要です。
    - (i) 施工計画の作成：請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成、下請負人が作成した施工要領書等の確認、元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
    - (ii) 工程管理：請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
    - (iii) 品質管理：請け負った範囲の建設工事に関する立会確認（原則）、元請負人への施工報告
    - (iv) 安全管理：協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
    - (v) 技術的指導：請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守、現場作業に係る実地の技術指導
    - (vi) その他：自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応、元請負人等の判断を踏まえた現場調整、請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理、施工確保のための下請負人調整
- ただし、請け負った建設工事と同一の種類の建設工事について単一の業者と下請契約を締結するものについては、以下に掲げる事項を全て行うことが必要です。
- 請け負った範囲の建設工事に関する、現場作業に係る実地の技術指導
  - 自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議
  - 下請負人からの協議事項への判断・対応

なお、建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項に基づき、工事現場における建設工事の施行上の管理をつかさどるもの（監理技術者又は主任技術者。以下単に「技術者」という。）を置かなければなりませんが、単に現場に技術者を置いているだけでは上記の事項を行ったことにはならず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。また、公共工事の発注者においては、施工能力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められることから、建設業法担当部局においても公共工事の発注者と連携して厳正に対応することとしています。

(3) 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。

(注1) 「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付された建設工事の質及び量を勘案して個別の建設工事ごとに判断しなければなりませんが、例えば、本体工事のすべてを一業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を一業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合などが典型的なものです。

(具体的事例)

- ① 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを1社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
- ② 戸建住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての建設工事を1社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合

(注2) 「請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、次の（具体的事例）の①及び②のような場合をいいます。

(具体的事例)

- ① 戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの1戸の建設工事を一社に下請負させる場合
- ② 道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうちの500メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その建設工事を1社に下請負させる場合

### 3 一括下請負に対する発注者の承諾

民間工事（共同住宅を新築する建設工事を除く。）の場合、元請負人があらかじめ発注者から一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされていますが、次のことに注意してください。

- ① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
- ② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。

したがって、下請負人が請け負った建設工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に建設工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。

また、事前に発注者から承諾を得て一括下請負に付した場合でも、元請負人は、請け負った建設工事について建設業法に規定する責任を果たすことが求められ、当該建設工事の工事現場に同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を配置することが必要です。

#### 4 一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分

受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては建設業法に基づく監督処分等により、厳正に対処することとしています。

また、公共工事については、一括下請負と疑うに足りる事実があった場合、発注者は、当該建設工事の受注者である建設業者が建設業許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知することとされ、建設業法担当部局と発注者とが連携して厳正に対処することとしています。

監督処分については、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から原則として営業停止の処分が行われることになります。

なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完工事高に当該建設工事に係る金額を含むことは認められません。

#### 一括下請負に関するQ & A

**Q 1** 施主から500万円で地盤改良工事を請け負いましたが、都合により自ら施工することができなくなつたため、利益はもちろん経費も一切差し引かずに、A社に500万円でこの建設工事の全部を下請負させました。この場合でも建設業法第22条に違反することになるのですか。

**A 1** 建設業法が一括下請負を禁止しているのは、発注者は契約の相手方である建設業者の施工能力等を信頼して契約を締結するものであり、当該契約に係る建設工事を実質的に下請負人に施工させることはこの信頼関係を損なうことになることから、発注者保護という観点からこれを禁止しているのであって、中間搾取の有無は一括下請負であるか否かの判断においては考慮されません。

したがって、本件のように請け負った建設工事をそっくりそのまま下請負せれば、元請負人が一切利潤を得ていなくても一括下請負に該当します。

**Q 2** 小学校の増築工事を請け負い、当該建設工事の主たる部分である基礎工事、躯体工事、仕上工事及び設備工事を1社に下請負させました。一応現場には当社の技術者を置いていますが、この場合でも建設業法第22条に違反することになるのですか。

**A 2** 請け負った建設工事の主たる部分を一括して下請負させる場合であっても、当該下請負させた部分の施工につき実質的に関与していれば、一括下請負には該当しません。しかし、単に現場に技術者を置いているというだけでは「実質的に関与」しているとはいえません。「実質的に関与」しているとの判断がされるためには、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を実際に行っていことが必要です。

**Q 3** A市の公民館の新築工事を落札・契約し、当該建設工事のうち基礎工事と躯体工事について下請契約をB社と締結しました。3月後、この公民館の外構工事の入札が実施され、これを落札・契約しましたが、当該外構工事については公民館の本体工事と施工場所も同一で、工期も一部重なっていることから、本体工事と一緒に施工することとし、当該外構工事についてB社と追加変更契約を締結したところ、発注者であるA市から外構工事については一括下請負に該当すると指摘されました。外構工事単体で捉えれば一括下請負に該当するかもしれませんのが、公民館の本体工事と取りまとめて1件の工事として扱えば一括下請負にならないのでしょうか。

**A 3** 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行うものであり、建設工事1件の範囲は原則として請負契約単位で判断することとなっています。

本件の場合、外構工事が本体工事とは別に入札・発注されていることから、たとえ外構工事が本体工事と施工場所も同一で工期も一部重なっていたとしても、本体工事と外構工事とを取りまとめて1件の建設工事として扱うことはできません。したがって、この外構工事全部をB社に下請負せるとすれば、一括下請負に該当することとなります。

**Q4** 道路改修工事に関して、その建設工事の全部をA社1社に下請負させましたが、建設工事に必要な資材を元請負人としてA社に提供しています。この場合も一括下請負になるのでしょうか。

**A4** 適正な品質の資材を調達することは、施工管理の一環である品質管理の一つではありますが、これだけを行っても、元請負人としてその施工に実質的に関与しているとはいえず、一括下請負に該当することになります。

**Q5** 一括下請負の禁止は元請負人だけではなく下請負人にも及ぶということですが、下請負人には一括下請負に該当するか、元請負人が「実質的に関与」しているかどうかがよく分からないこともありますか。

**A5** 発注者保護という一括下請禁止規定の趣旨からは、直接契約関係にある元請負人の責任がまず問われるべきであり、また、特に公共発注者においては、施工能力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められると考えられますが、下請負人においても、建設工事の施工に係る自己の責任の範囲及び元請の監理技術者又は主任技術者による指導監督系統を正確に把握することにより、漫然と一括下請負違反に陥ることのないように注意する必要があります。

そもそも誰が元請負人における当該建設工事の施工の責任者であるのか分からない状態で下請負人の施工が適切に行われることは考えられず、瑕疵が発生した場合の責任の所在も不明確となります。したがって、下請負人にとって元請負人の適格な技術者が配置されていると信じるに足りる特段の事由があり事後に適格性がないことが判明した等やむをえない事情がない限り、元請負人において適格な技術者が配置されず、実質的に関与しているといえない場合には、原則として、下請負人も建設業法に基づく監督処分等の対象となります。

**Q6** A市から電線共同溝工事を請け負い、電線共同溝の本体工事をB社に下請負させ、その他の信号移設工事や植栽・移植工事等はそれぞれ他の建設業者に下請負せています。このような場合も一括下請負に該当するのでしょうか。

**A6** 複数の建設業者と下請契約を結んでいた場合であっても、その建設工事の主たる部分について一括して請け負わせている場合は、元請負人が実質的に関与している場合を除き、一括下請負となります。本件のような場合には、実質的な関与の内容について精査が必要と考えられます。

**Q7** A県からトンネル工事を請け負い、建設工事の全体の施工管理を行っていますが、工事が大規模であり、必要な技術者もあいにく十分に確保することができなかつたので、1次下請負人にも施工管理の一部を担ってもらっています。主たる工事の実際の施工は2次以下の下請負人が行っています。このような場合も一括下請負に該当するのでしょうか。

**A7** 元請負人も1次下請負人も自らは施工を行わず、共に施工管理のみを行っている場合、実質関与についての元請負人と1次下請負人それぞれどのような役割を果たしているかが問題となり、その内容如何によって、その両者又はいずれかが、一括下請負になります。特に、元請負人と1次下請負人が同規模・同業種であるような場合には、相互の役割分担等について合理的な説明が困難なケースが多いと考えられます。

**Q8** A県から橋梁工事を受注しましたが、隣接工区で実際に施工を行っている建設業者に、施工の効率化の観点からも有効と考え、建設工事の大部分を下請負させました。このような場合も一括下請負に該当するのでしょうか。

**A8** 自らが請け負った建設工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合には、実質的な関与をしている場合を除き、一括下請負に該当します。本件のケースのような場合には、下請負人が隣接工区を含め、一体的に施工し、工事全体にわたって主体的な役割を果たしているケースが多いと考えられ、元請負人の実質的な関与について疑義が生じるケースであると考えます。

**Q9** 地盤改良整備を含む道路改良工事を請け負いましたが、当該地盤改良には、特別な工法が要求されるため、地盤改良技術を持つ子会社に実際の建設工事を行わせました。このような分社化は経営効率化の要請によるものであり、また、子会社とは連結関係にあることからも一括下請負に該当しないと考えますが如何でしょうか。

**A9** 連結関係の子会社であるとしても、実際の建設工事を一括して他社に行わせた場合、別々の会社である以上、一括下請負に当たります。このように親会社が自ら実質的な業務を行わない場合には、親会社を介さず直接子会社に請け負わせることが適当です。

**Q 1 0** 機器・設備等の設置工事を1次下請として請け負いましたが、当社では当該機器・設備の製造のみを行っており、実際の建設工事については、施工品質があると当社が認めた認定工務店（2次下請）が行いました。当社は当該機器・設備の設置マニュアルの作成や工務店の認定の業務を行っておりますが、この場合でも一括下請負に該当するのでしょうか。

**A 1 0** 設置マニュアルの作成や工務店の認定のみでは、現場における技術指導を行ったとは言えず、一括下請負に当たります。このような場合は機器・設備の売買契約等を締結し、建設工事の請負契約自体は元請負人が直接認定工務店と締結することが適当です。

仮に設置工事の請負契約を締結した場合は、監理技術者等を配置するとともに、2（2）に掲げた施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことが必要です。

**Q 1 1** 「実質的に関与」していることの確認は、具体的にどのような方法で行うのでしょうか。

**A 1 1** 一括下請負の疑義がある場合には、まず、当該元請負人の主任技術者又は監理技術者に対して、具体的にどのような作業を行っているのかヒアリングを行います。ヒアリングの際、その請け負った建設工事の施工管理等に関し、十分に責任ある受け答えができるか否かがポイントとなります。また、必要に応じ、下請負人の主任技術者からも同様のヒアリングを行うことが有効です。


その場合、元請負人が作成する日々の作業打合せ簿、それぞれの請負人が作成する工事日報、安全指示書等を確認して、実際に行った作業内容を確認することが有効です。これらの帳簿の中に、具体的な作業内容が記載されていない場合、又は記載されていても形式的な参加に過ぎない場合は一括下請負に該当する可能性が高いと言えます。

**Q 1 2** 民間工事についても、共同住宅を新築する建設工事については一括下請負が禁止されましたか、具体的にはどのような建設工事が禁止の対象となるのでしょうか。

**A 1 2** 建設業法施行令第6条の3に規定にする「共同住宅を新築する建設工事」については一括下請負が禁止されています。

「共同住宅を新築する建設工事」とは、一般的には、マンション、アパート等を新築する建設工事が該当することになりますが、長屋を新築する建設工事は含まれません（共同住宅であるか、長屋であるかは、建築基準法第6条の規定に基づき申請し、交付される建築済証（建築確認申請証及び添付図書を含む。）により判別することができます）。

なお、共同住宅を新築する建設工事については、元請負人と1次下請負人の下請契約のみならず、当該建設工事における全ての下請契約について、一括下請負が禁止されています。従って、事前に発注者の書面による承諾を得たとしても、主たる部分を一括して請け負わせることはできません。



## 【参考】一括下請負の判断基準

① 元請(発注者から直接請け負った者)が 果たすべき役割	② 下請(①以外の者)が 果たすべき役割
<b>施工計画の作成</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成</li> <li>○下請負人の作成した施工要領書等の確認</li> <li>○設計変更等に応じた施工計画書等の修正</li> </ul>	<b>施工計画の作成</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成</li> <li>○下請負人が作成した施工要領書等の確認</li> <li>○元請負人からの指示に応じた施工要領書等の修正</li> </ul>
<b>工程管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った建設工事全体の進捗確認</li> <li>○下請負人間の工程調査</li> </ul>	<b>工程管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認</li> </ul>
<b>品質管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認</li> </ul>	<b>品質管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)</li> <li>○元請負人への施工報告</li> </ul>
<b>安全管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置</li> </ul>	<b>安全管理</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置</li> </ul>
<b>技術的指導</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認</li> <li>○現場作業に係る実地の総括的技術指導</li> </ul>	<b>技術的指導</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守</li> <li>○現場作業に係る実地の技術指導※</li> </ul>
<b>その他</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○発注者との協議・調整</li> <li>○下請負人からの協議事項への判断・対応</li> <li>○請け負った建設工事全体のコスト管理</li> <li>○近隣住民への説明</li> </ul>	<b>その他</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○元請負人との協議※</li> <li>○下請負人からの協議事項への判断・対応※</li> <li>○元請負人等の判断を踏まえた現地調整</li> <li>○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理</li> <li>○施工確保のための下請負人調整</li> </ul>

⇒元請は、以上の事項を全て行うことが求められる

⇒下請は、以上の事項を主として行うことが求められる

(注) ※は、下請が、自ら請けた工事と同一の種類の工事について、単一の建設企業と更に下請契約を締結する場合に必須とする事項

## 五 建設工事の請負契約・支払

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に請負契約を履行しなければなりません。(法第18条)

下請契約が不明確なままで建設工事が施工されると、下請契約の当事者間で様々な紛争を引き起こすだけでなく、請負契約に基づく下請代金が適正に支払われなければ、下請負人の経営の安定が阻害されることにより、手抜き工事・労災事故等を誘発し、建設工事の適正な施工の確保が困難になります。

このことから、建設業法では、工事の適正な施工と下請負人の保護を目的として、請負契約の適正化と下請負人の保護を図るための規定を設けています。

54～55P、78～89Pに参考資料を掲載いたします。

### 【主な参考資料】

- ・建設業法令遵守ガイドライン



- ・社会保険の加入に関する下請ガイドライン



- ・建設業者のための適正取引ハンドブック



- ・工期に関する基準



### 建設業法令遵守ガイドライン - 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 -



#### 1. 策定の趣旨

(H19.6策定／R5.6最終改訂)

元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すとともに、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的に策定


#### 2. ガイドラインの内容

- (1) 建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で、見積条件の提示、契約締結といった以下の13項目について、留意すべき建設業法上の規定を解説とともに、建設業法に抵触するおそれのある行為事例を提示

- |                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 見積条件の提示等 (第20条第4項、第20条の2)                   | 6. 指値発注 (第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第4項) |
| 2. 書面による契約締結                                   | 7. 不当な使用資材等の購入強制 (第19条の4)             |
| (1)当初契約 (第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第1項)          | 8. やり直し工事 (第18条、第19条第2項、第19条の3)       |
| (2)追加工事等に伴う変更契約 (第19条第2項、第19条の3)               | 9. 赤伝処理 (第18条、第19条、第19条の3、第20条第4項)    |
| 3. 工期                                          | 10. 下請代金の支払                           |
| (1)著しく短い工期の禁止 (第19条の5)                         | (1)支払保留・支払遅延 (第24条の3、第24条の6)          |
| (2)工期変更に伴う変更契約 (第19条第2項、第19条の3)                | (2)支払手段 (第24条の3第2項)                   |
| (3)工期変更に伴う増加費用 (第19条第2項、第19条の3)                | 11. 長期手形 (第24条の6第3項)                  |
| 4. 不当に低い請負代金 (第19条の3)                          | 12. 不利益取扱いの禁止 (第24条の5)                |
| 5. 原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定 及び 適正な工期の確保 | 13. 帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存 (第40条の3)   |

- (2) 関連法令の解説として以下の内容を掲載

- 14-1 独占禁止法との関係について (建設業の下請取引に関する建設業法との関係)
- 14-2 社会保険・労働保険等について (法定福利費の確保)
- 14-3 労働災害防止対策について (実施者と経費の負担の明確化)
- 14-4 建設工事で発生する建設副産物について



## 著しく短い工期の禁止（建設業法第19条の5・R2. 10施行）

### 著しく短い工期の判断材料

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ● 見積依頼の際に発注者が受注者に示した条件  | ● 受注者が発注者に提出した見積りの内容    |
| ● 締結された請負契約の内容          | ● 当該工期を前提として請負契約を締結した事情 |
| ● 受注者が「著しく短い工期」と認識する考え方 | ● 当該工期に関する発注者の考え方       |
| ● 過去の同種類似工事の実績          | ● 貸金台帳 等                |

### 著しく短い工期の判断の視点

- |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 契約締結された工期が、「工期基準」で示された内容を踏まえてないために短くなり、それによって、受注者が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工することになつてないか。 | ② 契約締結された工期が、過去の同種類似工事の工期と比較して短くなることによって、受注者が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工することになつてないか。 | ③ 契約締結された工期が、受注者が見積書で示した工期と比較して短い場合、それによって、受注者が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該建設工事を施工することになつてないか。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 時間外労働時間の罰則付き上限規制の適用（令和6年4月1日～）

- 第196回国会（常会）で成立した「働き方改革関連法」による改正労働基準法に基づき、令和6年4月1日から、建設業者に關しても、災害時の復旧・復興事業を除き、時間外労働時間の罰則付き上限規制の一般則が適用される。このことを踏まえ、当該**上限規制を上回る違法な時間外労働時間を前提として設定される工期は、例え、発注者と受注者との間で合意されている場合であっても、「著しく短い工期」と判断される。**

### 工期の変更が必要となる場合にも適用

- 「著しく短い工期」の禁止は、当初の契約締結後、当初の契約どおり工事が進行しなかつたり、工事内容に変更が生じた際、**工期を変更するために変更契約を締結する場合についても適用**される。
- 工期の変更時には紛争が生じやすいため、紛争の未然防止を図る観点から、当初の契約の際、公共工事標準請負契約約款第21条、民間工事標準請負契約約款（甲）第29条、または民間工事標準請負契約約款（乙）第19条（それぞれ「著しく短い工期の禁止」の規定）を明記しておくことが必要である。

## 【参考】民間建設工事の適正な品質を確保するための指針について

民間建設工事については、建設業法により、各々の対等な立場における合意に基づいて契約及びその履行を図るものとされていますが、工事の性質上、事業期間が長期にわたり、工事請負契約では想定されなかった事象や施工上のリスクが発現する可能性が常に存在します。

このようなリスクの発現による事業の遅延や費用等への影響を防ぐためには、工事請負契約に先立ち、予め受発注者間で具体的にどのようなリスクが存在するか等に関して情報提供や意思疎通を図り、不明な点や各々の役割分担について、できるだけ明確化しておくことが必要となります。

そのため、国土交通省は、民間建設工事の適正な品質を図るための指針（民間工事指針）（平成28年7月14日国土不第37号、国土入企第13号国土交通省土地・建設産業局不動産業課長・建設業課長から民間発注者団体の長及び建設業者団体の長あて）を策定しました。この指針により、円滑な工事施工が図られ、消費者が安心して住宅購入や施設利用を行うことが期待されます。

### 【指針の構成】

#### □ 事前調査の重要性

現場不一致等を防ぎ、工事を円滑に進めるために、調査会社の調査結果や専門的知見を活用して必要な事前調査を実施。

#### □ 必要な情報提供の実施

発注者が工事条件等について情報提供するとともに、施工者が工事経験等を基に専門的な見解を提案し、情報共有を図る。

#### □ 関係者間の協力体制の構築

関係者間が事前調査等の情報を共有して、事前協議の項目について施工上のリスクに関する協議を行い、共通認識を持った上で請負契約を締結することが必要。

#### □ 適切な工事請負契約の締結

建設業法に基づき、受発注者が対等な立場で公正な契約を締結するため、工事内容や請負代金等について適切に協議を実施。

### [事前協議の項目（12項目）]

- 地中関連（支持地盤の深度・軟弱地盤の圧密沈下／地下水位／地下埋設物・埋蔵文化財／土壤汚染・産業廃棄物）
- 設計関連（設計図書／設計間の整合）
- 資材関連（資材納入）
- 周辺環境（近隣対応／日照阻害・風害・電波障害／騒音・振動）
- 天災（地震・台風・洪水等）
- その他（法定手続き）

### [協議項目の例]

#### ■ 支持地盤深度に関する基本的考え方

適切な事前調査を行っても想定できないような施工上のリスクが発現し、杭長の再設計が必要となる場合の追加費用や工期延長の負担等について、予め受発注者間で協議を行う。

#### ■ 設計図書との調整に関する基本的考え方

不確定部分を残したまま工事契約を締結して、施工中に設計修正等が必要となる場合の追加費用の負担等について、設計者からの適切な情報提供を受け、予め受発注者間で協議を行う。

（次頁の別表に民間建設工事の適正な品質を確保するための協議項目リストを掲載）

**別表 民間建設工事の適正な品質を確保するための協議項目リスト**

大項目	小項目	施工上のリスクに対する基本的考え方	留意事項
一. 地中関連	1 支持地盤の深度 軟弱地盤の圧密沈下	<p>地盤状況については、発注者(又は発注者から委託された者。以下において同じ。)がボーリング等の必要な調査を行い、その結果に基づき、発注者から設計業務を受託した設計者が適切な基礎の設計(くい長の設計等)を行う必要がある。</p> <p>適切な事前調査を行っても工事請負契約締結時点で想定できなかったような現場不一致による施工上のリスクが発現し、くい長の再設計が必要となる場合の追加費用や工期延長の負担の考え方について、指針本文の基本的な観点を踏まえ、予め発注者及び受注者間(受発注者間)で協議するものとする。</p>	工事請負契約の締結に先立ち、発注者、設計者及び施工者が、支持地盤深度、不陸の状況等について設計図書や質問回答書等を通じて情報共有し、不明な点を明らかにしておくことが必要。
	2 地下水位	<p>地位水位については、発注者がボーリング等の必要な調査を行い、その結果や季節による変動等を考慮したうえで適切な地下水位を想定し、当該水位に基づき構造計算を行う必要がある。</p> <p>適切な事前調査を行っても工事請負契約締結時点で想定できなかつたような現場不一致による施工上のリスクが発現し、構造計算の再計算や構造変更等が必要となる場合の追加費用や工期延長の負担の考え方について、指針本文の基本的な観点を踏まえ、予め受発注者間で協議するものとする。</p>	地域によっては地下水位が季節により大きく変動することから、正確な位置を把握するための試掘調査が必要となる場合、こうした調査を請負契約に含めて実施するかどうかについて検討が必要。
	3 地下埋設物 埋蔵文化財	<p>地下埋設物や埋蔵文化財については、発注者が管理台帳調査や地歴調査等の必要な調査を行い、その結果に基づき、地下埋設物等の種類や位置、大きさ等を想定する必要がある。</p> <p>適切な事前調査を行っても工事請負契約締結時点で想定できなかつたような地下埋設物の発見等の施工上のリスクが発現し、十分な離隔が得られない等により再設計が必要となった場合の追加費用や処理費用、工期延長の負担の考え方について、指針本文の基本的な観点を踏まえ、受発注者間で協議するものとする。</p>	地下埋設物の正確な位置を把握するためには、机上調査では限界があることから、試掘調査等が必要となる場合、こうした調査を工事請負契約に含めて実施するかどうかについて検討が必要。
	4 土壤汚染 産業廃棄物	<p>土壤汚染の状況(自然由来の土壤汚染も含む。)や地中の産業廃棄物については、発注者が地歴調査等の必要な調査を行い、その結果に基づき土壤の状態や産業廃棄物の有無を確認する必要がある。</p> <p>適切な事前調査を行っても工事請負契約締結時点で想定できなかつたような産業廃棄物の発見等の施工上のリスクが発現した場合の処理費用や工期延長の負担の考え方について、指針本文の基本的な観点を踏まえ、予め受発注者間で協議するものとする。</p>	従前の土地利用状況や建築物の用途等について、元の所有者や使用者等に確認するほか、適切な地歴調査の実施について検討が必要。
二. 設計関連	5 設計図書	<p>建設工事は、発注者から設計業務を受託した設計者が、適切に作成して施工者に示す設計図書に基づき施工を行うことが基本となるが、やむを得ず設計に不確定部分や曖昧な部分を残したまま工事を開始せざるを得ない場合、施工時に調整や手戻り等が発生する可能性がある。</p> <p>このように、設計に不確定部分や曖昧な部分を残したまま工事請負契約を締結して施工上のリスクが発現し、設計修正等が必要となる場合の追加費用や当初設計の段階で想定されていなかった部分に起因する追加費用、工期延長の負担の考え方について、指針本文の基本的な観点を踏まえ、設計者からの適切な情報提供を受けて予め受発注者間で協議するものとする。</p>	設計図書は、発注者が工事のために必要かつ十分な情報(仕様)を確定させた上で、受注者に示すことが基本であるが、事業計画の事情等で、十分な情報を確定させることができないまで設計を発注せざる得ない場合、当初設計時点で不確定な部分がどの程度存在し、費用や工期にどのような影響を及ぼす可能性があるかについて、関係者間で共通認識を持つことが必要。
	6 設計間の整合	<p>設計図書における意匠、構造、設備等の各設計は相互に密接に関連するものであり、それらの設計内容については、発注者から設計業務を受託した設計者が調整し、整合性を図るのが基本となるが、やむを得ず調整が不十分なまま工事を開始せざるを得ない場合、施工時に調整や手戻り等が発生する可能性がある。</p> <p>このように、調整が不十分なまま工事請負契約を締結して施工上のリスクが発現し、設計修正等が必要となる場合の追加費用や当初設計の段階で想定されていなかった設計間の不整合等に起因する追加費用、工期延長の負担の考え方について、指針本文の基本的な観点を踏まえ、設計者からの適切な情報提供を受けて予め受発注者間で協議するものとする。</p>	やむを得ず調整が不十分な設計図書による業務を行わざるを得ないような場合、当初設計時点で施工上のリスクとなる可能性のある部分について、事前に十分な検討を行い、関係者間で共通認識を持つことが必要。

大項目	小項目	施工上のリスクに対する基本的考え方	留意事項
三. 資 材 関 連	7 資材納入	<p>資材については、対象物の規模や品質、工期等を勘案して、施工者が協力会社や代理店と連携し、調達能力を発揮して必要な購入や搬入を行うべきことから、資材納入に関する施工上のリスクについては施工者(受注者)が負うことを基本とする。</p> <p>ただし、工事請負契約時点で想定できないような急激な事態が発生した場合の対応については、予め受発注者間で確認することとする。</p>	災害発生等で調達が困難と想定される資材については、予め関係者間で情報共有を図ることが必要。
四. 周 辺 環 境	8 近隣対応	地域住民からの要望や対応等によって工期や時間の調整等が必要となり、追加費用が発生した場合の負担については、その負担が事業自体に起因するものか、不適切な工事施工によるものか等の性質の違いを踏まえ、予め受発注者間で確認することとする。	周辺状況等について関係者間で情報を共有し、円滑な事業の実施に努めることが必要。
	9 日照阻害、風害、電波障害	日照阻害、風害、電波障害等の施工上のリスクは、基本的に工事施工によって発生するものではなく、当該建築物等が存立すること自体によって発生することを踏まえ、追加費用が発生した場合の負担について、予め受発注者間で確認することとする。	周辺状況等や近隣建物との位置関係等について、関係者間で情報を共有し、完成後の形状を含め円滑な事業の実施に努めることが必要。
	10 騒音・振動	<p>建設工事は、工事請負契約に基づき目的物を完成することを目的とし、具体的な施工方法や工法の選択については、施工者のこれまでの工事経験を基に、周辺環境への影響に配慮しつつ施工者(受注者)の選択に委ねられるのが基本となるが、建設工事の性質上、工事による騒音や振動等が発生し、周辺環境・周辺住民に影響を及ぼすことがある。</p> <p>このため、施工上のリスクが、事業計画そのものに起因するのか、不適切な工法や現場の施工方法に起因するのか等、リスクの内容や具体的な影響の度合いについて適切に評価し、第三者に対する補償や工法変更や周辺対策等の追加費用が発生した場合の負担について、予め受発注者間で協議するものとする。</p>	工事の施工や工法の選択に伴って発生する騒音や振動等の周辺環境に及ぼす影響について、関係者間で情報共有することが必要。
五. 天 災	11 地震、台風、洪水等	地震、台風、洪水等の異常な災害や、可能な限りの防止措置を講じても防ぐことのできない事象・事故等の施工上のリスクについては、工事出来形部分等に及ぼす影響や、復旧費用の負担、工期の延長等について、予め受発注者間で協議するものとする。	不可抗力による損害については、民間建設工事標準請負契約約款、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款や、公共工事標準請負契約約款等における関係条項や負担の考え方等も参考にして、適切な負担方法を協議することが考えられる。
六. 其 他	12 法定手続き	<p>建設工事を施工する上で事前に手続きが必要な建築確認や各種許認可等の法定手続きは、それぞれの申請者が必要な手続きを行う必要がある。</p> <p>工事請負契約締結後に法定手続き等の遅延が発生したことによる追加費用や工期延長が必要となった場合の負担については、契約締結前に予め関係者間で確認することとする。</p>	各種手続きの進捗状況について、関係者間で情報共有し、契約前に建築確認等が完了しないおそれがある場合、手続きの進捗状況や完了予定期限について書面での明記等を検討。

## 六 帳簿の備付け及び保存、営業に関する図書の保存

建設業法では、営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備付け、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書を保存しなければなりません。（法第40条の3、規則第26条）

帳簿の記載は、請け負った建設工事ごとに、以下の記載事項または添付書類に係る事実が生じ又は明らかになったときに遅滞なく行わなければならないほか、帳簿の記載事項に変更があったときも、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければなりません。（規則第27条第1項、第2項）

### 【帳簿の記載事項】（規則第26条第1項）

- 1 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となった年月日
- 2 注文者（全ての建設工事の注文者）と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
  - (1) 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地
  - (2) 請負契約を締結した年月日
  - (3) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
  - (4) 当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
  - (5) 請け負った建設工事の完成検査が完了した年月日
  - (6) 請け負った建設工事の目的物の引渡しをした年月日
- 3 発注者（建設工事の最初の注文者（宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者を除く。））と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する以下の事項
  - (1) 当該住宅の床面積
  - (2) 当該住宅が発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、当該建設業者がそれぞれの建設瑕疵負担割合が記載された書面を相互に交付している場合は、建設瑕疵負担割合（住宅瑕疵担保履行法施行令第3条第1項）
  - (3) 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称（住宅瑕疵担保履行法第2条第5項、同条第17条第1項）
- 4 下請契約に関する以下の事項
  - (1) 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
  - (2) 下請負人と下請契約を締結した年月日
  - (3) 下請負人の商号又は名称及び住所
  - (4) 下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
  - (5) 下請負人に請け負わせた建設工事の完成検査が完了した年月日
  - (6) 下請負人に請け負わせた建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日

なお、特定建設業者が一般建設業者（資本金が4,000万円以上の法人を除く。）と下請契約を締結した場合は、当該下請契約に関する以下の事項も記載する必要があります。

- (1) 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
- (2) 下請代金の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
- (3) 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残額
- (4) 遅延利息を支払ったときは、その遅延利息の額及び支払年月日

**【帳簿に添付しなければならない書類】（規則第26条第2項）**

- 1 契約書又はその写し
- 2 特定建設業者が一般建設業者（資本金が4,000万円以上の法人を除く。）と下請契約を締結した場合は、支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証明する書面又はその写し
- 3 施工体制台帳のうち以下の事項が記載された部分（建設工事の目的物の引渡し後に帳簿に添付すれば可。）
  - (1) 監理技術者等の氏名及びその有する監理技術者等の資格
  - (2) 監理技術者等以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
  - (3) 下請負人の商号又は名称及び住所
  - (4) 下請負人の許可番号（下請負人が建設業者の場合）
  - (5) 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
  - (6) 下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
  - (7) 下請負人が専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

**【営業に関する図書】（規則第26条第5項）**

- 1 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図<sup>注1</sup>
- 2 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録<sup>注2</sup>
- 3 施工体系図

注1 建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいいます。

注2 請負契約の当事者が相互に交付したものに限ります。

帳簿及び添付書類は、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引き渡しをしたときから5年間保存（建設業者が発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約の場合にあっては、10年間保存）、営業に関する図書は、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物を引き渡したときから10年間保存しなければなりません。（規則第28条第1項・第2項）

○（参考書式）法第40条の3に定める帳簿

■営業所情報										帳簿作成年月日		
営業所の名称	代表者の氏名	代表者と なった年月日										

■注文者と締結した建設工事の請負契約

請け負つた建設工事の名称	工事現場の所在地	請負契約年月日	注文者に係る事項			検査完了年月日	引年月	発注者と審査した住宅を新築する場合	施工の内容		
			商号、名称 又は氏名	住	所 大括弧内 事コード番号				(共同請負の 場合)	資力確保措置 (供託、保険 の場合は 保険会社の 名前)	

■当該工事に係る下請契約

下請契約の名称	工事現場の所在地	下請契約年月日	下請負人に係る事項			検査完了年月日	引年月	法第24条の5第1項に規定する下請契約に該当する場合	手形を交付した場合		
			商号、名称 又は氏名	住	所 大括弧内 事コード番号				下請代金支 既支払額	支 付 手 形 現 金 手 形 其 他	下請代金 未支払額
									千円	千円	千円
									千円	千円	千円
									千円	千円	千円

帳簿を備えない、帳簿に記載しない、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは営業に関する図書を保存しなかった者は、法第55条により10万円以下の過料に処せられます。

帳簿の参考書式は以下のアドレスからダウンロードできます。

国土交通省北陸地方整備局サイト（<http://www.hrr.mlit.go.jp/index.html>）内の以下のアドレス  
北陸地方整備局建政部-建設業情報

<http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka.html>

## 七 施工体制台帳等の作成義務

### 1 施工体制台帳等を作成しなければならない場合

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者（以下「作成建設業者」という。）は、適正な施工を確保するため、次の場合、所定の記載事項（下請負人・監理技術者等の事項）と添付書類（下請契約・監理技術者等の資格を証明する書面等）で成り立つ施工体制台帳と、下請負人の施工の分担を明らかにした施工体系図（以下「施工体制台帳等」という。）を作成しなければなりません。

#### 【施工体制台帳等を作成しなければならない場合】


（法第24条の8第1項・第4項、令第7条の4、入札契約適正化法第15条第1項）

公共工事 <sup>注1</sup>	発注者から直接請け負った建設工事を施工するために下請契約を締結した場合
公共工事以外の建設工事（民間工事）	発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が4,500万円（建築一式工事にあっては、7,000万円）以上となる場合 <sup>注2</sup>

注<sup>1</sup> 国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事をいいます。

（入札契約適正化法第2条第2項）


注<sup>2</sup> 民間工事における施工体制台帳等の作成例（建築一式工事以外の建設工事の場合）



#### 【施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲】

施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負契約」におけるすべての下請負人（無許可業者も含む。）になるため、一次下請だけでなく二次下請、三次下請以下も記載の対象になります。建設工事の請負契約」に該当しない調査業務や資材納入、運搬業務等に係る下請負人については、建設業法では記載する必要はありませんが、発注者が仕様書等により記載を求めている場合は、記載が必要となります。

#### 施工体制台帳等に記載すべき範囲の例（三次下請までの場合）



## 2 施工体系図の掲示

施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものであり、当該工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲示しなければなりません。（法第24条の8第4項、規則第14条の6）

また、公共工事の場合は、施工体系図を当該工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。（入札契約適正化法第15条第1項）

なお、工事の進行等によって表示すべき下請業者に変更があった場合は、すみやかに施工体系図の表示の変更をしなければなりません。

## 3 下請負人に対する通知等

施工体制台帳等を作成する工事において、下請負人が他の建設業を営む者に、下請負人が請け負った建設工事の一部を請け負わせた場合は、他の建設業を営む者に請け負わせた工事の具体的な内容及び工期・監理技術者等・専門技術者等を元請である作成建設業者に再下請負通知に係る書類（再下請負通知書）で通知しなければなりません。（法第24条の8第2項、規則第14条の4）

また、元請である作成建設業者においては、再下請負通知書の提出がきちんと行われるよう、施工に携わるすべての建設業者を指導監督する義務があります。作成建設業者は、下請負人に対して以下の事項を書面により通知し、下記事項を記載した書面を工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。（規則第14条の3）

### 【下請負人に交付する書面及び工事現場に掲示する書面の文例】

- 1 作成建設業者の商号又は名称
- 2 下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときには再下請負通知を行わなければならない旨
- 3 再下請負通知に係る書類（以下「再下請負通知書」という。）を提出すべき場所

### 下請負人に交付する書面の文例

下請負人となった皆さまへ  今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の7第1項の規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。 ① 貴社は、請け負ったこの建設工事を他の建設業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、建設業法第24条の7第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の4に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。 また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければなりません。 ② 貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対してても、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成建設業者に対する①の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。  作成建設業者の商号 ○○建設株 再下請負通知書の提出場所 工事現場内事務所／△△営業所
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 現場への掲示文例

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内事務所／△△営業所まで、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の4に規定する再下請負通知書を提出して下さい。一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類を提出して下さい。 ○○建設株
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4 施工体制台帳の記載内容と添付書類

施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っています。施工体制台帳は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそれぞれの下請負人から直接に、もしくは各下請負人の注文者を経由して提出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人に関する情報に基づいて作成することになります。施工体制台帳の作成にあたっては、作成建設業者が自ら記載しても、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された再下請負通知書を束ねるようにしてもらいません。ただし、いずれの場合も下請負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければなりません。（法第24条の8第1項・第2項、規則第14条の2、規則第14条の3、規則第14条の4、規則第14条の5）

### 【施工体制台帳に記載しなければならない内容】（規則第14条の2第1項）

#### 1 作成建設業者に関する事項

- (1) 許可を受けている建設業の種類
- (2) 健康保険等の加入状況

#### 2 作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項

- (1) 建設工事の名称、内容、工期
- (2) 発注者と請負契約を締結した年月日、発注者の商号・名称・氏名、住所、請負契約を締結した営業所の名称、所在地
- (3) 発注者が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限及び意見の申出方法
- (4) 作成建設業者が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限及び意見の申出方法
- (5) 主任技術者又は監理技術者の氏名、主任技術者資格又は監理技術者資格、専任か否かの別
- (6) 作成建設業者が監理技術者補佐を置く場合は、その者の氏名、その者が有する監理技術者補佐資格
- (7) 作成建設業者が専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、主任技術者資格
- (8) 当該建設工事に従事する者に関する以下の事項（※作業員名簿で可）
  - ・氏名、生年月日及び年齢
  - ・職種
  - ・社会保険の加入等の状況
  - ・中小企業退職金共済法に該当する者であるか否かの別
  - ・安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
  - ・建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（従事者が希望しない場合は記載不要）
- (9) 出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の特定技能の在留資格を決定された者（以下「一号特定技能外国人」という。）、出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）及び出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）の従事の状況

#### 3 作成建設業者が請け負った建設工事の下請負人に関する事項

- (1) 下請負人の商号・名称、住所
- (2) 許可番号（建設業者の場合）、施工に必要な許可業種（建設業者の場合）
- (3) 健康保険等の加入状況

#### 4 当該下請負人が請け負った建設工事に関する事項

- (1) 建設工事の名称、内容、工期
- (2) 請負契約を締結した年月日

- (3) 注文者が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限及び意見の申出方法
- (4) 下請負人が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限及び意見の申出方法
- (5) 下請負人が建設業者の場合は、下請負人の置く主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任か否かの別
- (6) 下請負人が主任技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、主任技術者資格
- (7) 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該作成建設業者の営業所の名称及び所在地
- (8) 一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況

**【施工体制台帳に添付しなければならない書類】(規則第14条の2第2項)**

- 1 作成建設業者が発注者と締結した建設工事の請負契約書の写し（民間工事については請負代金の額に係る部分を除く）
- 2 下請負人が注文者と締結した建設工事の請負契約書の写し（民間工事は請負代金の額に係る部分を除く）
- 3 作成建設業者の主任技術者又は監理技術者が、主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面（専任を要する工事については監理技術者資格者証の写しに限る）及び雇用関係を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
- 4 作成建設業者が監理技術者補佐を置いた場合は、監理技術者補佐資格を有することを証する書面及び雇用関係を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
- 5 作成建設業者が専門技術者を置いた場合は、主任技術者資格を有することを証する書面及び雇用関係を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

**【再下請負通知書に記載しなければならない内容】(規則第14条の4第1項)**

- 1 再下請負通知を行う当該下請負人（以下「再下請負通知人」という。）に関する事項  
再下請負通知人の商号・名称、住所、許可番号（建設業者の場合）
- 2 再下請負通知人が請け負った建設工事に関する事項  
建設工事の名称、注文者の名称、注文者と下請契約を締結した年月日
- 3 再下請負通知人が請け負わせた下請負人（以下「再下請負人」という。）に関する事項
  - (1) 再下請負人の商号・名称、住所
  - (2) 再下請負人の許可番号（建設業者の場合）、施工に必要な許可業種（建設業者の場合）
  - (3) 健康保険等の加入状況
- 4 再下請負通知人が再下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する事項
  - (1) 建設工事の名称、内容、工期
  - (2) 請負契約を締結した年月日
  - (3) 再下請負通知人が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限及び意見の申出方法
  - (4) 再下請負人が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限及び意見の申出方法
  - (5) 再下請負人が建設業者の場合は、再下請負人の置く主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任か否かの別
  - (6) 再下請負人が主任技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、主任技術者資格
  - (7) 一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況


【再下請負通知書に添付しなければならない書類】（規則第14条の4第3項）

再下請負通知人が再下請負人と締結した建設工事の請負契約書の写し（民間工事については請負代金の額に係る部分を除く）

## 5 施工体制台帳等の備え置き等

施工体制台帳等は、請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで工事現場ごとに備え置き、公共工事の場合においては発注者への施工体制台帳等の写しを提出し、民間工事においては発注者への閲覧に供しなければなりません。（法第24条の8第1項、規則第14条の7、法第24条の8第3項、入札契約適正化法第15条第2項）

なお、施工体制台帳等の一部は、帳簿に添付し、当該建設工事の目的物を引き渡し後又は当該建設工事の債権債務が消滅後に担当営業所に5年間（作成建設業者が発注者から受領した完成図及び打合せ記録並びに発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係る書類については10年間）保存しなければなりません（63～64P参照）。



## 施工体制台帳（作成例）

施工体制台帳を作成又は  
変更した年月日

作成建設業者の商号 又は名称	[会社名・事業者ID] A建設株式会社																																																												
この工事を担当 する事業所名	[事業所名・現場ID] ■■道路改良工事 現場事務所																																																												
作成建設業者が受け ていいる許可をすべて記入 (業種は略称でも可)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">建設業の 許</td> <td style="width: 30%;">許可業種</td> <td style="width: 30%;">許可番号</td> <td style="width: 25%;">許可(更新)年月日</td> </tr> <tr> <td>土木一式、とび・土工事業 <small>大臣 特定 知事 一般</small></td> <td>第■■■■号</td> <td>■年■月■日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装工事業 <small>大臣 特定 知事 一般</small></td> <td>第■■■■号</td> <td>■年■月■日</td> </tr> </table>			建設業の 許	許可業種	許可番号	許可(更新)年月日	土木一式、とび・土工事業 <small>大臣 特定 知事 一般</small>	第■■■■号	■年■月■日		舗装工事業 <small>大臣 特定 知事 一般</small>	第■■■■号	■年■月■日																																															
建設業の 許	許可業種	許可番号	許可(更新)年月日																																																										
	土木一式、とび・土工事業 <small>大臣 特定 知事 一般</small>	第■■■■号	■年■月■日																																																										
	舗装工事業 <small>大臣 特定 知事 一般</small>	第■■■■号	■年■月■日																																																										
作成建設業者が発注者 と締結した契約書に 記載された工事名称と その工事の具体的な内容	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">工事名 称及 び工 事内 容</td> <td colspan="3">■■道路改良工事 土木一式（土工1,500m<sup>3</sup>、擁壁工50m、舗装工1,000m<sup>2</sup>）</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>発注者名 及び住 所</td> <td colspan="3">国土交通省 北陸地方整備局 ■■事務所 ■■県■■市■■町■■</td> </tr> <tr> <td>工期</td> <td style="width: 30%;">自 ■年■月■日 至 ■年■月■日</td> <td style="width: 30%;">契約日</td> <td style="width: 30%;">■年■月■日</td> </tr> </table>			工事名 称及 び工 事内 容	■■道路改良工事 土木一式（土工1,500m <sup>3</sup> 、擁壁工50m、舗装工1,000m <sup>2</sup> ）						発注者名 及び住 所	国土交通省 北陸地方整備局 ■■事務所 ■■県■■市■■町■■			工期	自 ■年■月■日 至 ■年■月■日	契約日	■年■月■日																																											
工事名 称及 び工 事内 容	■■道路改良工事 土木一式（土工1,500m <sup>3</sup> 、擁壁工50m、舗装工1,000m <sup>2</sup> ）																																																												
発注者名 及び住 所	国土交通省 北陸地方整備局 ■■事務所 ■■県■■市■■町■■																																																												
工期	自 ■年■月■日 至 ■年■月■日	契約日	■年■月■日																																																										
発注者と契約を締結した 作成特設業者の営業所の 名称及び住所	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">契 約 業 所</td> <td style="width: 30%;">区分</td> <td style="width: 30%;">名称</td> <td style="width: 30%;">住所</td> </tr> <tr> <td>元請契約</td> <td>A建設(株)</td> <td>■■県■■市■■町■■</td> </tr> <tr> <td></td> <td>下請契約</td> <td>A建設(株)■■支店</td> <td>■■県■■市■■町■■</td> </tr> </table>			契 約 業 所	区分	名称	住所	元請契約	A建設(株)	■■県■■市■■町■■		下請契約	A建設(株)■■支店	■■県■■市■■町■■																																															
契 約 業 所	区分	名称	住所																																																										
	元請契約	A建設(株)	■■県■■市■■町■■																																																										
	下請契約	A建設(株)■■支店	■■県■■市■■町■■																																																										
一次下請と契約を締結した 作成建設業者の 営業所の名称及び住所	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">健康保 険等 の加入 状況</td> <td rowspan="2" style="width: 30%;">区分</td> <td colspan="2">健康保険</td> <td colspan="2">厚生年金保険</td> <td colspan="2">雇用保険</td> </tr> <tr> <td>加入</td> <td>未加入 適用除外</td> <td>加入</td> <td>未加入 適用除外</td> <td>加入</td> <td>未加入 適用除外</td> </tr> <tr> <td>事業所 整理記号等</td> <td>元請契約</td> <td>A建設(株)</td> <td>■■■■■</td> <td>■■■■■</td> <td>■■■■■</td> </tr> <tr> <td></td> <td>下請契約</td> <td>A建設(株) ■■支店</td> <td>■■■■■</td> <td>■■■■■</td> <td>■■■■■</td> </tr> </table>			健康保 険等 の加入 状況	区分	健康保険		厚生年金保険		雇用保険		加入	未加入 適用除外	加入	未加入 適用除外	加入	未加入 適用除外	事業所 整理記号等	元請契約	A建設(株)	■■■■■	■■■■■	■■■■■		下請契約	A建設(株) ■■支店	■■■■■	■■■■■	■■■■■																																
健康保 険等 の加入 状況	区分	健康保険				厚生年金保険		雇用保険																																																					
		加入	未加入 適用除外	加入	未加入 適用除外	加入	未加入 適用除外																																																						
事業所 整理記号等	元請契約	A建設(株)	■■■■■	■■■■■	■■■■■																																																								
	下請契約	A建設(株) ■■支店	■■■■■	■■■■■	■■■■■																																																								
一次下請を監督するため に作成建設業者が監督員 を置いた場合その氏名、 権限及び意見申出方法	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">発注者 の 監督員 名※</td> <td colspan="2">■■ ■■</td> <td rowspan="2" style="width: 20%;">権限及び意見 申出方法※</td> <td colspan="2">契約書記載のとおり</td> </tr> <tr> <td>■■ ■■</td> <td>■■ ■■</td> <td>■■■■■</td> <td>■■■■■</td> </tr> <tr> <td>監督員名※</td> <td colspan="2">■■ ■■</td> <td>権限及び意見 申出方法※</td> <td colspan="2">契約書記載のとおり</td> </tr> <tr> <td>現場代理人名 ※</td> <td colspan="2">■■ ■■</td> <td>権限及び意見 申出方法※</td> <td colspan="2">契約書記載のとおり</td> </tr> <tr> <td>監理技術者名 専任 非専任</td> <td colspan="2">■■ ■■</td> <td>資格内容</td> <td colspan="2">一級土木施工管理技士</td> </tr> <tr> <td>監理技術者 佐 名</td> <td colspan="2">■■ ■■</td> <td>資格内容</td> <td colspan="2">二級建築施工管理技士 二級建築施工管理技士補</td> </tr> <tr> <td>専門 技術者 名※</td> <td colspan="2">■■ ■■</td> <td>専門 技術者 名※</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>資格内容※</td> <td colspan="2">解体工事施工技士</td> <td>資格内容※</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>担当 工事 内容※</td> <td colspan="2">構造物撤去工</td> <td>担当 工事 内容※</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>一・二特定技能外 国人の従事の 状況(有無)</td> <td style="text-align: center;">有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/></td> <td>外国人建設就 労者の従事の 状況(有無)</td> <td style="text-align: center;">有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/></td> <td>外国人技能実 習生の従事の 状況(有無)</td> <td style="text-align: center;">有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/></td> </tr> </table>			発注者 の 監督員 名※	■■ ■■		権限及び意見 申出方法※	契約書記載のとおり		■■ ■■	■■ ■■	■■■■■	■■■■■	監督員名※	■■ ■■		権限及び意見 申出方法※	契約書記載のとおり		現場代理人名 ※	■■ ■■		権限及び意見 申出方法※	契約書記載のとおり		監理技術者名 専任 非専任	■■ ■■		資格内容	一級土木施工管理技士		監理技術者 佐 名	■■ ■■		資格内容	二級建築施工管理技士 二級建築施工管理技士補		専門 技術者 名※	■■ ■■		専門 技術者 名※			資格内容※	解体工事施工技士		資格内容※			担当 工事 内容※	構造物撤去工		担当 工事 内容※			一・二特定技能外 国人の従事の 状況(有無)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	外国人建設就 労者の従事の 状況(有無)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	外国人技能実 習生の従事の 状況(有無)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
発注者 の 監督員 名※	■■ ■■		権限及び意見 申出方法※		契約書記載のとおり																																																								
	■■ ■■	■■ ■■		■■■■■	■■■■■																																																								
監督員名※	■■ ■■		権限及び意見 申出方法※	契約書記載のとおり																																																									
現場代理人名 ※	■■ ■■		権限及び意見 申出方法※	契約書記載のとおり																																																									
監理技術者名 専任 非専任	■■ ■■		資格内容	一級土木施工管理技士																																																									
監理技術者 佐 名	■■ ■■		資格内容	二級建築施工管理技士 二級建築施工管理技士補																																																									
専門 技術者 名※	■■ ■■		専門 技術者 名※																																																										
資格内容※	解体工事施工技士		資格内容※																																																										
担当 工事 内容※	構造物撤去工		担当 工事 内容※																																																										
一・二特定技能外 国人の従事の 状況(有無)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	外国人建設就 労者の従事の 状況(有無)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>	外国人技能実 習生の従事の 状況(有無)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>																																																								

1 建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。

2 ■■■■■部分は建設業法で定められた記載事項です。

3 ○欄については配置しない場合は記載不要です。

4 「権限及び意見申出方法」の欄は、建設業法では相手方に通知することになっていますので、その通知書や契約書に定められている場合は、その旨を記載したうえ画面を添付して下さい。これによらない場合は具体的に記載してください。

5 基幹技能者資格は、主任技術者等の資格内容とは欄を分ける等、記載漏れや混同しないようにして記載することができます。

### 【「健康保険等の加入状況」の記載方法について（1）】

1. 「保険加入の有無」：各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
  2. 「事業所整理記号等」「営業所の名称」：元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。
  3. 「事業所整理記号等」「健康保険」：事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。
  4. 「事業所整理記号等」「厚生年金保険」：事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。
  5. 「事業所整理記号等」「雇用保険」：労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。（その他の詳細は72～73P参照）
- ※2～5については、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。

1号特定技能外国人：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の**特定技能の在留資格**を決定された者

外国人建設就労者：出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の**在留資格**を決定された者であって、**国土交通大臣が定める者**

外国人技能実習生：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の**技能実習の在留資格**を決定された者

各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

## 《下請負人に関する事項》

下請負人の商号 又は名称	会社名・ 事業者ID	B建設株式会社		代表者名	■ ■ ■ ■ ■ ■	
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名称とその工事の具体的な内容	住所	■ ■ 県 ■ ■ 市 ■ ■ 町 ■ ■				
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された契約日及び工期	工事名稱 及び 工事内容	■ ■ 道路改良工事 擁壁工事				
下請負人が受けている許可のうち、請負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可(業種は略称でも可)	工 期	自 ■ 年 ■ 月 ■ 日 至 ■ 年 ■ 月 ■ 日	契 約 日	■ 年 ■ 月 ■ 日		
このページ下欄の【「健康保険等の加入状況」の記載方法について(2)】を参照	建設業の 許	施工に必要な許可業種	許 可 番 号		許可(更新)年月日	
とび・土工、鉄筋工事業 知事一般		大臣 特定 知事一般	第 ■ ■ ■ ■ 号	■ 年 ■ 月 ■ 日		
	工事業 知事一般	大臣 特定 知事一般	第 号	年 月 日		
下請負人が現場代理人を置いた場合はその氏名、権限及び意見申出方法	健康保険等 の加入状況	事業所 整理記号等	保険加入 の有無	健康保険 加入 未加入 適用除外	厚生年金保険 加入 未加入 適用除外	雇用保険 加入 未加入 適用除外
			営業所の名称	健康保険 加入 未加入 適用除外	厚生年金保険 加入 未加入 適用除外	雇用保険 加入 未加入 適用除外
下請負人が置いた主任技術者の氏名、専任・非専任の別及び具体的な資格	現場代理人名※	■ ■ ■ ■				
	権限及び 意見申出方法※	契約書記載のとおり				
	主任技術者名 専任 非専任	■ ■ ■ ■				
	資格内容	二級土木施工管理技士				
下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名、具体的な資格及び担当工事の具体的な内容	安全衛生責任者名※		■ ■ ■ ■ ■ ■			
	安全衛生推進者名※		■ ■ ■ ■ ■ ■			
	雇用管理責任者名※		■ ■ ■ ■ ■ ■			
	専門技術者名※					
	資格内容※					
	担当工事内容※					
	一号特定技能外 国人の従事の 状況(有無)	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	外国人建設就 労者の従事の 状況(有無)	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>	外国人技能実 習生の従事の 状況(有無)	

1号特定技能外国人：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の**特定技能の在留資格**を決定された者  
外国人建設就労者：出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の**在留資格**を決定された者であって、**国土交通大臣が定める者**  
外国人技能实习生：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の**技能実習の在留資格**を決定された者

各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

※施工体制台帳の添付書類（規則第14条の2第2項）

- ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共交通以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
  - ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
  - ・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面の写し

## 【「健康保険等の加入状況」の記載方法について（2）】

1. 「保険加入の有無」：各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を〇で囲む。

2. 事業所整理記号等「営業所の名称」：請負契約に係る営業所の名称を記載。

3. 事業所整理記号等「健康保険」：事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。

4. 事業所整理記号等「厚生年金保険」：事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。

5. 事業所整理記号等「雇用保険」：労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。（その他の詳細は72～73F参照）

## 再下請負通知書（作成例）

再下請負通知書を作成  
又は変更した年月日

直近上位 注文者名	A建設株式会社			【報告下請負業者】																																							
			住所 ■■県■■市■■町■■																																								
元請名称・ 事業者ID		A建設株式会社		再下請負通知人の商号 又は名称																																							
				会社名・ 事業者ID B建設株式会社																																							
代表者名 ■■ ■■																																											
《自社に関する事項》																																											
<table border="1"> <tr> <td>工事名 称 及 工事内 容</td> <td colspan="5">■■道路改良工事 擁壁工事</td> </tr> <tr> <td>工 期</td> <td>自 ■年■月■日</td> <td>至 ■年■月■日</td> <td>注文者との 契 約 日</td> <td colspan="2">■年■月■日</td> </tr> </table>						工事名 称 及 工事内 容	■■道路改良工事 擁壁工事					工 期	自 ■年■月■日	至 ■年■月■日	注文者との 契 約 日	■年■月■日																											
工事名 称 及 工事内 容	■■道路改良工事 擁壁工事																																										
工 期	自 ■年■月■日	至 ■年■月■日	注文者との 契 約 日	■年■月■日																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">建設業の 許</td> <td>施工に必要な許可業種</td> <td colspan="2">許可番号</td> <td colspan="2">許可（更新）年月日</td> </tr> <tr> <td>とび・土工、鉄筋工事業</td> <td>大臣 知事</td> <td>特定 一般</td> <td>第■■■■号</td> <td>■年■月■日</td> </tr> <tr> <td>工事業</td> <td>大臣 知事</td> <td>特定 一般</td> <td>第 号</td> <td>年 月 日</td> </tr> </table>						建設業の 許	施工に必要な許可業種	許可番号		許可（更新）年月日		とび・土工、鉄筋工事業	大臣 知事	特定 一般	第■■■■号	■年■月■日	工事業	大臣 知事	特定 一般	第 号	年 月 日																						
建設業の 許	施工に必要な許可業種	許可番号		許可（更新）年月日																																							
	とび・土工、鉄筋工事業	大臣 知事	特定 一般	第■■■■号	■年■月■日																																						
	工事業	大臣 知事	特定 一般	第 号	年 月 日																																						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">健康保険等 の加入状況</td> <td rowspan="2">保険加入 の有無</td> <td colspan="2">健康保険</td> <td colspan="2">厚生年金保険</td> </tr> <tr> <td>加入</td> <td>未加入 適用除外</td> <td>加入</td> <td>未加入 適用除外</td> <td>加入</td> <td>未加入 適用除外</td> </tr> <tr> <td>事業所 整理記号等</td> <td>営業所の名称</td> <td colspan="2">健康保険</td> <td colspan="2">厚生年金保険</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B建設(株)</td> <td colspan="2">■■建設国保</td> <td colspan="2">■■■■■</td> </tr> </table>						健康保険等 の加入状況	保険加入 の有無	健康保険		厚生年金保険		加入	未加入 適用除外	加入	未加入 適用除外	加入	未加入 適用除外	事業所 整理記号等	営業所の名称	健康保険		厚生年金保険			B建設(株)	■■建設国保		■■■■■															
健康保険等 の加入状況	保険加入 の有無	健康保険		厚生年金保険																																							
		加入	未加入 適用除外	加入	未加入 適用除外		加入	未加入 適用除外																																			
	事業所 整理記号等	営業所の名称	健康保険		厚生年金保険																																						
	B建設(株)	■■建設国保		■■■■■																																							
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">監督員名 ※</td> <td colspan="5">安全衛生責任者名※ ■■ ■■</td> </tr> <tr> <td colspan="5">安全衛生推進者名※ ■■ ■■</td> </tr> <tr> <td colspan="5">雇用管理責任者名※ ■■ ■■</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">現場代理人名 ※</td> <td colspan="5">専門技術者名※</td> </tr> <tr> <td colspan="5">資格内容※</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">主任技術者名 ※</td> <td colspan="5">担当工事内容※</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </table>						監督員名 ※	安全衛生責任者名※ ■■ ■■					安全衛生推進者名※ ■■ ■■					雇用管理責任者名※ ■■ ■■					現場代理人名 ※	専門技術者名※					資格内容※					主任技術者名 ※	担当工事内容※									
監督員名 ※	安全衛生責任者名※ ■■ ■■																																										
	安全衛生推進者名※ ■■ ■■																																										
	雇用管理責任者名※ ■■ ■■																																										
現場代理人名 ※	専門技術者名※																																										
	資格内容※																																										
主任技術者名 ※	担当工事内容※																																										
<table border="1"> <tr> <td>一号特定技能外 外国人の従事の 状況（有無）</td> <td>有 <input checked="" type="radio"/></td> <td>外国人建設就 労者の従事の 状況（有無）</td> <td>有 <input checked="" type="radio"/></td> <td>外国人技能実 習生の従事の 状況（有無）</td> <td>有 <input checked="" type="radio"/></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> </tr> </table>						一号特定技能外 外国人の従事の 状況（有無）	有 <input checked="" type="radio"/>	外国人建設就 労者の従事の 状況（有無）	有 <input checked="" type="radio"/>	外国人技能実 習生の従事の 状況（有無）	有 <input checked="" type="radio"/>																																
一号特定技能外 外国人の従事の 状況（有無）	有 <input checked="" type="radio"/>	外国人建設就 労者の従事の 状況（有無）	有 <input checked="" type="radio"/>	外国人技能実 習生の従事の 状況（有無）	有 <input checked="" type="radio"/>																																						

1 建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。

2 □部分は建設業法で定められた記載事項です。

3 ※欄については配置しない場合は記載不要です

4 「権限及び意見申出方法」の欄は、建設業法では相手方に通知することになっていますので、その通知書や契約書に定められている場合は、その旨を記載したうえ書面を添付して下さい。これによらない場合は具体的に記載してください。

5 基幹技能者資格は、主任技術者等の資格内容とは欄を分ける等、記載漏れや混同ないようにして記載することができます。

## 【「健康保険等の加入状況」の記載方法について（3）】

- 「保険加入の有無」 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
  - 事業所整理記号等「営業所の名称」：請負契約に係る営業所の名称を記載。
  - 事業所整理記号等「健康保険」：事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。
  - 事業所整理記号等「厚生年金保険」：事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。
  - 事業所整理記号等「雇用保険」：労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。（その他の詳細は7.2～7.3P参照）
- ※2～5については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加。

1号特定技能外国人：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格を決定された者

外国人建設就労者：出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定める者

外国人技能実習生：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者

各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

### 《再下請負関係》

再下請負人及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。

再下請負人の商号又は名称	会社名 ・事業者ID	C型枠株式会社	代表者名	■ ■ ■ ■ ■ ■	
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名称とその工事の具体的な内容	住所 電話番号	■ ■ 県 ■ ■ 市 ■ ■ 町 ■ ■			
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された契約日及び工期	工事名称 及び 工事内容	■ ■ 道路改良工事 擁壁工事 型枠工事			
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された契約日及び工期	工期	自 ■ 年 ■ 月 ■ 日 至 ■ 年 ■ 月 ■ 日	契約日	■ 年 ■ 月 ■ 日	

建設業の許可	施工に必要な許可業種	許可番号	許可(更新)年月日
	とび・土工事業 大臣 特定 知事 一般	第 ■ ■ ■ ■ 号	■ 年 ■ 月 ■ 日
	工事業 大臣 特定 知事 一般	第 ■ 号	年 ■ 月 ■ 日

健康保険等の加入状況	保険加入の有無	健康保険		厚生年金保険	雇用保険
		加入	未加入 (適用除外)	加入	未加入 (適用除外)
	事業所整理記号等	営業所の名称	健康保険	厚生年金保険	雇用保険
C型枠(株)		■ ■ 建設国保	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■

再下請負人が現場代理人を置いた場合はその氏名、権限及び意見申出方法	現場代理人名※					
	権限及び意見申出方法※					
	主任技術者名※	専任 ■ ■ ■ ■				
	資格内容※	実務経験 (実務経験10年、大工)				
	再下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名、具体的な資格及び担当工事の具体的な内容					
	安全衛生責任者名※	■ ■ ■ ■				
	安全衛生推進者名※	■ ■ ■ ■				
	雇用管理責任者名※	■ ■ ■ ■				
	専門技術者名※					
	資格内容※					
	担当工事内容※					

一号特定技能外 外国人の従事の 状況(有無)	有 ○ 無	外国人建設就 労者の従事の 状況(有無)	有 ○ 無	外国人技能実 習生の従事の 状況(有無)	有 ○ 無
------------------------------	-------	----------------------------	-------	----------------------------	-------

1号特定技能外国人：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の在留資格を決定された者  
外国人建設就労者：出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定める者  
外国人技能実習生：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者

各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。


※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第14条の4第3項）

・再下請通知人が再下請負人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

#### 【「健康保険等の加入状況」の記載方法について（4）】

- 「保険加入の有無」：各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
- 事業所整理記号等「営業所の名称」：請負契約に係る営業所の名称を記載。
- 事業所整理記号等「健康保険」：事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。
- 事業所整理記号等「厚生年金保険」：事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の事業所整理記号及び事業所番号を記載。
- 事業所整理記号等「雇用保険」：労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。（その他の詳細は72～73P参照）

## 施工体系図(作成例)



1 建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。

2 ■■■■部分は建設業法で定められた記載事項です。

3 (※)は必要に応じて記載して下さい。

4 建設業の許可を受けていない下請負人については「主任技術者」及び「専門技術者」の記載は不要です。

## 作業員名簿

( 年 月 日作成)

事業所の名称  
・現場ID \_\_\_\_\_  
所長名 \_\_\_\_\_

本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。

一次会社名  
・事業者ID \_\_\_\_\_

元請  
確認欄

提出日 年 月 日

( 次)会社名  
・事業者ID \_\_\_\_\_

(注) 1. ※印欄には次の記号を入れる。

(注) 3. 各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。  
(注) 4. 資格・免許等の写しを添付することが望ましい。

現 …現場代理人 作 …作業主任者（（注）2.） 女 …女性作業員 未 …18歳未満の作業員

(注) 5. 健康保険欄には、左欄に健康保険の名称(健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険)を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である場合により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記

**(主)** …主任技術者 **(職)** …職 長 **(安)** …安全衛生責任者 **(能)** …能力向上教育 **(再)** …危險有害業務・再發防止教育

(注) 6. 年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。

…外国人技能実習生 …外国人建設労働者 …1号特定技能外国人

(注) 7. 履用保険欄には右欄に被保険者番号の下4けたを記載。(日雇労働被保

(注) 2. 作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても

障害者の場合には左欄に「日雇保険」と記載)事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。  
(注) ④ 建設業者会員並びに中小企業者会員共済制度への加入の有無について

(注) 9. 安全衛生に関する教育の内容(例:雇入時教育、職長教育、建設用リフト

(注) 10. 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。

技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。  
(注) 1-1 記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。

(注) 11. 記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。

## 【参考】健保適用除外承認手続きにより、適法に「建設国保」と「厚生年金」に加入する事業所の「施工体制台帳」等への記載方法について

(再下請負通知書、施工体制台帳に共通のルール)

### 1. 健康保険組合(組合管掌健康保険)に加入している場合

健康保険について、当該事業所が協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)ではなく健康保険組合(組合管掌健康保険)に加入している場合、「事業所整理記号等」欄のうち「健康保険」欄には加入している健康保険組合の名称のみ(例:「〇〇健康保険組合」)を記載してください。

### 2. 建設国保に加入している場合

#### (1) 「事業所整理記号等」欄の「健康保険」欄の記載

当該事業所が協会けんぽ又は組合管掌健康保険に加入しており、当該事業所で使用され、協会けんぽ又は組合管掌健康保険の被保険者となるべき労働者のうち

- ① 全員が建設国保(国民健康保険組合が運営する国民健康保険)に加入しており、協会けんぽ、組合管掌健康保険の適用除外承認を受けている場合  
→「事業所整理記号等」欄の「健康保険」欄には加入している建設国保組合の名称(例:「〇〇建設国保」)を記載してください。

(理由)

- ※ 「—」(空欄)では、健康保険の適用除外承認を受けているのか、個人事業所や後期高齢者など健康保険の適用そのものを除外されているのか判断できず、明確に区別するために建設国保組合の名称(保険者名)を記載します。  
※ 情報システムの登録に際しても「—」(空欄)でエラーになる場合があるため、区別が重要になります。

- ② 一部の者が建設国保に加入しており、協会けんぽ、組合管掌健康保険の適用除外承認を受けている場合  
→「事業所整理記号等」欄の「健康保険」欄には、当該事業所が  
イ 協会けんぽ加入の場合、事業所整理記号及び事業所番号を記載してください。  
ロ 組合管掌健康保険加入の場合、当該組合名を記載してください。

#### (2) 「保険加入の有無」欄の「健康保険」欄の選択

- ① 「事業所整理記号等」欄に記載する全事業所の「健康保険」欄が「〇〇建設国保」となるか、上段が「〇〇建設国保」で、下段が「同上」となる場合  
→「保険加入の有無」欄の「健康保険」欄では「適用除外」を選択してください。  
② 「事業所整理記号等」欄に2つの別の事業所について記載し、一方の「健康保険」欄のみが「〇〇建設国保」で、もう一方は事業所整理記号及び事業所番号もしくは健康保険組合名のみが記載される場合  
→「保険加入の有無」欄の「健康保険」欄では「加入」を選択してください。

※記載例は以下のとおりです

(1) 健保適用除外承認を受け適法に建設国保に加入し、厚生年金に加入している事業所

健康保険等の 加入状況	保険加入の 有無	健康保険		厚生年金保険		雇用保険		
		加入	未加入	加入	未加入	加入	未加入	
		適用除外		適用除外		適用除外		
事業所		営業所の名称		健康保険		厚生年金保険		
整理記号等		株○○工務店		○○建設国保 <sup>*1</sup>		杉並けま 12345		
						12345678909-876		

注<sup>\*1</sup> 建設国保組合（保険者）の名称を記載します。

(2) 協会けんぽの加入事業所で、健保適用除外承認を受け適法に建設国保に加入して、厚生年金に加入している者が混在する事業所

健康保険等の 加入状況	保険加入の 有無	健康保険		厚生年金保険		雇用保険		
		加入	未加入	加入	未加入	加入	未加入	
		適用除外		適用除外		適用除外		
事業所		営業所の名称		健康保険		厚生年金保険		
整理記号等		株○○工務店		杉並けま 12345		杉並けま 12345		
						12345678909-876		

再下請負通知書、施工体制台帳に記載する各種番号等の掲載書類について

1. 健康保険

事業所整理記号及び事業所番号又は健康保険組合名

→健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」、建設国保  
保険証（写し）、厚生年金算定基礎届（その他、年金事務所が発行する証明書類）等

## 八 建設業者に対する指導・監督及び相談窓口

### ◇ 行政指導

指導・助言・勧告 (建設業法第41条 第1項)	行政庁は建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができます。 建設業者の不適法な行為等で、建設業法第28条第1項や第2項の規定による指示処分を行うに至らない軽微なものについても対象になります。
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ◇ 監督処分

建設業者が建設業法や入札契約適正化法などの法令に違反すると、建設業法の監督処分の対象になります。監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類があります。

また、建設業法の監督処分以外に、国や地方公共団体等の発注者による指名停止措置などを受けることがあります。

指示処分 (建設業法第28条 第1項、第2項)	建設業者が建設業法に違反すると、監督行政庁の指示処分の対象になります。指示処分とは、法令や不適正な事実を是正するために企業がどのようにことをしなければならないか、監督行政庁が命令するものです。
営業停止処分 (建設業法第28条 第3項)	建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。また、一括下請禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がかけられることがあります。営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します。
許可取消処分 (建設業法第29 条)	不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると監督行政庁によって、建設業の許可の取り消しがなされます。一括下請禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指示処分や営業停止処分なしで、即、許可取消処分となります。

### ◆ 監督処分の公表

監督行政庁は、建設業者に対して営業停止処分や許可取消処分を行ったときは、その旨を官報や公報で公告しなければならないこととされています（建設業法第29条の5第1項）。これは、このような建設業者と新たな取引関係に入ろうとする者に、その処分に関する情報を提供するためです。

また、国土交通省では、所管の事業者等の過去の行政処分歴を検索できるサイトを公開しています。その一環として、「国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト」において監督処分情報を公表しています。

「国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト」

<https://www.mlit.go.jp/nega-inf/>



「指名停止措置」は監督処分とは異なります。

指名停止措置は、国や地方公共団体等の発注者が競争入札参加資格を認めた建設業者に対して、一定期間その発注者が発注する建設工事の競争入札に参加させないとするものです。会計法や地方自治法の運用として国や地方公共団体等の各発注者が行う行政上の措置であり、建設業法の監督処分とは異なります。

## 【参考】建設業法で禁止している行為

建設業法では、次のような不正行為等を禁止しています。禁止している行為や、監督処分の基本的な考え方については、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について（平成14年3月28日国総建第67号）」に明記されています。以下に代表的なものを列挙します。

### (1) 一括下請負

建設業者が建設業法第22条の規定に違反したときは、15日以上の営業停止処分を受けます。ただし、元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合等、建設工事を他の建設業者から一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状があるときは、営業停止の期間について必要な減輕を行うことになります。

※ 一括下請負の詳細は47～53P参照

### (2) 無許可業者との下請契約

建設業の許可を受けずに、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であることを知ったうえで、500万円以上（※1）の請負契約を結んだ場合、または、営業停止処分を受けていたことを知ったうえで、下請契約を結んだ場合、7日以上の営業停止処分を受けることになります。

このほかにも、特定建設業の許可を受けていない建設業者であることを知ったうえで、政令で定める金額（※2）以上の下請契約を締結すると、7日以上の営業停止処分を受けます。

※1 建築一式工事の場合は、1,500万円以上及び延べ面積が150m<sup>2</sup>以上の木造住宅工事

※2 建設業の下請金額の合計が、建築一式工事においては7,000万円、他の建設工事については4,500万円

### (3) 施工体制台帳等の不作成

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の下請契約の請負代金の総額が4,500万円（ただし、建築一式工事は7,000万円）以上となった場合には、必ず、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければなりません。（法第24条の8）

これに違反して、施工体制台帳又は施工体系図を作成せず、又は虚偽の施工体制台帳又は施工体系図の作成を行ったときは、7日以上の営業停止処分を受けることとなります。

※ 平成26年の入札契約適正化法の改正により、公共工事については下請金額による下限を撤廃し、金額にかかわらず、施工体制台帳を作成しなければなりません。

### (4) 虚偽申請

公共工事の請負契約に係る手続（競争参加資格確認申請を含む。）において提出書類に虚偽の記載を行ったとき、又は不正行為等を行ったときは、15日以上の営業停止処分を受けます。

また、経営事項審査において完工事高の水増し等の虚偽申請を行うことにより得た結果を公共工事の発注者に提出し、発注者がその結果を資格審査に用いたときは、30日以上の営業停止処分を受けます。

この場合において、経営事項審査の「監査の受審状況」で加点評価されていたときは、45日以上の営業停止処分を受けます。

- 一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任の技術者の配置が求められています。
  - 今般、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなさないし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることがあります。(指定建設業と電気通信工事業は除く)
  - また、特定建設工事ににおいて配置する主任技術者・監理技術者※も同様の扱いとなります。
- ※指定建設業は除く

## (改正前)

### ○技術検定種目と対応する指定学科

技術検定種目	同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理	土木工学
建築施工管理	建築学
電気工事施工管理	電気工学
管工事施工管理	機械工学

## (改正後)

学歴	実務経験	
	大学、短大等(指定学科)	卒業後3年
高等学校(指定学科)	卒業後5年	
<b>1級1次検定合格(対応種目)</b>	<b>合格後3年*</b>	
<b>2級1次検定合格(対応種目)</b>	<b>合格後5年*</b>	
上記以外	10年	

〈機械器具設置工事業における例(改正前後の比較)※〉

(改正前)

建築学、機械工学、電気工学に関する学科(指定学科)の卒業者以外は10年の実務経験が必要

(改正後)

指定学科の卒業者以外であっても、建築・電気工事・管工事施工管理技術検定(第一次検定の合格により、合格後3年(1級)又は5年(2級)に短縮可能)

\*指定建設業と電気通信工事業を除く

# 「監理技術者制度運用マニュアル」改正の概要

- 令和4年11月18日に建設業法施行令の一部を改正する政令※が公布され、**金額要件の見直し関係**については、令和5年1月1日から施行されます。
- また、「適正な施工確保のための技術者制度検討会（第2期）」において、**技術者途中交代の条件の見直し、同一の工事と見なせる範囲の合理化**の見直しの方向性について検討を行い、令和4年5月31日に「**技術者制度の見直し方針**」としてとりまとめられました。
- 上記を踏まえ、「**監理技術者制度運用マニュアル**」を改正し、監理技術者制度の適確な運用の徹底を図ります。

※建設業法施行令の一部を改正する政令（令和4年政令第353号）

## 1. 同一工事と見なせる範囲の合理化

### ■ 同一の監理技術者等が管理できる範囲の見直し

【三 監理技術者等の工事現場における専任】

- ・同一工作物の関連工事を別の監理技術者等が管理することは非合理的な場合もあるため、「随意契約」の場合でなくとも、同一の建築物または連続する工作物に関する工事において、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た場合には、同一の監理技術者等による管理を認めることとする。

## 2. 技術者途中交代の条件の見直し

### ■ 合理的な範囲で柔軟な交代を可能に

【二二 監理技術者等の設置】

- ・働き方改革、建設現場の環境改善等の促進や、建設業への入職促進・定着の観点から、監理技術者等が合理的な範囲で柔軟に交代することを可能とすることを可能とするために、工事請負契約において、途次交代を行うことができる条件について書面その他の方法により発注者と合意がなされている場合は、監理技術者等の途中交代を可能とする。

## 3. 金額要件の見直し ■ 政令改正後の金額要件に修正

※() 内には建築一式工事の場合

	改正前	改正後
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成をする下限 請代金額の下限	4000万円 (6000万円)	4500万円 (7000万円)
主任技術者及び監理技術者の専任を 要する請負代金額の下限	3500万円 (7000万円)	4000万円 (8000万円)

## 4. その他 ■ 発出済みの通知等に伴う見直し

【二二 監理技術者等の設置、二二三 監理技術者等の職務】

- ・ 営業所における専任の技術者、監理技術者等が職務に従事するにあたり、テレワークの扱いを明記。

【五 施工体制台帳の整備、六 工事現場への標識の掲示】

- ・ 施工体系図及び標識の掲示に関して、一定の要件を満たす場合、デジタルサイネージ等ICT機器の活用が可能である旨を明記。

【全般】表現の適正化

建設企業のための  
建設企業のための

# 適正取引

## ハンドブック

(第3版)



建設企業のための  
適正取引

ハンドブック

国土交通省



取引条件の改善に向けて建設業法違反となる取引上の行為や注意点と  
目指すべき取引のあり方などをまとめています



ハンドブックは国土交通省のホームページからも  
印刷できます

建設企業のための適正取引ハンドブック

検索

国土交通省

## 1章 このハンドブックの使い方

はじめに

## 2章 こんな取引条件に要注意!!

- ① 不明確な見積条件や見積提出期限が短くありませんか? .....
- ② 口頭契約や契約書交付が着工後になつていませんか? .....
- ③ 契約工期が通常よりもかなり短い期間になつていませんか? .....
- ④ 契約金額が協議なく一方的に決められていませんか? .....
- ⑤ やり直し工事費用を一方的に押しつけられていますか? .....
- ⑥ 支払期日が守られていますか? .....
- ⑦ 協議もなく一方的に支払代金を差し引かれていますか? .....
- ⑧ 割引困難な長期手形で支払われていますか? .....
- ⑨ 価格転嫁・工期変更は認められていますか? .....
- ⑩ 不利益な取扱いはされていませんか? .....

## 3章 適正取引のためのノウハウ

- 12 取引条件を明確にしましょう .....
- 14 取引内容を書面に残しましょう .....
- 16 支払期日を把握しましょう .....
- 18 施工体制を把握する書類を作成しましょう .....

## 4章 聞い合わせ窓口等

- 建設業法令遵守相談窓口、建設業法令違反通報窓口  
請負契約に関するトラブル相談窓口、その他 .....

- 建設業は、地域のインフラの整備やメンテナンス、災害が発生した際には最前線で応急復旧作業にあたるなど、地域社会の安心・安全の担い手として国民生活を支える大きな使命・役割が求められている産業です。

- 建設工事は規模などに応じて、多くの建設業者が施工に関わることとなり、適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を促進するうえで、工事に携わる建設業者が適正な請負契約のもとに健全な経営状況であることが重要です。

- そのためには、建設工事の請負契約の当事者双方が建設業法や建設業法令遵守ガイドライン等で定められているルールを理解したうえで、契約手続きの各過程でそのルールを守り、適正な取引を推進していく必要があります。

- 本ハンドブックは、下請負人へのしわ寄せの防止、労働者への適切な賃金水準の確保なども踏まえ、適正な取引環境を構築するうえで、守るべき契約上の主なルールを確認するための手引きとなっていますので、広くご活用ください。

- 本ハンドブックは、難解な法律用語をさけて、できる限り平易な表現としています。



## みんなで守る 適正取引!

## 2章 こんな取引条件に要注意！

### 1) 不明確な見積条件や見積提出期限が短くありませんか？

- 見積条件の提示にあたって、元請負人が下請負人にに対して具体的な内容を提示しない場合や、工期等に影響を及ぼす地盤沈下などの事象が発生するおそれがあると知りつつ、その情報を提供しないまま契約した場合は、建設業法違反になります。
- 元請負人が下請負人の見積りを行うために必要な一定の期間を設けなかつた場合は、建設業法違反になります。



- 工事内容、工事着手及び工事完成の時期、支払時期及び方法等の具体的な内容の見積条件が提示されていますか。
- 工事1件の予定価格の金額に応じた見積期間が設けられていますか。

要注意



- 具体的な施工条件や業務分担を明確にするため、書面による見積条件の提示と見積内容について十分に協議する期間が取られていることを確認しましょう。
- 適切な水準の賃金を確保できるような労務費や市場価格を参考にした材料費、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数が明らかになっているかなど、工事内容に応じた適切な見積りとなっていることを確認しましょう。

- 建設業法で定められた必要事項も含め、元請負人と下請負人の間で合意された事項を記載した契約書面を工事着手前に交わしましょう。
- 契約内容を変更する場合、工事内容、工期、請負代金額の精算方法などについて協議し、変更内容を記載した書面を改めて交わしましょう。

### 2) 口頭契約や契約書交付が着工後になつていませんか？

- 工事契約は着工前に書面で行う必要があります、口頭契約などの書面を交わさない契約及び工事着手後に契約書面を交付する行為は、建設業法違反になります。
- 契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要であり、必要事項を満たさない契約書面を交付した場合は、建設業法違反になります。



- 工事着手前に契約を書面で交わしていますか。
- 書面で交わされた契約内容は具体的な内容となっていますか。

要注意



- こんな取引を目指しませんか？

## 2章 こんな取引条件に要注意！

### 3 契約工期が通常よりもかなり短い期間になつていませんか？

- 建設工事の請負契約締結にあたって、通常よりもかなり短い期間を工期とする請負契約を締結した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
- 下請負人の責めに帰すべき理由がなく、当初契約で定めた工期が延長になり、工事費用が増加したにも関わらず、下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約を締結しなかつた場合は、建設業法違反になります。

#### 要 注意

- 通常よりもかなり短い期間を工期とした契約をしていませんか。
- 工期などの契約内容が変更になつた場合に、元請負人と下請負人は、双方対等な立場において協議を行っていますか。

#### 要 注意

発注者への引渡しが迫っているから、この工期でお願いね！

そんなに短い工期では現場で働いている人達が長時間の残業になつてしまなあ。

ポンポン

#### こんな取引を目指しませんか？

- 工事内容、請負金額などの契約内容を総合的に検討し、「工期に関する基準」を参考に、適正な工期で請け負うことができるのかを確認してから契約します。
- 工期の延長や、それに伴う工事費用の増加が発生した際に、元請負人としつかり協議できるよう、当初契約で協議方法などを明確に定めておきましょう。

### 4 契約金額が“協議なく一方的に決められていませんか？”

- 元請負人が下請負人と十分な協議をせず、又は協議に応じず、一方的に請負代金の額を決定し、契約を締結させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
- インボイス制度実施後の免税事業との取引においては特に注意が必要です。
- 元請負人が地位を不正に利用して、通常必要と認められる原価に満たない請負代金で下請負人と契約した場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

#### 要 注意

- 協議することなく一方的に提示された請負代金で契約をしていませんか。
- 通常必要と認められる原価に満たないような請負代金の契約となつていませんか。



#### こんな取引を目指しませんか？

- 施工責任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的な請負代金となるように協議のうえ契約しましょう。
- 建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費や労働災害防止対策に要する経費などが見積書において内訳明示され、それらの経費を尊重した請負代金であることを確認のうえ契約しましょう。

## 2章 こんな取引条件に要注意！

### 5 やり直し工事費用を一方的に押しつけられていませんか？

- やり直し工事となった責任や費用負担を明確にしないまま、元請負人が下請負人に費用を一方的に負担させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
- 下請負人の責めに帰すべき理由がないにも関わらず、元請負人が下請負人にやり直し工事の費用を一方的に負担させた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

#### 要注意

- やり直し工事が発生した場合の責任や費用負担について、契約書面において明示されていますか。
- やり直し工事について、下請負人の責めに帰すべき理由がないにも関わらず、一方的に費用負担を求められていますか。

#### 要注意

- 工事目的物が完成引渡し後に、正当な理由がなく、長期間にわたり保留金として工事代金の一部を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
- 元請負人が注文者から支払いを受けた日から1月以内、又は下請負人の引渡し申出日から50日以内のどちらか早い方で下請代金を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

#### チェックポイント

- ☑ 工事完成・引渡し後、保留金のない支払いがされていますか。
- ☑ 支払期日は、元請負人が注文者より支払いを受けてから1月以内、又は引渡し申し出から50日以内となっていますか。



### こんな取引を目指しませんか？

- 予めやり直し工事が発生した場合の取り決めについて協議しておき、合意した内容については責任関係を明確にするために契約書面へ記載しましょう。
- やり直し工事の責任や発生経緯を整理して、やり直しに必要な費用について元請負人と下請負人の間で協議したうえで、必要に応じ契約変更をしましょう。

### 6 支払期日が守られていますか？

- 工事目的物が完成引渡し後に、正当な理由がなく、長期間にわたり保留金として工事代金の一部を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
- 元請負人が注文者から支払いを受けた日から1月以内、又は下請負人の引渡し申出日から50日以内のどちらか早い方で下請代金を支払わない場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

#### 要注意

- 工事完成引渡しが済んでいるから早く支払いをして欲しいのに…
- こちらの仕事が完了するまでは、支払わないよ。



### こんな取引を目指しませんか？


- 工事完成・引渡し後、請負代金の支払いを留保することなく、建設業法で定められた支払時期内の日付で支払期日が設定されていることを確認しましょう。
- 請負代金の支払いは、請求書提出締切日から支払日までの期間をできる限り短くし、早い時期に支払われるよう協議しましょう。

## 2章 こんな取引条件に要注意！

### 7 協議もなく一方的に支払代金を差し引かれていますか？

- 見積条件や契約書において差引額に関する事項を明示しなかった場合は、建設業法違反になるおそれがあります。
- 双方の協議・合意がなく、元請負人が一方的に根拠不明確な諸費用を差し引いたり、実費より過大な費用を差し引いた場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

- 見積条件や契約書面に差引額について明らかになっていることを確認したうえで、お互いが協議・合意をしていますか。
- 請負代金から一方的に、根拠が不明確な諸費用を差し引かれたり、過大な費用が差し引かれたりしていませんか。



-83-

### 8 割引困難な長期手形で支払われていませんか？

- 手形期間が120日<sup>\*</sup>を超える長期手形を交付した場合、割引困難な手形と認められる場合があり、建設業法違反になるおそれがあります。
- 手形を交付する場合には、現金化にかかる割引料等のコストについて下請負人の負担とすることがないよう、十分な協議が必要です。

\*現在、割引困難な手形等になるおそれがある期間を60日とする検討を行っています。

- 手形期間が120日以内となっていますか。
- 割引料等のコストが下請負人の負担となっていますか。



### こんな取引を目指しませんか？

- 工事で生じた建設副産物（建設発生土・産業廃棄物）の運搬費及び処理費、現場の清掃費、安全協力費などの費用負担の分担を明確にし、請負代金から差し引く事項を書面で確認しましょう。
- 差引額について透明性が確保されるよう、算定根拠や用途等を明らかにして、元請負人と下請負人が合意のうえで請負代金の支払いに反映しましょう。

### こんな取引を目指しませんか？

- 手形期間は120日<sup>\*</sup>以内で、できる限り短い期間内として、割引料等のコストを下請負人が負担することのないように協議しましょう。
- 下請代金はできる限り現金払いとし、現金払いと手形払いを併用する場合でも、少なくとも労務費相当分は現金払いとするように協議しましょう。
- 令和8年度の手形の利用統一等に向け、電子記録債権への移行等を進めましょう。

## 2章 こんな取引条件に要注意！

### 9 値段転嫁・工期変更是認められていますか？

- 原材料費等の高騰や資材不足など双方の責めに帰さない理由により、追加費用や納期遅延が発生している状況で、元請負人が下請負人からの協議に応じず、必要な変更契約を行わなかつた場合は、建設業法違反になる可能性があります。

- 要注意**
- ☑ 請負代金及び工期の変更に関する規定は、契約書面に明示されていますか。
  - ☑ 追加費用の分担や工期の延長について、元請負人から協議を拒否されていませんか。



### ● ● ● こんな取引を目指しませんか？ ● ● ●

- 契約締結にあたつては、請負代金の変更に関する規定及び工期の変更に関する規定を適切に設定・運用しましょう。
- 原材料費等の高騰や資材不足などの背景を整理し、双方の協議の上、適切に変更契約をしましょう。

### 10 不利益な取扱いはされていませんか？

- 不正に低い請負代金などの違反行為を、下請負人が国土交通大臣等に通報したことを利用として、不利益な取扱いをした場合は、建設業法違反になるおそれがあります。

- 要注意**
- ☑ 不正に使用資材等の購入を強制されたと通報したことを理由に、下請代金を一方的に減額されていませんか。
  - ☑ 正当な理由なく長期支払保留を受けたと通報したことを理由に、取引を停止されていますか。



### ● ● ● 困った時には相談を！ ● ● ●

- 不利益な取扱いを受けたなど、建設業法違反のおそれがある場合は、許可行政庁の問い合わせ窓口等に相談しましょう。

# 3章 通正取引のためのノウハウ

## 取引条件を明確にしましょう

建設工事の請負契約締結にあたって事後のトラブルを回避するためには、見積りの段階において、取引条件を当事者間で明確にし、しっかりと協議することが重要です。

## 見積りのルール

### 見積り条件の提示に必要な事項

▶見積り条件を提示する際は、以下の14の項目を示す必要があります。

【建設業法第20条第4項】

- ① 工事内容
- ② 着手及び完工の時期
- ③ 請負代金支払の時期及び方法
- ④ 工事を施工しない日又は時間帯
- ⑤ 当事者の申し出があった場合における工期の変更又は損害の負担及びそれらの算定方法
- ⑥ 天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
- ⑦ 価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- ⑧ 第三者損害の賠償金の負担
- ⑨ 貸与資材等の内容及び方法
- ⑩ 工事完成検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- ⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- ⑫ 工事目的物の契約不適合責任または契約不適合責任に関する保証等の措置に関する内容
- ⑬ 履行遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
- ⑭ 契約に関する紛争の解決方法

見積り条件の書面を渡すので  
見積り内容を確認のうえ  
見積りして下さい。



わかりました。  
内容に不明な点が  
あれば質問します。

### 見積りに必要な期間

▶工事1件の予定価格に応じた見積り期間を設定しなければなりません。

【建設業法施行令第6条】

- ① 500万円未満 中1日以上
- ② 500万円以上5,000万円未満 中10日以上
- ③ 5,000万円以上 中15日以上

### 法定福利費や安全経費を明確に計上

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料のうち建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費や労働災害防止対策に要する経費は「通常必要と認められる原価」に含まれるものであるため、見積り書にその経費を明示しておく必要があります。



# 3章 通正取引のためのノウハウ

## 取引内容を書面に残しましょう

契約当事者の間で合意された取引条件を着実に実行するためには、書面に合意事項を記載し、相互に交付して保存することで、契約内容を確認できるようにしていくことが重要です。

## 契約のルール

### 契約に必要な事項


►次の15項目が契約書に必要な項目です。【建設業法第19条第1項】

- ① 工事内容
- ② 請負代金の額
- ③ 着手及び完工の時期
- ④ 工事を施工しない日又は時間帯
- ⑤ 請負代金支払の時期及び方法
- ⑥ 当事者の申し出があった場合における工期の変更又は損害の負担及びそれらの算定方法
- ⑦ 天災等不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法
- ⑧ 価格等の変動等に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- ⑨ 第三者損害の賠償金の負担
- ⑩ 貸与資材等の内容及び方法



### 契約書面の締結方法

契約書の交付の他、注文書及び請書による相互交付も認められますが、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。  
なお、基本契約書又は、契約約款は左記15項目のうち、⑤～⑯の事項が記載されている必要があります。

- 基本契約書 + 注文書・請書



- 契約約款 + 注文書・請書



工事着工前に  
合意した内容を書面にして  
お互いに持ち合いましょう。

# 3章 通正取引のためのノウハウ

## 支払期日を把握しましょう


契約内容を履行した対価として、契約において合意された請負代金の支払が確実に実行されるよう、建設業法で定められた支払期日を把握することが重要です。

## 支払のルール


### 出来高に応じた支払

[建設業法第24条の3]

元請負人が注文者から出来高払又は竣工払を受けたときは、下請負人に対して、元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、支払いを受けた日から**1月以内**で、かつ、できる限り短い期間内に支払う必要があります。



○月×日に  
支払いを受けたので  
来月×日までに  
お支払いします。



### 「特定建設業者の元請負人」と「資本金4,000万円未満の一般建設業者の下請負人」の取引における支払


[建設業法第24条の6]

- 元請負人は下請負人から工事目的物の引渡しの申出があった日から起算して、**50日以内**で、かつ、できる限り短い期間内に支払う必要があります。

\*特定建設業者が注文者から代金を受取っている場合

- ① 注文者から支払を受けた日から1月以内
- ② 引渡し申出日から50日以内
- ①か②のどちらか早い方で支払う必要があります

- 下請代金の支払いにおいて手形期間が120日を超える、割引困難であると認められるおそれのある長期手形を交付してはいけません。



## 3章 通正取引のためのノウハウ

### 施工体制を把握する書類を作成しましょう

施工体制台帳等の作成を通じて元請負人が現場の施工体制を把握し、施工上のトラブル防止、技能者の役割を明確化、重層下請構造の把握等を行い、適正な施工を確保することが重要です。

## 書類作成のルール

発注者から直接建設工事を請け負った元請負人は、

- 公共工事：下請契約を締結したとき
- 民間工事：下請代金額の総額が4,500万円（建築一式工事にあっては、7,000万円）以上となったときは、

施工体制台帳等を作成する義務があります。

**【建設業法第24条の8】**

### 施工体制台帳


所定の記載事項と添付書類から成り立っています。

また、工事に從事する者に関して、作業員名簿を作成する必要があります。

- ① 発注者との契約書の写し
- ② 下請契約書の写し
- ③ 主任技術者・監理技術者等関係の書類（資格、雇用関係を証する書面）

工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え付けること及び以下のことが義務付けられています。

- 公共工事：発注者に写しを提出する必要があります。
- 民間工事：発注者が閲覧を請求した際は、閲覧に供する必要があります。



### 再下請負通知書

施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人となつた者は、その工事を更に他の者に請け負わせる場合に作成義務が生じ、元請負人にに対して提出する必要があります。

### 施工体系図

各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように作成する図になります。

工期中は工事現場の以下の場所に掲示が義務付けられています。

- 公共工事：工事現場の工事関係者が見やすい場所
- 公衆の見やすい場所
- 民間工事：工事関係者が見やすい場所



施工体制台帳の  
作成等について

# 4章 聞い合わせ窓口等

国土交通省では以下の各種相談窓口等を設けております

## 建設業フォローアップ相談ダイヤル 建設業に関する様々な相談を受け付けます!

TEL 0570-00 4976

E-mail:hot-kensetsugyou110@gxb.mlit.go.jp

【受付時間】10:00～12:00,13:30～17:00  
(土日、祝日、閉庁日を除く)

- 労務単価、品確法の運用指針、社会保険加入対策などの建設業に関する様々な相談を総合的に受け付けます。
- 加えて、建設業法令遵守ガイドラインの内容や、取引に関する法令上の規定などを確認したい場合の相談も受け付けます。

【受付時間】10:00～12:00,13:30～17:00  
(土日、祝日、閉庁日を除く)

建設業フォローアップ相談ダイヤル

-89-

## 届け込みホットライン 一建設業法違反通報窓口

TEL 0570-018-240  
FAX 0570-018-241

E-mail:hot-k-kakekomi-h@gxb.mlit.go.jp

【受付時間】10:00～12:00,13:30～17:00  
(土日、祝日、閉庁日を除く)

- 「届け込みホットライン」に寄せられた情報により、法令違反の疑いがある建設業者には、許可行政庁が必要に応じ立入検査などを実施し、違反行為があれば指導監督を行います。
- 下請負人が、元請負人から不正当な資材等の購入強制、正当な理由がない長期の支払保留など、建設業法に違反するおそれがある行為を受けたとして監督行政庁に通報したことを理由に今後の取引を停止するなど、不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

建設工事をめぐる元請 下請間等の請負契約に関するトラブル相談窓口のご案内

## 建設業 取引適正化センター トラブルを解消して、健全な取引をしよう!

建設業取引適正化センター

検索



センター 東京 TEL 03-32 39-5095  
FAX 03-32 39-5125  
E-mail:tokyo@tekitori.or.jp

相談料  
無料

センター 大阪 TEL 06-67 67-3939  
FAX 06-67 67-5252  
E-mail:osaka@tekitori.or.jp

【受付時間】9:30～17:00 (土日、祝日及び12/29～1/3を除く)

- 元請・下請間等の取引で「困ったことが起きたが、どうしたら良いかわからぬ」という方には、その解決に向けた方法をアドバイスし、「どこに相談したら良いかわからぬ」という方には、相談先である関係行政機関、紛争処理機関等をご紹介します。

## その他の建設業法に関するお問い合わせ窓口

## 建設業法に関するお問い合わせ等は、地方整備局等や 都道府県の建設業許可担当部署も併せてご活用下さい

各許可行政庁の連絡先は国土交通省ホームページでご確認いただけます。

建設業 許可行政庁一覧

建設業取引適正化センター

検索



工期に関する  
基準

建設業法



建設業法及び  
各種ガイドラインのご確認は  
各国土交通省ホームページで  
ご確認いただけます



インボイス関連の  
違反事例



## 契約の手續、内容について見直しましょう

### 一人親方に工事を発注している事業者の皆様へ

一人親方との契約が「雇用契約」ではなくても、働き方や労働者と同様と判断された場合には、元請事業主が下請負人に請け負わせた部分も含めて労災保険の成立手続きを行う必要があります。

\*労働者がどつかの判断がご不明な場合は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。

#### 注意点

労災保険は、建設事業においては、建設工事全体を一の事業として取り扱います。元請事業主が下請負人に請け負わせた部分も含めて労災保険の成立手続きを行いう必要があり、行わなかつた場合、退職金や、保険給付に要した費用の算取が行われる可能性があります。

### 一人親方の皆様へ

#### 「労災保険の特別加入」をしていきますか？

万が一の事故の際にも確実な補償を受けられるよう、労災保険の特別加入を積極的にご検討ください。また、所得水準に見合った補償が受けられるよう、適正な給付基礎日額で申請してください。

#### 注意点

発注元との契約の形式が請負等（雇用契約）ではないの場合でも、実態として労働者と同様の働き方をするときには、一人親方として扱われません。  
※労働者であるのに一人親方として扱われている場合や、労災保険の適用等に疑問がある場合は、お近くの労働基準監督署へご相談ください。

### 各種問い合わせ・相談先

- 現場での怪我や労災保険制度の相談 ➡ 労働基準監督署
- 雇用保険の相談 ➡ ハローワーク
- 健康保険、厚生年金の相談 ➡ 年金事務所
- あいまいな契約や報酬の未払いなどのトラブルに関する相談 ➡ フリーランス・トラブル 110番 0120-532-110  
建設業法違反に関する通報 ➡ 駆け込みホットライン 0570-018-241  
インボイス制度（消費税の申告にかかる仕入税額控除について、2023年10月より制度が一部変更になります。）  
詳細や動画は 国税庁 インボイス Q&A で検索 ➡ 詳細は フリーランスのガイドライン Q&A で検索

4

5

## 労災保険の注意点

建設工事の完成を目的とした工事を請け負う場合、工事着工前に見積書を取り交わしましょう。

- 報酬をしつかり請求できるように書面で契約しましょう。

#### 注意 建設業法令違反のおそれのある事例

##### 書面で契約していない

##### 報酬の減額

合理的な理由がない経費を支払金から一方的に差し引かれた。



○○の現場に入ってくれ。  
契約書は後ですね。

#### 注意 以下のようないくつかの誤解は見直しましょう

- 報酬が労働時間・日数によつて変動する
- 契約金額に労災保険特別加入の費用や支給されない賃職員等の必要経費等が実質的に反映されず、雇用されている同種の技能者と同額程度の報酬となっている



### フリーランスのガイドラインが策定されています

一人親方もフリーランスです

- ➡ 詳細や動画は 国税庁 インボイス Q&A で検索

**建設工事紛争審査会は、工事に雨漏りなどの欠陥（瑕疵）があるのに措置してくれない、工事代金を支払ってもらえないといった建設工事の請負契約を巡る紛争の解決を図る機関で、中央（国土交通省）と各都道府県に置かれています。（建設法第25条）**

**建設工事の調査契約をめぐる紛争**

**申請** → **審理** → **審査会** → **都道府県審査会**

**受理**

**審査会（国土交通省本省）**

- 当事者的一方又は双方が国土交通大臣許可の建設業者の場合
- 当事者の双方が建設業者で、併可是した都道府県知事が同一の場合など

**委員** → **申請人（正・副本）** → **被申請人（正・副本）** → **順序仲介** → **紛争解決へ**

**都道府県審査会**

- 当事者の一方のみが建設業者で、都道府県知事許可の場合は、当事者の双方が建設業者で、併可是した都道府県知事が同一の場合など

**審査会（新潟県建設工事紛争審査会）**

**受理**

**審査会（富山県建設工事紛争審査会）**

**審査会（石川県建設工事紛争審査会）**

**建設工事紛争審査会事務局の住所・電話番号一覧**

審査会名	担当部署	所	電話番号
中央建設工事紛争審査会	国土交通省土地・建築整備室	〒100-8944 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3	03-5253-9111 (内24764)
新潟県建設工事紛争審査会	新潟県土木部監理課	〒990-8570 新潟市中央区新光町4-1	025-285-5511
富山県建設工事紛争審査会	富山県土木部建設技術企画課	〒930-8501 富山市新総曲輪1-7	076-444-3316
石川県建設工事紛争審査会	石川県土木部監理課	〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1	076-225-1712

**（注）① 審査会は、建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を行う機関ではありません。**

**（注）② 不動産の売買に関する紛争、車両競合に係る紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約關係にない**

# 令和6年6月より建設発生土の搬出先の確認が最終搬出先まで義務づけられます！

## ～ストックヤード運営事業者登録制度を活用ください～

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の改正により、建設発生土が適切に利用・処分されるよう、搬出先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書等の確認が義務づけられています（次ページを確認ください）。

令和6年6月からは、ストックヤードに搬出した場合においても最終搬出先まで確認を行うことが義務づけられます。

国に登録されたストックヤードに搬出した場合は、最終搬出先までの確認を行うことが不要となります。

### ◆令和6年6月から始まる最終搬出先までの確認制度◆



**登録ストックヤードに搬出した場合は  
最終搬出先まで確認することが不要となります。**



・最終搬出先までの確認制度（波線部）はR6.6から始まります。

**普段からお取引のあるストックヤード事業者の皆様に、  
登録制度のご紹介をお願いします。**




問合せ先は「ストックヤード運営事業者登録制度」Web検索

(令和5年6月版)

# 「建設発生土の搬出先の明確化」による 新たな制度が始まっています！ ～資源有効利用促進法省令改正～

「建設発生土の搬出先の明確化等」の取組として、資源有効利用促進法の省令改正（令和5年1月より順次施行）により、搬出先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書等の確認が義務づけられています。



## <再生資源の搬入又は指定副産物の搬出前に実施すること>

- 契約の際は、運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積もりを適切に行うよう努めてください。
- 再生資源利用促進計画・再生資源利用計画（以下、計画）を作成してください。
  - 一定規模以上※1の工事を施工する場合、計画を作成すること
  - 建設発生土を搬出する際は、あわせて以下の項目の確認結果票を作成すること
    - ① 建設発生土の搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることの確認※2
    - ② 発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続状況等の確認
  - 計画書は発注者へ提出し説明すること
  - 計画書は工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示すること
  - 作成した計画を運送事業者に通知すること
  - 工事現場に責任者を置くことにより管理体制を整備し、同計画の事務を適切に行うこと

※1 計画を作成しなければならない一定規模以上の工事

再生資源利用促進計画（建設副産物を搬出する際の計画） 土砂500m<sup>3</sup>以上, Co塊・As塊・建設発生木材は合計が200t以上

再生資源利用計画（再生資源を利用（搬入）する際の計画） 土砂500m<sup>3</sup>以上, 碎石500t以上, 加熱アスファルト混合物200t以上

※2 盛土規制法や土砂条例、他法令による許可及び届出が行われているかなどを確認

## <建設発生土の搬入後又は搬出後に実施すること>




- 建設発生土を搬出先へ搬出したときは、受領書の確認を受けてください。
- 受領書の写しを工事完成後5年間保存してください。
- 搬出先が計画書と一致することを確認してください。
- 建設発生土を他の建設工事やストックヤードから受入れたときは、搬入元に受領書を交付してください。

## <建設工事の完成後に実施すること>



- 計画の実施状況を記録・保存してください。
  - 元請業者は、計画の実施状況を把握して記録し、受領書の写しと合わせて5年間保存すること
  - 発注者から請求があったときは、計画の実施状況を発注者に報告すること
- 建設発生土の最終搬出先の記録の作成・保存してください（令和6年6月より施行）。
  - 元請業者は建設発生土が計画に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに搬出先の名称や所在地、搬出量等を記載した書面を作成し、保存すること
  - 更に他の搬出先へ搬出されたときも同様である
  - ただし、①～④に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要である。
    - ① 国又は地方公共団体が管理する場所（当該管理者が受領書を交付するもの）
    - ② 他の建設現場で利用する場合
    - ③ ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード
    - ④ 土砂処分場（盛土利用等し再搬出しないもの）

↑（前ページをご覧ください）



詳しい情報は「建設発生土の搬出先計画制度」をWeb検索

# 「ストックヤード運営事業者登録制度」 を知っていますか？

令和5年5月より  
登録スタート


令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の改正により、建設発生土が適切に利用・処分されるよう新たな制度が始まりました。

新たな制度では、令和6年6月より、建設発生土を搬出する工事を請負う元請業者は、搬出された建設発生土が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられます※（資源有効利用促進法省令）。

一方、登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。

つまり、登録ストックヤード運営事業者の皆様は、建設発生土の適切な利用・処分に向けた枠組みの一翼を担う主体となります。

## ◆令和6年6月から始まる最終搬出先までの確認制度◆



- 元請業者による搬出先の盛土規制法の許可等（盛土規制法や土砂条例等の許可又は届出、土壤汚染防止対策法等の手続き状況等）の確認、搬出先の確認（受領書の交付）は既に始まっています。
- 最終搬出先までの確認制度（波線部）はR6.6から始まります。

### 登録されると・・・

- 元請業者の負担が軽減することから、建設発生土の搬出先として、選ばれやすくなることが期待されます。
- 登録された事業者の一覧は、国のHPで公表されます。この一覧は、建設発生土を搬出する方が、搬出先を探す際に活用することも想定しています。

# 『ストックヤード運営事業者登録制度』の概要

## <登録可能なストックヤードとは?>

- ストックヤードとは、再び搬出することを目的に、外部から搬出された土砂を一時的に堆積する場所を指します。  
(例) ストックヤード、土質改良プラント、自社の資材置き場 等
- 営利・非営利の別は問いません。

## <登録されたら実施する業務とは?>

- 運営するストックヤードごとに、公衆の見やすい場所に登録番号等を記載した標識を掲げてください。標識の様式は申請様式と合わせてHP※で配布しています。

### 土砂を搬入した際に行うこと

- 土砂を搬入する際は、搬入元に対し、受領書を交付してください。なお、受領書の写しは5年間保存する必要があります。
- 土砂の搬入管理及び記録の保存を行い、搬出記録とあわせて年一回国に報告してください。

### 土砂を搬出した際に行うこと

- 土砂を搬出する際は、搬出先が盛土規制法の許可地等であるか確認し、確認結果を記載した書面を作成する必要があります。詳細はHP※をご確認ください。
- 土砂を搬出するトラック運送事業者に、搬出先の確認結果を通知してください。
- 土砂の搬出を他のものに委託する場合、土砂の運搬費や処理経費を代金に適切に反映するよう努めてください。
- 土砂を搬出した際は、搬出先へ搬出したことを証明する書類として、受領書の交付を受けてください。
- 搬出先の確認結果や受領書の写し等は作成後5年間保存する必要があります。
- 他の搬出先に搬出された場合（以下①～④の場合を除く）、最終搬出先までの搬出先を確認した書面を作成してください。
- ただし、以下①～④に搬出した場合は、最終搬出先までの確認は不要です。
  - 国又は地方公共団体が管理する場所（当該管理者が受領書を交付するもの）
  - 他の建設現場で利用する場合
  - ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード
  - 土砂処分場（盛土利用等し再搬出しないもの）
- 土砂の搬出管理及び記録の保存を行い、搬入記録とあわせて年一回国に報告してください。
- ストックヤードに土砂の搬出入を行う者が使用する車両において過積載が横行し土砂の不法投棄等を招くことがないよう、ストックヤードの利用者に対し法令を遵守するよう指導に努めてください。

## <登録申請方法は?>

- 電子メール等にて管轄の地方整備局等へ申請ください。
- 申請様式はHP※よりダウンロードください。
- 申請の手引きを作成していますので、あわせてご確認ください。
- 登録料は無料です。



※関連HP・問合せ先：「ストックヤード運営事業者登録制度」で検索

## 建設業の許可申請に必要な書類（申請書・添付書類）

- ◆申請に必要な提出書類は **申請書** **添付書類** **確認資料** の3種類です。  
 ◆各申請区分に応じて、省略可能な書類がありますので以下をご参照ください。  
 ◆提出部数は、**正本1部**です。確認資料は**1部**です。  
 ◆許可申請書及び添付書類の様式は、下記URLからダウンロードできます。（国土交通省HP）  
[https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1\\_6\\_bt\\_000086.html](https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html)

	様式番号	書類の名称	申請区分							
			新規	許可換え新規	般特新規	業種追加	更新	般特新規+業種追加	般特新規+更新	業種追加+更新
		(凡例) ○:必須提出 △:変更なければ省略可 ◇:更新建設業は省略可 □:該当する場合に提出								
<b>申請書</b>	第1号	建設業許可申請書	○	○	○	○	○	○	○	○
	別紙一	役員等の一覧表 ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
	別紙二(1)	営業所一覧表（新規許可等）	○	○	○	—	○	○	○	○
	別紙二(2)	営業所一覧表（更新）	—	—	—	○	—	○	○	○
	別紙三	収入印紙、証紙、登録免許税領收証書又は許可手数料領收証書はり付け欄	○	○	○	○	○	○	○	○
	別紙四	専任技術者一覧表	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>添付書類</b>	第2号	工事経歴書 ※4	○	○	○	—	○	◇		
	第3号	直前3年の各事業年度における工事施工金額	○	○	○	—	○	○		
	第4号	使用人数	○	○	○	—	○	○		
	第6号	誓約書 ※1	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ※2	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 ※3	○	○	○	○	○	○	○	○
	第7号	常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ※9	○	○	○	○	○	○	○	○
	別紙	常勤役員等の略歴書	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	常勤役員等（経営業務の管理責任者等）の健康保険被保険者証（表面）（写）※確認資料参照	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	経営業務の経験を確認する資料（商業登記簿謄本等）※確認資料参照	○	○	○	—	○	○	○	○
	第7号の2	常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 ※9	□	□	□	□	□	□	□	□
	別紙1	常勤役員等の略歴書	□	□	□	□	□	□	□	□
	別紙2	常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書	□	□	□	□	□	□	□	□
	—	常勤役員等及び直接に補佐する者の健康保険被保険者証（表面）（写）※確認資料参照	□	□	□	□	□	□	□	□
	—	経営業務の経験を確認する資料（商業登記簿謄本等）※確認資料参照	□	□	□	—	□	□	□	□
	—	経営業務の補佐経験を確認する資料※確認資料参照	□	□	□	—	□	□	□	□
	第7号の3	健康保険等の加入状況	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収書又は納入証明書（写）※確認資料参照	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	労働保険概算・確定保険料申告書及びこれに係る保険料の納入に係る領収済通知書（写）※確認資料参照「申告書」と「領収済通知書」の両方が必要です。	○	○	○	○	○	○	○	○
	第8号	専任技術者証明書（新規・変更）※9	○	○	○	—	○	◇		
	—	専任技術者の健康保険被保険者証（表面）（写）※確認資料参照	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	技術検定合格証明書等の資格証明書	○	○	○	—	○	◇		
	第9号	実務経験証明書（必要に応じて卒業証明書を添付）※5	○	○	○	—	○	◇		
	第10号	指導監督の実務経験証明書※5	○	○	○	—	○	◇		
	—	監理技術者資格者証※5	○	○	○	—	○	◇		
	第11号	建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表	○	○	○	○	○	○	○	○
	第12号	許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等）の住所、生年月日等に関する調書※1※9	○	○	○	○	○	○	○	○
	第13号	建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書※6※9	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	定款	○	○	△	△	△	△	△	△
	第14号	株主（出資者）調書	○	○	△	△	△	△	△	△
	第15号	貸借対照表※7	○	○	—	—	—	—	—	—
	第16号	損益計算書・完成工事原価報告書	○	○	—	—	—	—	—	—
	第17号	株主資本等変動計算書	○	○	—	—	—	—	—	—
	第17号の2	注記表	○	○	—	—	—	—	—	—
	第17号の3	附属明細表※7,8	○	○	—	—	—	—	—	—
	第18号	貸借対照表（個人）※7	○	○	—	—	—	—	—	—
	第19号	損益計算書（個人）	○	○	—	—	—	—	—	—
	—	登記事項証明書	○	○	—	△	—	△	—	△
	第20号	営業の沿革	○	○	—	○	—	○	—	○
	第20号の2	所属建設業者団体	○	○	—	△	—	△	—	△
	—	納税証明書 税務署長の発行する「納税証明書（その1）」 〔法人の場合 法人税、個人の場合：所得税〕	○	○	—	—	—	—	—	—
	第20号の3	主要取引金融機関名	○	○	—	△	—	△	—	△
	—	営業所の写真（営業所の外観・入口付近・内部・標識等）※確認資料参照	○	○	—	—	—	—	—	—
<b>確認資料</b>		(次ページ参照)								

## 備考（申請に際しての注意点）

- ※1 「役員等」の範囲は、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。  
併せて、取締役と同等の支配力を有する者として、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等も記載が必要です。  
なお、経営業務の管理責任者となっている役員は、様式第7号別紙（経営業務の管理責任者の略歴書）をもって、様式第12号（許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人）の住所、生年月日等に関する調書）に換えることができるため、作成を要しません。  
また、許可申請者の住所、生年月日等に関する調書（様式第12号）について、「顧問」とび「相談役」については、株主等と同様「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印は必要ありません。
- ※2 許可申請者の役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人（全員分）の証明書が必要です。  
※全ての申請区分について同様です。  
「顧問」「相談役」「株主等」については、提出不要です。  
【取得先】 法務局・地方法務局  
【証明事項】 「後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がない」  
【有効期間】 申請前3ヶ月以内に発行されたもの  
※本証明書については、医師の診断書に代えることが可能です。その際は事前にお問い合わせください。
- ※3 許可申請者の役員等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人（全員分）の証明書が必要です。  
※全ての申請区分について同様です。  
「顧問」「相談役」「株主等」については、提出不要です。  
【取得先】 本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課  
【証明事項】 1. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。  
2. 後見の登記の通知を受けていない。  
3. 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。又は、破産の通知を受けていない。  
【有効期間】 申請前3ヶ月以内に発行されたもの  
※証明事項1. 及び2. については、医師の診断書に代えることが可能です。その際は事前にお問い合わせください。
- ※4 「注文者」及び「工事名」欄には、その内容により個人が特定されるような情報（氏名）は記載できませんのでご注意下さい。  
主に、建築一式工事、屋根工事、内装仕上工事、建具工事など個人住宅に関する工事に記載されている事例が多いのでご注意下さい。  
(記載例) ●● ▲▲ 様宅新築工事 → A様宅新築工事  
●● ◆◆ 様宅屋根修繕工事 → B様宅屋根修繕工事
- ※5 許可申請者の利便性向上のため、許可に必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを確認する書類として「監理技術者資格者証」を添付する場合は、別記様式第9号（実務経験証明書）及び様式第10号（指導監督的実務経験証明書）を省略することができます。
- ※6 建設業法施行令第3条に規定する使用人のうち役員を兼ねているものについては、様式第12号（許可申請者の調書）をもって、様式第13号（建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書）に代替できるため、作成を要しません。
- ※7 許可申請者の簡素化を図るため、平成26年3月の財務諸表等規則の改正に伴い、財務諸表への記載を要する資産の基準（重要性基準）を総資産（又は負債及び純資産の合計）の100分の1から100分の5に改正されました。
- ※8 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができます。  
①資本金の額が1億円超であるもの  
②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
- ※9 住所と居所が異なる場合は、以下のように、2段書（または括弧書）により、営業所における常勤性が確認できるように記載してください。  
※例：新潟営業所に単身赴任で勤務しているが、富山市内に自宅や実家を住所としている場合  
住所 富山市新緑曲輪1-7（居所：新潟市中央区美咲町1-1-1）

## 建設業許可後の届出に必要な書類（申請書・添付書類）

※表中の変更届出事由は一般的なものの例示であり、上記以外にも届出が必要な場合があります。別途ご確認下さい。

届出書及び添付書類の様式は、下記URLからダウンロードできます  
（①国土交通省H.P.②東邦地方整備局HP）  
①[http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1\\_6\\_bt\\_000087.html](http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000087.html)  
②[http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/kensetsu\\_youshiki.html](http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/kensetsu_youshiki.html)  
届出時には別途確認書類も必要となります。

(次ページを参照)

届出部数は、正本1部です。確認資料は1部です。

(凡例) 経営者・経営業務の管理責任者 専技・専任技術者 令  
3: 3条使用例

- 必須提出
- 該当する場合に提出
- ▲ 既に提出している場合は、省略可

=====

(注1)同時に専技及び令3の追加についての届出も必要  
(注2)同一業種を複数持っていた専技が、一部の業種のみ担当しない場合

様式第8号(専任技術者証明書)の届出も必要

(注3)役員等が令を兼ねている場合は、省略可

(注4)実務経験及び指導監督の実務経験での届出の場合のみ

#### 備考（届出に際しての注意点）

- ※1 「役員等」の範囲は、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他のいかる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいいます。  
併せて、取締役との支配力を有する者として、「経株主の議決権の100分の5以上を有する株主等も記載が必要です。  
なお、経営業務の管理責任者となっている役員は、様式第7号別紙（経営業務の管理責任者の略歴書）をもって、様式第12号（許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人）の住所、生年月日等に関する調書）にて代替できるため、作成を要しません。
- ※2 「注文者」及び「工事名」欄には、その内容により個人が特定されるような情報（氏名）は記載できませんのでご注意下さい。  
主に、建築一式工事、屋根工事、内装工事、建具工事など個人住宅に関する工事に記載されている事例が多いのでご注意下さい。  
（記載例）●● ▲▲ 棟宅新築工事 → A 棟宅新築工事  
●● ◆◆ 棟宅屋根修繕工事 → B 棟宅屋根修繕工事
- ※3 「顧問」「相談役」「株主等」については、提出不要です。  
既存の役員が令3条使用人に就任又は既存の令3条使用人が役員に就任する場合も提出が必要です。  
既存の役員が経営者に就任した場合には、提出不要です。  
【取得先】 法務局・地方法務局  
【証明事項】 「後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がない」  
【有効期間】 申請前3ヶ月以内に発行されたもの  
※本証明書については、医師の診断書に代えることが可能です。その際は事前にお問い合わせください。
- ※4 「顧問」「相談役」「株主等」については、提出不要です。  
既存の役員が令3条使用人に就任又は既存の令3条使用人が役員に就任する場合も提出が必要です。  
既存の役員が経営者に就任した場合には、提出不要です。  
【取得先】 本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課  
【証明事項】 1. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。  
2. 後見の登記の通知を受けていない。  
3. 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない。又は、破産の通知を受けていない。  
【有効期間】 申請前3ヶ月以内に発行されたもの  
※証明事項1. 及び2. については、医師の診断書に代えることが可能です。その際は事前にお問い合わせください。
- ※5 経営業務の管理責任者、専任技術者の新規配置又は交替等に伴う変更についても、様式第22号の2【変更届出書（第一面）】の提出が必要です。  
(記載方法)  
1. 届出事項欄に「経営業務の管理責任者（専任技術者）の氏名」と記載して下さい  
2. 変更前、変更後欄に「経営業務の管理責任者（専任技術者）の氏名」を記載して下さい。新規の場合は、変更後欄のみ記載して下さい  
3. 変更年月日欄に「経営業務の管理責任者（専任技術者）を新規配置した日、もしくは交替等に伴い変更した日」を記載して下さい  
4. 備考欄に「当該経営業務の管理責任者（専任技術者）が勤務する（していた）本店もしくは従たる営業所名を記載して下さい
- ※6 許可申請者の利便性向上のため、許可に必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを確認する書類として「監理技術者資格者証」を添付する場合は、別記様式第9号（実務経験証明書）及び様式第10号（指導監督の実務経験証明書）を省略することができます。
- ※7 許可申請者の簡素化を図るため、平成26年3月の財務諸表等規則の改正に伴い、財務諸表への記載を要する資産の基準（重要性基準）を総資産（又は負債及び純資産の合計）の100分の1から100分の5に改正されました。
- ※8 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって付属明細表の提出に換えることができます。  
①資本金の額が1億円超であるもの  
②最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
- ※9 住所と居所が異なる場合は、以下のように、2段書（または括弧書）により、営業所における常勤性が確認できるように記載してください。  
※例：新潟営業所に単身赴任で勤務しているが、富山市内に自宅や実家を住所としている場合  
住所 富山市新緑曲輪1-7（居所：新潟市中央区美咲町1-1-1）

# 建設業許可後の届出に必要な書類(確認資料)

◆各届出区分に応じて、必要となる資料が異なりますので以下をご参照ください。

『確認資料』について		届出等の区分					
		経営業務の管理責任者証明書	専任技術者証明書（新規・変更）	変更届出書（営業所所在地の変更）	変更届出書（営業所新設）	変更届出書（営業所の業種の追加）	変更届出書（令3条使用人の変更）
(凡例) ◎:必須提出	※ご注意ください※ 現在は、いかなる場合でも、以下の資料は提出不要です。個人情報保護等のため、添付しないでください。						
主たる営業について従たる営業所	<b>営業所の写真(下記記載のもの全て)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・営業所の看板を含め建物の全景を撮影したもの</li> <li>・執務室内を撮影したもの</li> <li>・周辺状況を含め標識(法第40条)の設置場所が確認できるように撮影したもの</li> <li>・記載内容が判読できるように標識をアップで撮影したもの</li> <li>・営業所名が表示された入口等を撮影したもの</li> <li>・《ビル内の営業所の場合に限り》フロア案内を撮影したもの</li> </ul> <p>注1)従前の営業所に変更がない場合は提出不要 注2)自己所有又は賃貸借等の別を記載すること(写真台紙の例を参照)</p>		◎	◎			
届出に必要な書類(確認資料)	<b>健康保険被保険者証(表面)【写】</b> ※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。 なお、以下の場合は追加の資料が必要となります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業所名の記載が無い:「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)」、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写)」、「健康保険組合からの資格証明書(発行後3ヶ月以内)」など</li> <li>・後期高齢者:「雇用契約書(写)」、「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(写)」など</li> <li>・役員:税務署の受付印のある「確定申告書(表紙及び役員報酬明細)(写)」、就任依頼書・承諾書など</li> <li>・出向者:「出向協定書(写)」など(出向者名・出向期間・出向条件等が確認できるもの)。自動更新等で実際の出向期間が確認できない場合は、出向元からの「出向証明書」</li> </ul> <b>《法人の役員としての経験について》</b> <b>会社・法人の登記簿謄本または登記事項証明書【写】</b> ※証明された経験期間すべてが確認できるだけのものが必要 《令3条使用人としての経験について》 <b>変更届出書(令第3条に規定する使用人の着任時と退任時)【写】</b> ※証明された経験期間すべてが確認できるだけのものが必要 《「準ずる地位」としての経験について》 <b>個別対応(事前にお問い合わせください)</b> <b>《「経営業務を補佐」としての経験について》</b> <b>個別対応(事前にお問い合わせください)</b>  <u>注)更新申請のみの場合で、経営業務管理責任者に変更がない場合は提出不要</u>	◎					
専任営業技術者	<b>健康保険被保険者証(表面)【写】</b> ※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。 なお、以下の場合は追加の資料が必要となります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業所名の記載が無い:「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)」、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写)」、「健康保険組合からの資格証明書(発行後3ヶ月以内)」など</li> <li>・後期高齢者:「雇用契約書(写)」、「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(写)」など</li> <li>・役員:税務署の受付印のある「確定申告書(表紙及び役員報酬明細)(写)」、就任依頼書・承諾書など</li> <li>・出向者:「出向協定書(写)」など(出向者名・出向期間・出向条件等が確認できるもの)。自動更新等で実際の出向期間が確認できない場合は、出向元からの「出向証明書」</li> </ul>	◎		◎	◎		

## 建設業法に関するお問い合わせ・ご相談先

建設業法や制度、建設業の許可申請、変更届、経営事項審査などに関するお問い合わせ・ご相談は下記へご連絡ください。

- ◎ 国土交通大臣許可業者からのお問い合わせ・ご相談はこちらへ。

北陸地方整備局建政部計画・建設産業課

TEL 025-370-6571 FAX 025-280-8746

E-mail : kensetugyouhou-hokuriku@hrr.mlit.go.jp

- ◎ 各県知許可事業者からのお問い合わせ・ご相談、各県知事許可業者の建設業法違反通報や元請下請間トラブルについてはこちらへ。

- 新潟県土木部監理課建設業室

TEL 025-280-5386 FAX 025-285-3572

E-mail : ngt080010@pref.niigata.lg.jp

- 富山県土木部建設技術企画課

TEL 076-444-3316 FAX 076-442-7954

E-mail : akensetsu@pref.toyama.lg.jp

- 石川県土木部監理課（建設業サポートデスク）

TEL 076-225-1712 FAX 076-225-1714

E-mail : e250100@pref.ishikawa.lg.jp

受付時間：9:00～17:00（土日・祝日・閉庁日を除く）



